

# 直饮水IC卡自助充值机 兴日品牌

产品名称	直饮水IC卡自助充值机 兴日品牌
公司名称	安徽兴日智能科技有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	品牌:兴日品牌 型号:XR-FKY05C 类型:多款供选
公司地址	安徽省合肥市经开区繁华西路与文山路交叉口桃花工业园工投立恒工业广场A-2西（第三层）
联系电话	18919627170

## 产品详情

### 产品介绍

兴日研发生产的新一代自助充值机，采用中文液晶大屏显示器，高端arm处理器，银行atm机等级识币器，远程管理通讯模块，功能强大，安全稳定。广泛适用于校园、工厂、企事业单位、小区等兴日智能卡系统的自助充值场所。

### 功能介绍

一台自助充值机支持多张用户卡使用功能。

外壳采用高硬度特种钢承压铸造，一体成形。

识币等级高，银行atm机识币等级。

具有防钓鱼功能。

可通过移动电话远程开、关机器。

可通过移动电话远程提取机器充值数据。

可通过移动电话远程清除机器充值数据。

可定时发送充值数据至绑定的移动电话。

高档中文液晶大屏显示器。

日期显示功能。

时钟显示功能。

存储强大，大容量存储数据及校验信息，安全性强。

工作稳定，设计双层备份数据，确保数据安全性。

cpu强大，采用德州原装进口arm系列cpu，工作稳定，功能强大。

可根据安装需要选择壁挂机、柜机。

数据管理科学方便，可根据需要采用脱机、无线、有线等方式管理。

可通过有线或无线网络实时定时采集机器充值数据。

可通过有线或无线网络挂失用户卡。

可通过有线或无线网络解挂失用户卡。

可根据客户定制配套专用识别器识别币种。

具备限额充值功能。

充值灵活，可识别1元、5元、10元、20元、50元、100元面值人民币纸币。

设计备用感应区，严谨科学。

系统安装简便，可以兼容原有一卡通管理系统。

## 技术规格

名称	参数值
工作电压	ac220v
额定功率	挂式：<30w，柜式：<45w
工作环境温度	0 ~ 80
环境相对湿度	<30%
外观尺寸	柜式：450mm(长) × 400mm(宽) × 1450mm(高)
重量	柜式：35kg ± 0.25kg
读卡频率	13.56mhz、2.4ghz
读写距离	40mm
读写时间	100ms
存储容量	十万
发卡容量	不限
数据传输	脱机、无线、有线
数据保护	掉电10年以上
识币等级	银行atm机识币等级

## 产品结构示意图

本产品的品牌是兴日品牌，型号是XR-FKY05C，类型是多款供选，使用环境是一卡通充值系统的场所，系统要求是专用系统，接口是USB3.0或2.0接口，采集速度是0.1（s），电源是AC220（V），湿度是30（%）