

# 西门子PLC 原装 6ES7315-2AH14-0AB0 PLC控制器-

产品名称	西门子PLC 原装 6ES7315-2AH14-0AB0 PLC控制器-
公司名称	昆山西乾自动化设备有限公司
价格	7560.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Siemens/西门子 型号:6ES7315-2AH14-0AB0
公司地址	江苏昆山市花桥镇绿地大道258号-1-5-18室
联系电话	86 0512 50133661 17712470409

## 产品详情

具体型号数量请致电与本商家联系

联系方式：17712470409 qq17278611783 qq871376233

本公司备有大量库存哦，型号齐全，欢迎您前来询购！！

电源模板 6es7 307-1ba01-0aa0电源模块(2a) 6es7 307-1ea01-0aa0电源模块(5a) 6es7 307-1ka02-0aa0电源模块(10a) cpu 6es7 312-1ae14-0ab0 cpu312, 32k内存 6es7 312-5be03-0ab0 cpu312c, 32k内存10di/6do 6es7 313-5bf03-0ab0 cpu313c, 64k内存24di/16do / 4ai/2ao 6es7 313-5bf03-9am0 cpu313c, 64k内存24di/16do / 4ai/2ao(组合件) ( 6es7 313-5bf03-0ab0+2\*6es7 392-1am00-0aa0 ) 6es7 313-6bf03-0ab0 cpu313c-2ptp, 64k内存16di/16do 6es7 313-6cf03-0ab0 cpu313c-2dp, 64k内存16di/16do 6es7 313-6cf03-9am0 cpu313c-2dp, 64k内存16di/16do ( 6es7 313-6cf03-0ab0+6es7 392-1am00-0aa0 ) 6es7 314-1ag14-0ab0 cpu314,128k内存 6es7 314-6bg03-0ab0 cpu314c-2ptp 96k内存24di/16do / 4ai/2ao 6es7 314-6cg03-0ab0 cpu314c-2dp 96k内存24di/16do / 4ai/2ao 6es7 314-6cg03-9am0 cpu314c-2dp 96k内存24di/16do / 4ai/2ao ( 6es7 314-6cg03-0ab0+2\*6es7 392-1am00-0aa0 ) 6es7 315-2ah14-0ab0 cpu315-2dp, 256k内存 6es7 315-2eh14-0ab0 cpu315-2 pn/dp, 384k内存 6es7 317-2aj10-0ab0 cpu317-2dp,512k内存 6es7 317-2ek14-0ab0 cpu317-2 pn/dp,1mb内存 6es7 318-3el01-0ab0 cpu319-3 pn/dp,2m内存 内存卡 6es7 953-8lf20-0aa0 simatic micro内存卡64kbyte(mmc) 6es7 953-8lg11-0aa0 simatic micro内存卡128kbyte(mmc) 6es7 953-8lj20-0aa0 simatic micro内存卡512kbyte(mmc) 6es7 953-8ll20-0aa0 simatic micro内存卡2mbyte(mmc) 6es7 953-8lm20-0aa0 simatic micro内存卡4mbyte(mmc) 6es7 953-8lp20-0aa0 simatic micro内存卡8mbyte(mmc) 开关量模板 6es7 321-1bh02-0aa0开入模块 ( 16点, 24vdc ) 6es7 321-1bh02-9aj0开入模块 ( 16点, 24vdc ) 组合件 (6es7 321-1bh02-0aa0+6es7 392-1aj00-0aa0) 6es7 321-1bh10-0aa0开入模块 ( 16点, 24vdc ) 6es7

321-1bh50-0aa0开入模块(16点,24vdc,源输入) 6es7  
321-1bh50-9aj0开入模块(16点,24vdc,源输入)组合件(6es7 321-1bh50-0aa0+6es7 392-1aj00-0aa0) 6es7  
321-1bl00-0aa0开入模块(32点,24vdc) 6es7  
321-1bl00-9am0开入模块(32点,24vdc)组合件 (6es7 321-1bl00-0aa0+6es7  
392-1am00-0aa0) 6es7 321-7bh01-0ab0开入模块(16点,24vdc,诊断能力) 6es7  
321-1el00-0aa0开入模块(32点,120vac) 6es7 321-1ff01-0aa0开入模块(8点,120/230vac) 6es7  
321-1ff10-0aa0开入模块(8点,120/230vac)与公共电位单独连接 6es7  
321-1fh00-0aa0开入模块(16点,120/230vac) 6es7  
321-1fh00-9aj0开入模块(16点,120/230vac) (6es7 321-1fh00-0aa0+6es7  
392-1aj00-0aa0) 6es7 321-1ch00-0aa0开入模块(16点,24/48vdc) 6es7  
321-1ch20-0aa0开入模块(16点,48/125vdc) 6es7 321-1bp00-0aa0开入模块(64点,24vdc) 6es7  
322-1bh01-0aa0开出模块(16点,24vdc) 6es7  
322-1bh01-9aj0开出模块(16点,24vdc) (6es7 322-1bh01-0aa0+6es7  
392-1aj00-0aa0) 6es7 322-1bh10-0aa0开出模块(16点,24vdc)高速 6es7  
322-1cf00-0aa0开出模块(8点,48-125vdc) 6es7 322-8bf00-0ab0开出模块(8点,24vdc)诊断能力 6es7  
322-5gh00-0ab0开出模块(16点,24vdc,独立接点,故障保护) 6es7  
322-1bl00-0aa0开出模块(32点,24vdc) 6es7  
322-1bl00-9am0开出模块(32点,24vdc) (6es7 322-1bl00-0aa0+6es7  
392-1am00-0aa0) 6es7 322-1fl00-0aa0开出模块(32点,120vac/230vac) 6es7  
322-1bf01-0aa0开出模块(8点,24vdc,2a) 6es7 322-1ff01-0aa0开出模块(8点,120v/230vac) 6es7  
322-5ff00-0ab0开出模块(8点,120v/230vac,独立接点) 6es7  
322-1hf01-0aa0开出模块(8点,继电器,2a) 6es7  
322-1hf01-9aj0开出模块(8点,继电器,2a) (6es7 322-1hf01-0aa0+6es7  
392-1aj00-0aa0) 6es7 322-1hf10-0aa0开出模块(8点,继电器,5a,独立接点) 6es7  
322-1hh01-0aa0开出模块(16点,继电器) 6es7  
322-1hh01-9aj0开出模块(16点,继电器) (6es7 322-1hh01-0aa0+6es7  
392-1aj00-0aa0) 6es7 322-5hf00-0ab0开出模块(8点,继电器,5a,故障保护) 6es7  
322-1fh00-0aa0开出模块(16点,120v/230vac) 6es7 322-1bp00-0aa0开出模块(64点,24vdc) 6es7  
323-1bh01-0aa0 8点输入,24vdc;8点输出,24vdc模块 6es7 323-1bl00-0aa0  
16点输入,24vdc;16点输出,24vdc模块 6es7 323-1bl00-9am0  
16点输入,24vdc;16点输出,24vdc模块(6es7 323-1bl00-0aa0+6es7 392-1am00-0aa0) 模拟量模板 6es7  
331-7kf02-0ab0模拟量输入模块(8路,多种信号) 6es7  
331-7kf02-9aj0模拟量输入模块(8路,多种信号) (6es7 331-7kf02-0ab0+6es7  
392-1aj00-0aa0) 6es7 331-7kb02-0ab0模拟量输入模块(2路,多种信号) 6es7  
331-7kb02-9aj0模拟量输入模块(2路,多种信号) (6es7 331-7kb02-0ab0+6es7  
392-1aj00-0aa0) 6es7 331-7nf00-0ab0模拟量输入模块(8路,15位精度) 6es7  
331-7nf00-9am0模拟量输入模块(8路,15位精度) (6es7 331-7nf00-0ab0+6es7  
392-1am00-0aa0) 6es7 331-7nf10-0ab0模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式 6es7  
331-7hf01-0ab0模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) 6es7 331-1kf02-0ab0模拟量输入模块(8路,  
13位精度) 6es7 331-1kf02-9am0模拟量输入模块(8路,13位精度) (6es7  
331-1kf02-0ab0+6es7 392-1am00-0aa0) 6es7 331-7pf01-0ab0 8路模拟量输入,16位,热电阻 6es7  
331-7pf01-9am0 8路模拟量输入,16位,热电阻 (6es7 331-7pf01-0ab0+6es7  
392-1am00-0aa0) 6es7 331-7pf11-0ab0 8路模拟量输入,16位,热电偶 6es7 331-7pf11-9am0  
8路模拟量输入,16位,热电偶 (6es7 331-7pf01-0ab0+6es7 392-1am00-0aa0) 6es7  
332-5hd01-0ab0模拟输出模块(4路) 6es7  
332-5hd01-9aj0模拟输出模块(4路) (6es7 332-5hd01-0ab0+6es7  
392-1aj00-0aa0) 6es7 332-5hb01-0ab0模拟输出模块(2路) 6es7  
332-5hb01-9aj0模拟输出模块(2路) (6es7 332-5hb01-0ab0+6es7  
392-1aj00-0aa0) 6es7 332-5hf00-0ab0模拟输出模块(8路) 6es7  
332-5hf00-9am0模拟输出模块(8路) (6es7  
332-5hf00-0ab0+6es7 392-1am00-0aa0) 6es7 332-7nd02-0ab0模拟量输出模块(4路,15位精度) 6es7

334-0ke00-0ab0模拟量输入(4路rtd)/模拟量输出(2路) 6es7  
334-0ce01-0aa0模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路) 附件 6es7 365-0ba01-0aa0 im365接口模块 6es7  
360-3aa01-0aa0 im360接口模块 6es7 361-3ca01-0aa0 im361接口模块 6es7  
368-3bb01-0aa0连接电缆(1米) 6es7 368-3bc51-0aa0连接电缆(2.5米) 6es7  
368-3bf01-0aa0连接电缆(5米) 6es7 368-3cb01-0aa0连接电缆(10米) 6es7 390-1ab60-0aa0导轨(160mm) 6es7  
390-1ae80-0aa0导轨(480mm) 6es7 390-1af30-0aa0导轨(530mm) 6es7 390-1aj30-0aa0导轨(830mm) 6es7  
390-1bc00-0aa0导轨(2000mm) 6es7 392-1aj00-0aa0 20针前连接器 6es7 392-1am00-0aa0 40针前连接器 6es7  
392-4bb00-0aa0 s7-300连接电缆,用于64通道模块,长:1m,一包2个 6es7 392-4bc50-0aa0  
s7-300连接电缆,用于64通道模块,长:2.5m,一包2个 6es7 392-4bf00-0aa0  
s7-300连接电缆,用于64通道模块,长:5m,一包2个 6es7 392-1an00-0aa0  
s7-300,端子排,带螺钉型端子,用于s7-300 64通道模块,一包2个 6es7 392-1bn00-0aa0  
s7-300,端子排,带弹簧型端子,用于s7-300 64通道模块,一包2个 6es7 390-0aa00-0aa0 simatic  
s7-300,总线连接器 功能模板 6es7 350-1ah03-0ae0 fm350-1计数器功能模块 6es7 350-2ah01-0ae0  
fm350-2计数器功能模块 6es7 351-1ah01-0ae0 fm351定位功能模块 6es7 352-1ah02-0ae0  
fm352电子凸轮控制器+组态包光盘 6es7 355-0vh10-0ae0 fm355c闭环控制模块 6es7 355-1vh10-0ae0  
fm355s闭环控制系统 6es7 355-2ch00-0ae0 fm355-2c闭环控制模块 6es7 355-2sh00-0ae0  
fm355-2s闭环控制模块 6es7 338-4bc01-0ab0 sm338绝对位置输入模块 6es7 352-5ah00-0ae0  
fm352-5高速布尔处理器 6es7 352-5ah10-0ae0 fm352-5高速布尔处理器 通讯模板 6es7 340-1ah02-0ae0  
cp340通讯处理器(rs232) 6es7 340-1bh02-0ae0 cp340通讯处理器(20ma/tty) 6es7 340-1ch02-0ae0  
cp340通讯处理器(rs485/rs422) 6es7 341-1ah02-0ae0 cp341通讯处理器(rs232) 6es7 341-1bh02-0ae0  
cp341通讯处理器(20ma/tty) 6es7 341-1ch02-0ae0 cp341通讯处理器(rs485/rs422) 6es7  
870-1aa01-0ya0可装载驱动modbus rtu主站 6es7 870-1ab01-0ya0可装载驱动modbus rtu从站 6es7  
902-1ab00-0aa0 rs232电缆5m 6es7 902-1ac00-0aa0 rs232电缆10m 6es7 902-1ad00-0aa0 rs232电缆15m 6es7  
902-2ab00-0aa0 20ma/tty电缆5m 6es7 902-2ac00-0aa0 20ma/tty电缆10m 6es7 902-2ag00-0aa0  
20ma/tty电缆50m 6es7 902-3ab00-0aa0 rs485/rs422电缆5m 6es7 902-3ac00-0aa0 rs485/rs422电缆10m 6es7  
902-3ag00-0aa0 rs485/rs422电缆50m 6gk7 342-5da02-0xe0 cp342-5通讯模块 6gk7 342-5df00-0xe0  
cp342-5光纤通讯模块 6gk7 343-5fa01-0xe0 cp343-5通讯模块 6gk7 343-1ex30-0xe0  
cp343-1以太网通讯模块 6gk7 343-1ex21-0xe0 cp343-1以太网通讯模块 6gk7 343-1cx10-0xe0  
cp343-1以太网通讯模块 6gk7 343-1gx30-0xe0 cp343-1以太网通讯模块(支持profinet) 6es7 312-1ae13-0ab0  
cpu312, 32k内存 6es7 315-2ag10-0ab0 cpu315-2dp, 128k内存 6es7 315-2eh13-0ab0 cpu315-2 pn/dp,  
256k内存 6es7 317-2ek13-0ab0 cpu317-2 pn/dp,1mb内存 6es7 318-3el00-0ab0 cpu319-3  
pn/dp,1.4m内存 6es7 353-1ah01-0ae0 fm353定位功能模块 6es7 354-1ah01-0ae0 fm354定位功能模块 6es7  
357-4ah01-0ae0 fm357-2定位功能模块

本产品的加工定制是否,品牌是Siemens/西门子,型号是6ES7315-2AH14-0AB0,工作电压是24(V),输出频率是50-60(kHz),产品认证是3C等