

氮吹仪生产厂家-天津东康生产干式 水浴厂家直销

产品名称	氮吹仪生产厂家-天津东康生产干式水浴厂家直销
公司名称	天津东康科技有限公司
价格	4480.00/台
规格参数	品牌:天津东康 型号:DN-12A 孔数:12
公司地址	天津市南开区时代奥城商业广场C4-507
联系电话	022-58397378 13702126303

产品详情

供应干式/水浴氮吹仪生产厂家-天津东康生产厂家直销性价比高。天津东康氮吹仪生产厂家自主研发的干式/水浴氮吹仪独特的铝质热快材料用来作为浴室，可更好的发挥其传热性，让传热更加的均匀可以更加快速的控制温度最终实现液体样品的无氧浓缩，独立的吹管也科研更好的杜绝发生交叉污染，天津东康厂家生产的这款氮吹仪还有着不同孔数和孔径提供给更多用户来进行选择。

dn-12a、dn-24a为干式型 dn-12w、dn-24w为水浴型

首先我们先来看下天津东康科技自主生产的这款氮吹仪的分类跟型号，氮吹仪可分为两个大类一种是干式型另外一种则为水浴型，氮吹仪常用于液相气相盒质谱分析中样品制备，再来看下氮吹仪的工作原理，用氮气吹入为样品做加热然后进行样品的浓缩达到分离的快速完成，净化，使用操作时间短。

氮吹仪特点：

dn系列干式氮吹仪有多种加热快可以选择，包括不同孔数和不同孔径

dn系列水浴氮吹仪带有的试管架可方便地将试管移出或移入水槽，并可固定在任一高度

超厚的加热块70mmh使得热块的整体温度更均匀准确，热块温度也将直接被传感器探测

带流量计 dn-24w

天津东康氮吹仪生产厂家给顾客提供的规格指标及订货信息

型号	加热方式	孔数	加热功率	气体流量	外形尺寸	孔径
dn-12a	干式铝块	12	350w	0-5l/min	260*203*155	16
dn-24a	干式铝块	24	500w	0-10l/min	282*225*155	16
dn-36a	干式铝块	36	600w	0-15l/min	282*250*155	16
dn-12w	水浴	12孔支架	350w	0-5l/min	235*135*100	16
dn-24w	水浴	24孔支架	500w	0-10l/min	235*135*100	16
dn-36w	水浴	36孔支架	600w	0-15l/min	300*250*150	16

加热块 试管孔径可定做直径21mm及其他任意直径；深度标准：45mm; 可定做其他深度

温控精度	温控范围：干式加热型为室温-150 ; 水浴加热为室温-100 .2.恒温误差：±0.1
温控功能	设定、实际温度双四位数字led显示 2.上限温度保护设定为80 -110
备注	各款氮吹仪都可选配气体转子流量计（价格：¥200.00元）