

YXR3高速钢价格,YXR3高速钢批发

产品名称	YXR3高速钢价格,YXR3高速钢批发
公司名称	廉沁金属（上海）有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	YXR3高速钢:YXR3高速钢 YXR3高速钢:YXR3高速钢 YXR3高速钢:YXR3高速钢
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号2幢1362室
联系电话	021-57645779 13681881916

产品详情

yxr3高速钢

yxr3高速钢,yxr3高速钢价格,yxr3高速钢批发

yxr3是日本日立hitachi金属新开发的基体高速钢种,在58~61hrc区间拥有最好韧性的通用高速钢特性,通常用于制作不可出现裂纹,缺口的模具.防崩裂冷作模具钢,冷挤,精整,冷锻模等

。

yxr3性能特点：

极佳的耐磨性及高强韧性

极佳的抗压强度

良好的机械加工性能

良好淬透性

淬硬后具备高的尺寸稳定性

yxr3用途：

要求强韧性及高冲击负荷下工作的冷冲、冷锻、冷挤、冷镦模具

要求冷弯等承受冲击压、弯曲应力较大、高耐磨损冷作模具

化学成份%

yxr3专利产品成份未公开

锻造工艺

锻造工艺规范

项目	加热温度/	始锻温度/	终锻温度/	冷却方式	钢锭	1120 ~ 1130	1100 ~ 1120
	850 ~ 900	缓冷					

热处理工艺：

不同淬火温度下的硬度、晶粒度、残余奥氏体

淬火温度 () 1050 1100 1150 1210

a_残 14 33 35 34

硬度(hrc) 57 60 61 60

晶粒度 (级) 12-11 11-10 10-9 8-7

2.不同淬火、回火温度下的硬度

回火

温度

淬火

温度 硬度值 (hrc)

400 490 510 530 550 570 590 610

1110 58.6 61.1 62.2 62.3 61.1 59.7 58.3 56.8

1150 60.3 62.2 62.9 63.1 62.1 60.7 58.5 58.2

相关信息：yxr3高速钢、yxr3价格、yxr3材料、yxr3材质、yxr3机械性能、yxr3现货规格库存、yxr3硬度、yxr3热处理工艺、yxr3圆钢、yxr3板材、yxr3多少钱一公斤、yxr3是什么材料、yxr3圆棒、yxr3钢板、yxr3厂地及厂家相关咨询热线（7*24小时）：13795309099
谢谢.....

廉沁金属宗旨：质量第一、价格实惠、诚信经营、人无我有、人有我优、人优我精、人精我特、人特我专

<http://www.h13esr.com/cpzs/gsgjg/yxr3.html>