

德国阳光蓄电池成都销售中心

产品名称	德国阳光蓄电池成都销售中心
公司名称	成都德泰隆机电设备有限公司
价格	1650.00/块
规格参数	品牌:德国阳光 型号:A412-100 A412-180:A412-120
公司地址	成都武侯朝阳路2568号
联系电话	028-83325527 15982393554

产品详情

德国阳光蓄电池产品描述

?????????? sonnenschein????????????a400????????????????????a400??
 ??????5.5-180ah??????12?sonnenschein????????????a400????????????????????a400?????????????
 ??????eurobat??20?????iata?dgr?a67?????????????????????????
 ??????????a400???
 ???
 ??????????????????ups/eps????????????????sonnenschein??
 ?????????????????sonnenschein?????????a412/20g5?a412/32g6?a412/50a?a412/65g6?a412/
 90a?a412/100a?a412/120a?a412/180a?a602/200?a602/250?a602/300?a602/350?a602/
 /420?a602/490?a602/600?a602/800?a602/1000?a512/40a??

型号	编号	电压	c10 1.80 vpc 20 ah	短路 电流 (ie c896 /2)	长 mm	宽 mm	高 mm	高 (含 顶 盖) mm	高 (含 端 子) mm	重量 kg.	内 阻 (ie c896 /2) moh m	最大 负载 a	最大 短路 电流 (5	端子
----	----	----	--------------------------------	--------------------------------	---------	---------	---------	----------------------------------	----------------------------------	-----------	--	---------------	----------------------	----

													秒)	
													a	
a412 /100 a	nga4 1201 00hs 0ca	12	100	1777	513	189	195	195	223	39.5	6.9	770	2600	a-ter min al

恒电流放电参数表 (20 安培)

编号	型号	电压	5 mi n	10 mi n	15 mi n	20 mi n	30 mi n	45 mi n	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10 h
nga4 12 /1 01 00 00 hs 0c a	a4 12	1.85	14.4	12.4	10.5	9.3	7.2	5.6	4.6	3.1	2.3	1.7	1.5	1.0	9.6
nga4 12 /1 01 00 00 hs 0c a	a4 12	1.80	17.6	15.0	12.5	10.4	8.1	6.2	5.0	3.2	2.4	1.8	1.5	1.1	10.0
nga4 12 /1 01 00 00 hs 0c a	a4 12	1.75	19.4	16.0	13.4	11.2	8.6	6.5	5.2	3.3	2.4	1.9	1.6	1.1	10.0
nga4	a4	1.21	17.4	14.4	11.4	8.9	6.7	5.3	3.4	2.5	1.9	1.7	1.1	10.0	

nga4120100hs0ca	a4120100hs0ca	1.70	233	171	141	127	90	68	54	34	25.1	19.4	17.0	11.4	10.0
nga4120100hs0ca	a4120100hs0ca	1.65	228	176	146	120	90	68	54	34	25.3	19.5	17.0	11.4	10.0
nga4120100hs0ca	a4120100hs0ca	1.60	253	183	149	121	91	69	54	34	25.4	19.6	17.0	11.4	10.0

恒功率放电参数表 (20 瓦/单体)

编号	型号	电压	2min	3min	5min	7min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h
nga4120100hs0ca	a412/100	1.85	1,873	1,792	1,625	1,482	1,329	1,144	1,048	861	674	567	335	252
nga4120100hs0ca	a412/100	1.80	2,076	1,986	1,828	1,644	1,454	1,236	1,112	935	719	597	364	274
nga4120100hs0ca	a412	1.75	2,49	2,36	2,13	1,92	1,63	1,34	1,17	972	742	613	383	280

1201/100 00hs 0ca			8	4	9	8	6	8	6					
nga4 1201 00hs 0ca	a412	1.70	2,79 2	2,60 4	2,34 7	2,09 0	1,74 9	1,41 4	1,21 6	987	752	620	385	282
nga4 1201 00hs 0ca	a412	1.65	3,10 8	2,82 7	2,47 5	2,21 6	1,83 1	1,45 9	1,24 2	993	756	623	387	283
nga4 1201 00hs 0ca														