

固化剂地坪SH-700大型高速抛光机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 固化剂地坪SH-700大型高速抛光机 |
| 公司名称 | 福建泉州西努尔有限责任公司 |
| 价格 | 14000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福建三合 型号:SH-700 转速:0-1800 |
| 公司地址 | 福建泉州丰泽区北峰工业园 |
| 联系电话 | 0595-28905309 13559025108 |

产品详情

高速抛光机的适用范围

适合：混凝土、水泥地面、金刚砂、水磨石等基础上做密封固化剂处理的地面抛光，也适合应用在大面积地面石材日常护理以及翻新晶面处理。

高速抛光机的优势

- 1、机器实际转速高，1800rpm。底盘大，线速度高达3800米/秒，抛光效果好。
- 2、底盘直径大，效率高。缩短工期，降低了施工成本。
- 3、操作简便，轻松。简单培训即可操作机器，女工可操控机器，更换耗材。

福建三合机械sh-700高速抛光机的参数

| | |
|------|----------|
| 型号 | sh700a |
| 电机功率 | 西门子7.5kw |
| 变频器 | 纬创7.5kw |
| | |

| | |
|------|--------------------|
| 转速 | 1800rpm |
| 底盘尺寸 | 700mm（有效打磨面积685mm） |
| 重量 | 185kg |

高速抛光机的使用工艺

第一类，地面平整度好，硬度高的地面（激光整平仪铺设的c25以上混凝土地面、耐磨地坪等）

清洁地面，上固化剂材料（洗地机或12头地坪研磨机带500目清洁地面）

用高速抛光机配合1号垫 打磨地面

接着使用2号垫，打磨地面

清洁地面，上抛光液

使用3号垫，抛光地面

施工结束，整个地面露沙均匀，光泽度可达80度以上。

（优势：整体效果好，完工后光泽度优异。显著缩短工期，提高利润率。）

第二类，一般地面或旧地面翻新

高速抛光机配合专业1、2、3号抛光垫进行抛光，也可以使用百洁垫进行抛光（效果比使用抛光垫差）

采用12头大型研磨机打磨翻新地面，一般打磨完150目或200目树脂水磨片上固化剂材料，使用300目树脂磨片打磨后，彻底冲洗清洁地面（冲洗地面泥浆以及残留固化剂材料）。使用500目树脂磨片打磨地面，并清洁地面泥浆。

- 1、开始使用高速抛光机配合2号抛光垫，进行抛光。
- 2、清洁地面，用吸尘器或尘拖清洁地面（不需要加水清洁，主要是抛光垫抛光时残留的粉末）。
- 3、地面上抛光液，并干燥地面2小时（根据材料要求）。
- 4、用比较尖锐的物体划地面，不留下痕迹时。开始使用抛光机配合3号垫进行抛光。
- 5、抛光结束。效果可以达到70度以上。

（优势：相比其他机器抛光，亮度提升明显；易操控、效率高，降低了施工成本。）

注意事项：高速抛光机抛光过程中是干抛，不能加水抛光。

(1、2、3号垫对应树脂水磨片目数：800目、1500目、3000目)