

麻醉椒素|500-62-9|植物标准品

产品名称	麻醉椒素 500-62-9 植物标准品
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:捷世康 型号:20mg/支 产地:山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

麻醉椒素>500-62-9>植物标准品是我公司基于专利提纯技术生产质量可放心购买，如产品含量使用中发与产品包装标识不一致，可全额退款，为使广大客户一站式购齐所需试剂我公司同时代理：中检所标准品、食品分析标准品、环境标准品同时提供技术服务支持，基于对我司产品质量的保证，院校及医院客户可先发货后付款。同单位购货积分每季度均可参加礼品兑换（iphone 6、iphone5s、ipad mini,笔记本电脑等礼品）。一 产品基本信息: [产品名称]：麻醉椒素>500-62-9>植物标准品 [别名]：甲氧醉椒素 [英文名称]：yangonin [cas#]：500-62-9 [分子式]:c15h14o4 [分子量]：258.27 三 分子结构式：暂无 四 订购信息：

规格	含量	产品外观	有效期	保存方式	用途
20mg/支	98%	高纯粉末状	二十四个月	常温保存	仅用于科研实

[麻醉椒素>500-62-9>植物标准品用途]：仅科研实验使用，严禁用于临床。五 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用标准品货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。因时间问题将于次日发货。
- 5、如需代为检测（或植物提取物定制），标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样。
- 6、产品发票随快递一同递送。六 其他相关产品简介：

rsy7970 多聚甲醛溶液(1% pfa)，主要由1%多聚甲醛、磷酸盐组成,pH值为7.4。 . 500ml . 4 ,12个月 . 组织和细胞常用的固定液

sjh-1328-1834 人脑红蛋白(ngb)elisa（定性检测）试剂盒

sjh-1328-1616 小鼠cxc趋化因子配体5（cxcl5）

sjh-1328-1661 人白介素1可溶性受体（il-1sr）elisa（定性检测）试剂盒

sjh-1328-862 人角化细胞内分泌因子(kaf)/双调蛋白(ar)elisa (定性检测) 试剂盒

sjh-1328-1634 小鼠结合珠蛋白/触珠蛋白(hpt/hp)elisa试剂盒

rsy7191 sspe缓冲粉剂(20×), 其终浓度为: 氯化钠3m,磷酸二氢钠0.2m、 edta0.02m。 . 1l . 室温,12个月 . 杂交缓冲液

麻醉椒素>500-62-9>植物标准品

rsy7486 ehrlich试剂 ,
阳性呈红色(接触面),即形成玫瑰吲哚,属于一种显色反应试剂,主要成分为对二甲氨基苯甲醛等。 . 500ml .
室温,避光,6个月 .
又称欧氏液/e试剂,主要用于肠杆菌、非发酵菌、苛养性细菌、厌氧菌的鉴定,检测吲哚衍生物及胺类物质

sjh-1328-3447 小鼠兔出血热抗体 (rhf ab)

rsy6999 verh ö eff弹力纤维染色液 , verh ö eff染色法是一种弹力纤维染色的经典方法,verh ö eff染色液主要由
苏木素:氯化铁:碘液=5:2:2混合而成。弹力纤维呈黑色。 . 3 × 100ml . 室温,避光,6个月 . 弹力纤维染色

sjh-1328-694 小鼠乳酸脱氢酶(ldh)elisa试剂盒

sjh-1328-1300 大鼠 -神经生长因子 (-ngf)

sjh-1328-2799 大鼠p物质受体(sp-r)elisa试剂盒

pyj-6749 . 动力-硝酸盐培养基 . 20支

sjh-1328-1336 大鼠甲状旁腺激素相关蛋白(pthrp) elisa试剂盒

pyj-6995 . 阿莫西林(羟氨苄青霉素)纸片 . 20片/瓶

pyj-6964 . 庖肉牛肉粒 . 100g . 加入庖肉基础中 , 配成庖肉培养基 .

麻醉椒素>500-62-9>植物标准品

rsy7477 酸化地衣红乙醇溶液(1%), 主要由地衣红、乙醇组成。 . 50ml . 4 , 避光,6个月 .
乙肝病毒染色的一种成分

sjh-1328-1766 人正常t细胞表达和分泌因子(rantes/ccl5)elisa (定性检测) 试剂盒

sjh-1328-3315 大鼠乙醛脱氢酶 (aldh)elisa试剂盒

sjh-1328-3541 人s100钙结合蛋白a9/钙粒蛋白b(s100a9)elisa试剂盒

rsy6790 碱性磷酸酶封闭液(levamisole,1mmol/l) ,
主要由左旋咪唑/盐酸噻咪唑组成。可以与显影液混合使用。 . 100ml . 室温,6个月 .
免疫组织化学染色中内源性碱性磷酸酶封闭液,也称灭活液。

pyj-5774 . 吲哚培养基 . indole medium 10g .
生化培养基 , 用于细菌靛基质试验 , 亦称色氨酸肉汤 (sn标准) .

pyj-6453 . 李斯特氏菌显色培养基平板 . 9cmx10个/包 .
用于李斯特氏菌的显色培养 , 单增李斯特氏菌显蓝色 , 外围有一不透明环 .

pyj-6371 . 标准马血清 . 1ml