

原装力源沃威达VWD121000蓄电池报价！

产品名称	原装力源沃威达VWD121000蓄电池报价！
公司名称	北京金科华宇科技有限公司
价格	699.00/节
规格参数	品牌:天津力源 型号:VWD121000 标准电压:12v
公司地址	yzq6701698@vip.qq.com
联系电话	010-57187801 15201201450

产品详情

力源沃威达vwd121000蓄电池产品特点：

免维护无须补液；使用寿命长（3 - 5年）；
自放电小；内阻小，大电流放电性能好；
荷电出厂，使用方便；
安全性能好；比能量高；
独特配方，深放电恢复性能好；
无游离电解液，侧倒90度仍能使用。
应用领域：
大型ups及计算机机房备用电源；
应急照明系统；电子仪器设备系统；
金融、邮电、通信、铁路、船舶系统；
太阳能、风能发电系统；
消防备用电源；报警系统；
产品符合标准：

dl/t637国家电力行业标准

国际电工协会密封铅酸电池标准

jisc8707日本密封铅酸电池标准

yd/t799信息产业部通信用电池标准

密封结构：沃威达阀控式密封铅酸蓄

电池具有独特的结构并采用先进的密封技术，确保电解液不会溢出。

免维护设计：沃威达阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力，充电时所产生的氧气几乎被完全吸收，在使用时无需补充水份，也无需测量电解液的密度。

长寿命：特殊的耐腐蚀铅钙合金板栅，坚固耐用的abs外壳材料，高纯度的超细玻璃纤维隔板，精密开启压力的安全阀，先进的极柱板栅一体化设计与精良的制造工艺使沃威达阀控式密封铅酸蓄电池具有超长的使用寿命和良好的耐用性。

良好的高倍率特性：沃威达阀控式密封铅酸蓄电池内阻很小，在高倍率电流放电时性能优良。

高能量密度：由于采用贫液设计和紧装配工艺，沃威达阀控式密封铅酸蓄电池的体积比能量和重量比能量大大提高。

低自放电：沃威达阀控式密封铅酸蓄电池由于采用高纯度的原材料和添加剂，使电池在储存或不使用时的自放电率大大降低，自放电率低于3% / 月。

深放电恢复性能好：沃威达阀控式密封铅酸蓄电池采用特殊的电解液配方，在深放电后具有良好性能。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原表正品，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38ah以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！

网页资源有限，电源解决方案，ups电源/蓄电池具体型号报价，技术咨询

(说出您的负载、预计延迟时间，我们专门的工程师为您配置完美的电源解决方案)

请来电咨询洽谈：

座机：010-57187801

手机：15201201450

在线服务qq：470659080

本公司专业销售：德国阳光、松下、阳光、汤浅、何贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、bb美美、赛特、冠军、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、npp、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、otp、大力神、理士、友联、csb、cgb、山顿、gnb、星怡、山特、奥克松、博尔特、oto、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等。

安装注意事项：

- 1、一般情况下电池串联使用，若电池必须并联使用，并联不宜超过四路。
- 2、电池安装时，其间距大于5cm，且避光、热、通风良好。
- 3、安装前去除一切个人金属物件（手表、项链等）。
- 4、应使用绝缘工具，绝缘手套。
- 5、电池上不可放置金属工具及硬物件。
- 6、注意电池极性，谨防反极。
- 7、在金属架上或金属箱内安装电池谨防电池与金属结构件短路。