

AB|PS高精密伺服行星减速机

产品名称	AB PS高精密伺服行星减速机
公司名称	上海卓藤减速机有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:卓藤 型号:AB/PS/PF/PLE/PL/PLF
公司地址	上海市嘉定区西冈身路399号4幢3092室
联系电话	021-69513119 13817216003

产品详情

ab/ps/pl/pf/ple系列高精密伺服行星减速机

卓藤行星减速机技术主要应用在有特殊要求的领域中。在不同的行业领域中。在全球各个角落。卓藤行星减速机都在不断树立全球衡量标准。本公司目前有斜齿行星减速机，直齿行星减速机，精密行星减速机，伺服行星减速机，伺服换向器，减速电机，重载型行星减速机等系列精密减速机。不断提供性能卓越的产品，量身定制的解决方案，来满足各市场的不同需求。卓藤行星减速机公司在研发与销售、生产、市场推广紧密联系，并且实现了信息共享。

特点：易于安装、具有精度高、高输入转速、高输出扭矩、钢性好、承载能力大、效率高、寿命长、噪音低、低震动、体积小、外形美观、免维修等特点,适用于交流伺服马达、直流伺服马达、步进马达的减速传动。

适合于全球任何厂商所制造的驱动产品连接：如常用伺服电机：台达、安川、松下、东元、三菱、富士、汇川伺服、西门子、施耐德、欧姆龙、步进电机。

型号分为：ib60、ib90、ib115、ib142、ib180、ib220、ib280、ib340、ib400

一段速比：3、4、5、6、7、8、10

二段速比：9、12、15、16、20、25、28、30、32、35、40、50、64、70、80、100

三段速比：64、80、100、120、125、128、140、150、160、200、250、280、300

、 320、 350、 400、 500、 700、 1000

性能和尺寸参数：

型号

ib60

ib90

ib115

ib142

ib180

段数

I1 I2 I3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

总长度

126 145 164

165 188 211

213 245 269

305 351 397

340 388 433

额定输入转速

4000

3500

3500

3000

3000

大输入转速

8000

7000

7000

5000

5000

大径向力

1550

3250

6700

9400

14500

大轴向力

775

1625

3350

4700

7250

效率 %

97 94 91

97 94 91

97 94 91

97 94 91

97 94 91

标准间隙

<6 <8 <10

<6 <8 <10

<6 <8 <10

<6 <8 <10

<6 <8 <10

噪音

<58

<60

<64

<70

<70

重量

1.3 1.5 1.8

3.6 4.2 4.8

7.5 9.5 11.5

16 20 24

28 32 36

平均寿命

20000

润滑油

长效润滑

旋转方向

输入输出同向

安装方式

任意

输入法兰

64

90

130

180

180

安装孔分布圆

70

90

145

200

200

止口直径

50

70

110

114.3

114.3

电机轴径

14

19

22

35

35

高精度传动服务于各个行业：流水线设备、食品包装、焊接设备、纺织印染、玻璃设备、环保设备、水泥设备、煤炭设备、石油化工、橡胶塑料、起重运输、自动化产业、工业机器人、重工业的机械传动、驱动技术、机床、制造系统、机器人、自动化与机械手、纺织机械、印刷机械和造纸设备、玻璃及木材

加工机械、直线驱动技术、汽车工业和轮胎制造业、精密测试仪器等高精度场合的应用。

ib系列伺服行星减速机可与全球任何厂家所生产的驱动马达产品连接使用,如：

安川伺服、台达伺服、松下伺服、富士伺服、三菱伺服、东元伺服、施耐德伺服、西门子伺服、汇川伺服、欧姆龙伺服、步进电机、埃斯顿伺服、和利时伺服、广数伺服、大森伺服、华中伺服、凯奇伺服、华大伺服、登齐伺服、雷赛伺服、博孚伺服、三洋伺服、日立伺服、发格伺服、法那克伺服、科尔摩根伺服、科比伺服、帕克伺服、amk伺服等伺服电机和步进电机。

ab/ps/pl/pf/ple系列高精伺服行星减速机