

# 乳化剂司盘S-20 , S-40 , S-60 , S-80

产品名称	乳化剂司盘S-20 , S-40 , S-60 , S-80
公司名称	金华市金东区徐仁勇纺织助剂经营部
价格	面议
规格参数	品牌:海石花
公司地址	金华市金东区东孝街道戴店新村
联系电话	86-57982522028 13819991198

## 产品详情

乳化剂司盘【化学成分】失水山梨醇脂肪酸酯

【类型】非离子

【规格】s-20 , s-40 , s-60 , s-80 , s-85 (特殊规格,可代为研制加工。)

【技术指标】

规格	外观 (25 )	羟值 (mgkoh/g)	皂化值 (mgkoh/g) )	酸值 (mgkoh/g)	水份 (%)	hlb 值	熔点 ( )
s-20	琥珀色粘稠液体	330 ~ 360	160 ~ 175	8	1.5	8.6	液体 (25 )
s-40	微黄色蜡状固体	255 ~ 290	140 ~ 150	8	1.5	6.7	45 ~ 47
s-60	微黄色蜡状固体	240 ~ 270	135 ~ 155	8	1.5	4.7	52 ~ 54
s-80	琥珀色粘稠油状物	190 ~ 220	140 ~ 160	10	1.5	4.3	液体 (25 )
s-85	黄色油状液体	60 ~ 80	165 ~ 185	15	1.5	1.8	液体 (25 )

## 【性能与应用】

规格	性能与规格
s-20	<p>1、溶于油及有机溶剂，分散于水中呈半乳状液体。</p> <p>2、在医药、化妆品生产中作w/o型乳化剂、稳定剂、增塑剂、润滑剂、干燥剂；纺织工业中作柔软剂、抗静电剂、整理剂；亦用作机械润滑剂；作为添加型防雾剂，具有良好的初期及低温防雾滴性，适用于pvc（1~1.5%）、聚烯烃薄膜（0.5~0.7%）、eva薄膜。</p>
s-40	<p>1、溶于油及有机溶剂，热水中呈分散状。</p> <p>2、食品、化妆品业中作乳化剂、分散剂；乳液聚合中作乳化稳定剂；印刷油墨中作分散剂；亦可用作纺织防水涂料添加剂、油品乳化分散剂；广泛用于聚合物防雾滴剂，pvc农膜1~1.7%，eva0.5~0.7%。</p>
s-60	<p>1、本品不溶于水，热水中呈分散状，是良好的w/o型乳化剂，具有很强的乳化、分散、润滑性能，也是良好的稳定剂和消泡剂。</p> <p>2、在食品工业中用作乳化剂，用于饮料、奶糖、冰激凌、面包、糕点、麦乳精、人造奶油、巧克力等生产中；在纺织工业中用作腈纶的抗静电剂、柔软上油剂的组分；在食品、农药、医药、化妆品、涂料、塑料工业中用作乳化剂、稳定剂；作为pvc、eva、pe等薄膜的防雾滴剂使用，在pvc中用量为1.5~1.8%，在eva中用量为0.7~1%。</p>
s-80	<p>1、难溶于水，溶于热油及有机溶剂，是高级亲油性乳化剂。</p> <p>2、用于w/o型乳胶炸药，锦纶和粘胶帘子线油剂，对纤维具有良好的平滑作用。用于机械、涂料、化工、炸药的乳化。在石油钻井加重泥浆中作乳化剂；食品和化妆品生产中作乳化剂；油漆、涂料工业中作分散剂；钛白粉生产中作稳定剂；农药生产中作杀虫剂、润湿剂、乳化剂；石油制品中作助溶剂；亦可作防锈油的防锈剂。用于纺织和皮革的润滑剂和柔软剂。</p> <p>3、作为薄膜防雾滴剂，具有良好初期和低温防雾滴性，在pvc中用量1~1.5%，聚烯烃中的用量为0.5~0.7%。</p>
s-85	<p>1、微溶于异丙醇，四氯乙烯，棉子油等。</p> <p>2、主要用于医药、化妆品、纺织、油漆以及石油行业等，用作乳化剂、增稠剂、防锈剂等。</p>

## 【包装与贮运】

s-20 , s-80 , s-85采用50kg塑料桶包装 ; s-40 , s-60采用20kg编织袋包装。按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。