

# 供应HBDV1M粘度计,1000CPS粘度标准液

产品名称	供应HBDV1M粘度计,1000CPS粘度标准液
公司名称	扬中沁成机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ブルックフィールド社 型号:HBDV1M
公司地址	镇江市扬中市三茅街道江洲南路
联系电话	0511-85108853 13705298661

## 产品详情

供应日本原装粘度计,粘度标准液

供应日本原装粘度計,粘度標準液

粘度计是测量流体粘度的物性分析仪器。粘度是流体物质的一种物理特性，它反映流体受外力作用时分子间呈现的内部摩擦力，物质的粘度与其化学成分密切相关。在工业生产和科学研究中，常依通过测量粘度来监控物质的成分或品质。如在高分子材料的生产过程中，应用粘度计可以监测合成反应生成物的粘度，自动控制反应终点。其他如石油裂化、润滑油掺合、某些食品和药物等的生产过程自动控制，原油管道输送过程监测，各种石油制品和油漆的品质检验等，都需要进行粘度测量。

品牌：

ブルックフィールド社

sibata柴田科学(株)

a&d(株)エー.アンド.デイ

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v 1 m

品番(型号) : hbdv1m

## 特長

\*ウィンギャザーソフトウェア（オプション）にて、測定データをpcに保存できます。

\*プリンターに直接接続して印刷可能です。

\*機能選択は前面キー入力にて行えます。

## 仕様

\*必要電源:90~260v 50/60hz 50va

\*測定粘度範囲(cp/mpa.s):800~104m

\*回転数(rpm):0.3~100

\*電源(v):ac100

\*速度切替段数:18

\*質量(kg):7

## 用途

\*高粘度液体の粘度測定用。

## セット内容

### 付属品

\*標準スピンドル6本(rv、ha、hb)

\*スタンド

\*電源ケーブル

\*キャリングケース

扬中沁成机电有限公司 王经理：13705298661

汇总：

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v 1 m hbdv1m

ブルックフィールド スピンドル r v / h a / h b - 3 s u s 3 0 2 製 rvhv-3

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v 1 m hadv1m

ブルックフィールド スピンドル 1 v - 5 ( 6 5 ) s u s 3 0 2 製 lv-5

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 1 0 0 0 c p 1000cps

ブルックフィールド アナログ粘度計 hbt

ブルックフィールド ブルックフィールド アナログ粘度計 lvt

ブルックフィールド スピンドル r v - 2 s u s 3 0 2 製 rv-2

ブルックフィールド アナログ粘度計 rvt

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 1 0 0 c p 100cps

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 3 0 0 0 0 c p 30000cps

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 1 p r i m e hadv1p

ブルックフィールド アナログ粘度計 hat

ブルックフィールド スピンドル 1 v - 4 ( 6 4 ) s u s 3 0 2 製 lv-4

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 2 t hbdv2t

ブルックフィールド 落球式粘度計 k f 4 0 kf40

ブルックフィールド スピンドル 1 v - 1 ( 6 1 ) s u s 3 0 2 製 lv-1

ブルックフィールド スピンドル 1 v - 2 ( 6 2 ) s u s 3 0 2 製 lv-2

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - e lvdve

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 1 0 0 0 0 0 c p 100000cps

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 1 0 c p 10cps

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 1 2 5 0 0 c p 12500cps

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 5 0 0 c p 500cps

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 5 0 c p 50cps

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 5 c p 5cps

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 2 + p r o hadv2p

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 3 u l t r a hadv3y

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - e hadve

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 3 t hbdv3t

ブルックフィールド スピンドル h a / h b - 1 s u s 3 0 2 製 hv-1

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v 1 m lvdv1m

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 1 p r i m e lvdv1p

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 2 t lvdv2t

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 3 u l t r a lvdv3y

ブルックフィールド スピンドル r v - 1 s u s 3 0 2 製 rv-1

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v 1 m rvdv1m

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 1 p r i m e rvdv1p

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 3 t rvdv3t

ブルックフィールド スピンドル r v / h a / h b - 4 s u s 3 0 2 製 rvhv-4

ブルックフィールド スピンドル r v / h a / h b - 6 s u s 3 0 2 製 rvhv-6

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 5 0 0 0 c p 5000cps

ブルックフィールド 一般用シリコン粘度標準液 6 0 0 0 0 c p 60000cps

ブルックフィールド ソフトウエア ウインギャザー dv2-21y

ブルックフィールド ソフトウエア レオカルク t dvp-202t

ブルックフィールド ソフトウエア レオカルク 3 2 dvp-202y

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 2 t hadv2t

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 3 t hadv3t

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 1 p r i m e hbdv1p

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 2 + p r o hbdv2p

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 3 u l t r a hbdv3y

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - e hbdve

ブルックフィールド スピンドル h a / h b - 2 s u s 3 0 2 製 hv-2

ブルックフィールド スピンドル l v - 3 ( 6 3 ) s u s 3 0 2 製 lv-3

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 2 + p r o lvdv2p

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 3 t lvdv3t

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 2 + p r o rvdv2p

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 2 t rvdv2t

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - 3 u l t r a rvdv3y

ブルックフィールド デジタル粘度計 d v - e rvdve

ブルックフィールド スピンドル r v / h a / h b - 5 s u s 3 0 2 製 rvhv-5

ブルックフィールド スピンドル r v / h a / h b - 7 s u s 3 0 2 製 rvhv-7

sibata柴田科学(株)

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 2 0 0 - 0 . 1 026110-01

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 5 0 - 0 . 0 0 4 026110-0004

sibata 粘度計 逆流 5 0 - 0 . 0 0 4 026120-0004

sibata 粘度計 ウベローデ 0 . 0 0 3 026130-0003

sibata 粘度計 ウベローデ 0 . 0 0 5 026130-0005

sibata 粘度計 ウベローデ 3 . 0 026130-3

sibata 粘度計 オストワルド n o - 3 026300-3

sibata 粘度計 ポリビニール酢酸用 026330-1

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 2 5 - 0 . 0 0 2 026110-0002

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 7 5 - 0 . 0 0 8 026110-0008

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 1 0 0 - 0 . 0 1 5 026110-0015

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 1 5 0 - 0 . 0 3 5 026110-0035

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 3 0 0 - 0 . 2 5 026110-025

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 3 5 0 - 0 . 5 026110-05

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 4 0 0 - 1 . 2 026110-12

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 6 0 0 - 2 0 026110-20

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 4 5 0 - 2 . 5 026110-25

sibata 粘度計 キャノンフェンスケ 5 0 0 - 8 026110-8

sibata 粘度計 逆流 2 5 - 0 . 0 0 2 026120-0002

sibata 粘度計 逆流 7 5 - 0 . 0 0 8 026120-0008

sibata 粘度計 逆流 1 0 0 - 0 . 0 1 5 026120-0015

sibata 粘度計 逆流 1 5 0 - 0 . 0 3 5 026120-0035

sibata 粘度計 逆流 2 0 0 - 0 . 1 026120-01

sibata 粘度計 逆流 3 0 0 - 0 . 2 5 026120-025

sibata 粘度計 逆流 3 5 0 - 0 . 5 026120-05

sibata 粘度計 逆流 4 0 0 - 1 . 2 026120-12

sibata 粘度計 逆流 6 0 0 - 2 0 026120-20

sibata 粘度計 逆流 4 5 0 - 2 . 5 026120-25

sibata 粘度計 逆流 5 0 0 - 8 026120-8

sibata 粘度計 ウベろーデ 0 . 0 0 1 026130-0001

sibata 粘度計 ウベろーデ 0 . 0 1 026130-001

sibata 粘度計 ウベろーデ 0 . 0 3 026130-003

sibata 粘度計 ウベろーデ 0 . 0 5 026130-005

sibata 粘度計 ウベろーデ 0 . 1 026130-01

sibata 粘度計 ウベろーデ 0 . 3 026130-03

sibata 粘度計 ウベろーデ 0 . 5 026130-05

sibata 粘度計 ウベろーデ 1 . 0 026130-1

sibata 粘度計 ウベろーデ 1 0 026130-10

sibata 粘度計 ウベろーデ 1 0 0 026130-100

sibata 粘度計 ウベろーデ 3 0 026130-30

sibata 粘度計 ウベろーデ 5 . 0 026130-5

sibata 粘度計 ウベろーデ 5 0 026130-50

sibata 粘度計 オストワルド n o - 1 026300-1

sibata 粘度計 オストワルド n o - 2 026300-2  
sibata 粘度計 オストワルド n o - 4 026300-4  
sibata 粘度計 オストワルド n o - 5 026300-5  
sibata 粘度計 オストワルド n o - 6 026300-6  
sibata 粘度計 ポリビニールアルコール用 026340-1

a&d(株)エー.アンド.デイ

a&d プラスチック保存容器 axsv39

a&d 重心調整皿 axmc1000pan

a&d ディスポーザブルアルミ皿 axmx30

a&d ラベルプリンタ用ラベル紙 axpp15840s

a&d ラベルプリンタ用ラベル紙 axpp15846s

a&d 粘度計校正用標準液 axsv3114000

a&d 粘度計校正用標準液 axsv312000

a&d ガラス容器 axsv35

a&d 循環水ジャケット axsv37

a&d アナログ電圧出力 axsv42

a&d 延長ケーブル axsv43

a&d スタンドセット axsv51

a&d x - y - z ステージ axsv52

a&d サンプル容器 axsv58

a&d 音叉型振動式粘度計ハンディタイプ sv100h

a&d 重心調整皿 axmc10k30kpan

a&d 重心調整皿 axmc6100pan

a&d 試料皿 (水分計用) ax-mx-31

a&d ハロゲンランプ (水分計用) ax-mx-34-120v

a&d 試料皿取手（水分計用） ax-mx-35

a&d ラベルプリンタ用ラベル紙 axpp15834s

a&d 粘度計校正用標準液 axsv3110

a&d 粘度計校正用標準液 axsv31100

a&d 粘度計校正用標準液 axsv311000

a&d 粘度計校正用標準液 axsv31160000

a&d 粘度計校正用標準液 axsv312.5

a&d 粘度計校正用標準液 axsv3120

a&d 粘度計校正用標準液 axsv31200

a&d 粘度計校正用標準液 axsv315

a&d 粘度計校正用標準液 axsv3150

a&d 粘度計校正用標準液 axsv31500

a&d サンプル容器 axsv33

a&d 少量サンプル容器 axsv34

a&d 位置決め用ストッパー axsv36

a&d ガラス保存容器 axsv38

a&d ソフトウェアセット axsv53ja

a&d 容器セット axsv54

a&d 容器セット axsv55

a&d 容器ホルダー axsv561

a&d 容器ホルダー axsv562

a&d 容器台 axsv57

a&d ガラス容器 axsv59

a&d 角型ガラス容器 axsv60

a&d 音叉型振動式粘土計 sv-10

a&d 音叉型振動式粘度計 sv-100



a&d 音叉型振動式粘度計ハンディタイプ sv10h

a&d 音叉型振動式粘度計ハンディタイプ sv1h

揚中沁成机电有限公司

担当者：王经理

固定电话：0511-85108853

携帯電話（手机）：13705298661

e-mail：wcy393916514@hotmail.com

msn：wcy393916514@hotmail.com

网站：<http://www.yq290027957.icoc.cc/>

本社經營の商品は主に日本から輸入商品です。例えば：測量用品、土木建築用品、溶接用品、塗装、内装用品、ポンプ、油圧工具、切断用品、研削研磨用品、電動工具、電設、配管用工具、防爆、絶縁用品、手作業工具、工具セット

.工具箱、はしご、脚立、ホース、配管資材、電設資材、ネジ類、固定金具、建築資材、金物など。传感器