

民德 时代物联 数据采集器TU6500

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 民德 时代物联 数据采集器TU6500 |
| 公司名称 | 广州时代物联电子科技有限公司 |
| 价格 | 1900.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路66号三渔商务中心312室 |
| 联系电话 | 020-82178269 13802415915 |

产品详情

| 性能参数 | |
|-------|----------------------------------|
| 开发环境 | windowsce.net 5.0 操作系统 |
| cpu | 三星 s3c2416 嵌入式 cpu 主频 400mhz |
| ram | 128mb |
| rom | 256mb |
| 显示屏尺寸 | 2.8 英寸 (320x240) qvga 透射式彩色液晶屏 |
| 按键 | 共 39 枚按键,字母转数字式带背光键盘 |
| 键盘输入法 | 便捷完备的多种键盘输入方式,支持混合输入。 |
| | |

| | |
|---------------|---|
| 手写输入法 | 全屏幕中英文手写输入功能。 |
| 无线通信 | wifi：工作频率：2442mhz；支持制式：802.11b/g，接口速率：最高 54mbps |
| | gprs：四频 850/900/1800/1900mhz 模块，满足 gsm（2/2+）标准 class4(2w@850/900mhz)class1(1w@1800/1900mhz)（选配） |
| | 蓝牙：v2.0+edr 近距离无线数据传输 |
| | 3g：可选 evdo 和 wcdma 通讯模组（选配） |
| 扬声器 | 音量可控制（内置） |
| 摄像头 | 130 万像素（可选配更改像素摄像头） |
| gps | 全球定位（选配） |
| a-gps | 辅助定位（选配） |
| 非接触式 ic 卡识读模组 | 支持常见的符合 iso14443 type1 a/b iso15693 的非接触式 ic 卡，如 mifare 系列，insid 产品系列、legic 卡等、ti 和 nxp 卡（选配） |
| id 卡识读模组 | 支持 em、temic 等常见 id 卡的识读（选配），支持常用的 125k 和 134.2k 射频卡 |
| 安全加密认证模组 | 可配备智能卡 psam 安全加密认证模块（选配） |
| 扩充存储空间 | 支持大容量用户外置数据存储扩充（ 16gb）（选配） |
| 高保真扬声器 | 确保语音提示可减轻操作者的错误率及疲劳度（选配） |
| 高流明补光灯射灯 | 为昏暗光线及夜间工作环境下图像采集提供便利（选配） |
| 防护套 | 高级皮质护套或多功能户外专用护套（选配） |
| | |

| | |
|----------|---|
| 电源适配器 | 可配备工业级桌面立式充电器，方便用户随时为设备充电（选配） |
| 电源保全系统 | 可配备设备电源保全系统，确保高等级、高强度工业应用环境下客户数据万无一失 |
| 支持语言格式 | 中文和英文 |
| 标准认证 | ce fcc |
| 一维条码识读功能 | |
| 一维条码 | 扫描速率:104 scans/second \pm 12 scans/second (双向) ; |
| | 扫描角度: 47 ° \pm 3 ° default / 35 ° \pm 3 ° reduced ; |