

黎明滤芯 UE319AS20H

产品名称	黎明滤芯 UE319AS20H
公司名称	固安滤鑫滤清器厂
价格	120.00/件
规格参数	品牌:滤鑫 型号:TXX-100 × 30
公司地址	廊坊市固安县林城温泉开发区
联系电话	0316-7025109 13722601883

产品详情

黎明液压滤芯型号

黎明液压滤芯是一种新型液压过滤器滤芯,液压油中往往含有颗粒状杂质,会造成液压元件相对运动表面的磨损,使系统工作可靠性大为降低。在系统中安装一定精度的滤油器,是保证按滤芯的材料和结构形式,滤油器可分为网式、线隙式,纸质滤芯式、烧结式滤油器及磁性滤油器等,它们分别能滤去大于100 μ m、10 ~ 100 μ m、5 ~ 10 μ m和1 ~ 5 μ m大小的杂质。

(*分别代表80 , 100 , 180)

zu-a , qu-a , wu-a系列回油过滤器 滤芯型号 : tzx2-10 × * tzx2-25 × * tzx2-40 × * tzx2-63 × * tzx2-100 × * tzx2-160 × * tzx2-250 × * tzx2-400 × * tzx2-630 × * tzx2-800 × * tzx2-1000 × *

(*分别代表1 , 3 , 5 , 10 , 20 , 30)、 fax-1000 × 20、 fax-1000 × 30 tlx243j/03 czx-40*3q tlx243w/05

tlx243r/05 lx666a/10 lx666b/10 tlx-235a tlx-235b sx-40*10 tlx309/180、 zalx-160*400

lx316a , lx316b , lx316c , lxz-630*100f zl12bx—122*80w/hc , 122*10bn/hc , 122*20bn/hc , wu—250*180f-j

tzbh-250*10sfax-25 × 1、 sfax-25 × 3、 sfax-25 × 5、 sfax-25 × 10、 sfax-25 × 20、 sfax-25 × 30

sfax.bh25 × 1、 sfax.bh25 × 3、 sfax.bh25 × 5、 sfax.bh25 × 10、 sfax.bh25 × 20、 sfax.bh25 × 30

sfax-40 × 1、 sfax-40 × 3、 sfax-40 × 5、 sfax-40 × 10、 sfax-40 × 20、 sfax-40 × 30

sfax.bh40 × 1、 sfax.bh40 × 3、 sfax.bh40 × 5、 sfax.bh40 × 10、 sfax.bh40 × 20、 sfax.bh40 × 30

sfax-63 × 1、 sfax-63 × 3、 sfax-63 × 5、 sfax-63 × 10、 sfax-63 × 20、 sfax-63 × 30

sfax.bh63 × 1、 sfax.bh63 × 3、 sfax.bh63 × 5、 sfax.bh63 × 10、 sfax.bh63 × 20、 sfax.bh63 × 30 sfax-100 × 1、 sfax-1

00 × 3、 sfax-100 × 5、 sfax-100 × 10、 sfax-100 × 20、 sfax-100 × 30、 sfax.bh100 × 1、 sfax.bh100 × 3、 sfax.bh100

× 5、 sfax.bh100 × 10、 sfax.bh100 × 20、 sfax.bh100 × 30

sfax-160 × 1、 sfax-160 × 3、 sfax-160 × 5、 sfax-160 × 10、 sfax-160 × 20、 sfax-160 × 30

sfax.bh160 × 1、 sfax.bh160 × 3、 sfax.bh160 × 5、 sfax.bh160 × 10、 sfax.bh160 × 20、 sfax.bh160 × 30

sfax-250 × 1、 sfax-250 × 3、 sfax-250 × 5、 sfax-250 × 10、 sfax-250 × 20、 sfax-250 × 30

sfax.bh250 × 1、 sfax.bh250 × 3、 sfax.bh250 × 5、 sfax.bh250 × 10、 sfax.bh250 × 20、 sfax.bh250 × 30

sfax-400 × 1、 sfax-400 × 3、 sfax-400 × 5、 sfax-400 × 10、 sfax-400 × 20、 sfax-400 × 30

sfax.bh400 × 1、 sfax.bh400 × 3、 sfax.bh400 × 5、 sfax.bh400 × 10、 sfax.bh400 × 20、 sfax.bh400 × 30

sfax-630 × 1、sfax-630 × 3、sfax-630 × 5、sfax-630 × 10、sfax-630 × 20、sfax-630 × 30
sfax.bh630 × 1、sfax.bh630 × 3、sfax.bh630 × 5、sfax.bh630 × 10、sfax.bh630 × 20、sfax.bh630 × 30
sfax-800 × 1、sfax-800 × 3、sfax-800 × 5、sfax-800 × 10、sfax-800 × 20、sfax-800 × 30 sfax.bh800 × 1、sfax.bh800
× 3、sfax.bh800 × 5、sfax.bh800 × 10、sfax.bh800 × 20、sfax.bh800 × 30 ffes-a200*180 ffes-
b200*50 txx-63 × 30、txx-63 × 50 eh50a0203 ue319as20h
txx-100 × 30、xx-100 × 50 txx-160 × 30、txx-160 × 50 txx-250 × 30、txx-250 × 50 txx-400 × 30、txx-400 × 50
txx-630 × 30、txx-630 × 50 tfx-25 × 80、tfx-25 × 100、tfx-25 × 180 tfx-40 × 80、tfx-40 × 100、tfx-40 × 180
tfx-63 × 80、tfx-63 × 100、tfx-63 × 180 tfx-100 × 80、tfx-100 × 100、tfx-100 × 180
tfx-160 × 80、tfx-160 × 100、tfx-160 × 180 tfx-250 × 80、tfx-250 × 100、tfx-250 × 180
tfx-400 × 80、tfx-400 × 100、tfx-400 × 180 tfx-630 × 80、tfx-630 × 100、tfx-630 × 180
tfx-800 × 80、tfx-800 × 100、tfx-800 × 180 tfx-1000 × 80、tfx-1000 × 100、tfx-1000 × 180
tfx-1300 × 80、tfx-1300 × 100、tfx-1300 × 180 滤芯：tfbx-45 × 10、tfbx-45 × 20、tfbx-45 × 30、tfbx-45 × 80
tfbx-70 × 10、tfbx-70 × 20、tfbx-70 × 30、tfbx-70 × 80 滤芯：ix-40 × 80、ix-40 × 100、ix-40 × 180
ix-63 × 80、ix-63 × 100、ix-63 × 180 ix-100 × 80、ix-100 × 100、ix-100 × 180
ix-160 × 80、ix-160 × 100、ix-160 × 180 ix-250 × 80、ix-250 × 100、ix-250 × 180
ix-400 × 80、ix-400 × 100、ix-400 × 180 ix-630 × 80、ix-630 × 100、ix-630 × 180
ix-800 × 80、ix-800 × 100、ix-800 × 180 ix-1000 × 80a

滤鑫国产化滤芯 滤芯型号：lh0060d3bn/hc、lh0060d5bn/hc、lh0060d10bn/hc、lh0060d20bn/hc、lh01
10d3bn/hc、lh0110d5bn/hc、lh0110d10bn/hc、lh0110d20bn/hc、lh0160d3bn/hc、lh0160d5bn/hc、lh0160d10b
n/hc、lh0160d20bn/hc、lh0240d3bn/hc、lh0240d5bn/hc、lh0240d10bn/hc、lh0240d20bn/hc、lh0330d3bn/hc、
lh0330d5bn/hc、lh0330d10bn/hc、lh0330d20bn/hc、lh0500d3bn/hc、lh0500d5bn/hc、lh0500d10bn/hc、lh0500
d20bn/hc、lh0660d3bn/hc、lh0660d5bn/hc、lh0660d10bn/hc、lh0660d20bn/hc、lh0060r1bn/hc、lh0060r3bn/h
c、lh0060r5bn/hc、lh0060r10bn/hc、lh0060r20bn/hc、lh0060r30bn/hc、lh0110r1bn/hc、lh0110r3bn/hc、lh011
0r5bn/hc、lh0110r10bn/hc、lh0110r20bn/hc、lh0110r30bn/hc、lh0160r1bn/hc、lh0160r3bn/hc、lh0160r5bn/hc
、lh0160r10bn/hc、lh0160r20bn/hc、lh0160r30bn/hc、lh0240r1bn/hc、lh0240r3bn/hc、lh0240r5bn/hc、lh0240r
10bn/hc、lh0240r20bn/hc、lh0240r30bn/hc、lh0330r1bn/hc、lh0330r3bn/hc、lh0330r5bn/hc、lh0330r10bn/hc
、lh0330r20bn/hc、lh0330r30bn/hc、lh0500r1bn/hc、lh0500r3bn/hc、lh0500r5bn/hc、lh0500r10bn/hc、lh0500r
20bn/hc、lh0500r30bn/hc、lh0660r1bn/hc、lh0660r3bn/hc、lh0660r5bn/hc、lh0660r10bn/hc、lh0660r20bn/hc
、lh0660r30bn/hc、lh0850r1bn/hc、lh0850r3bn/hc、lh0850r5bn/hc、lh0850r10bn/hc、lh0850r20bn/hc、lh0850r
30bn/hc、lh0950r1bn/hc、lh0950r3bn/hc、lh0950r5bn/hc、lh0950r10bn/hc、lh0950r20bn/hc、lh0950r30bn/hc
、lh1300r1bn/hc、lh1300r3bn/hc、lh1300r5bn/hc、lh1300r10bn/hc、lh1300r20bn/hc、lh1300r30bn/hc

黎明液压滤芯 黎明液压滤芯用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。

介质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-已二醇 材质：玻纤滤纸-bn 不锈钢编织网-w 木浆滤纸-p

不锈钢烧结网-v 过滤精度：1 μ ~ 100 μ 工作压力：21bar-210bar

工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110

密封材料：氟胶圈 丁晴胶

黎明液压[1]滤芯一般应用在：1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤。

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤。5、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。

