

德国多玛自动门ES200，重型感应电动玻璃门机组

产品名称	德国多玛自动门ES200，重型感应电动玻璃门机组
公司名称	佛山市禅城区嘉诺物联智能门控经营部
价格	面议
规格参数	德国多玛:自动门ES200 重型感应门:重型自动门机组 电动玻璃门:多玛ES200
公司地址	572130648@qq.com
联系电话	0757-63305002 15815972232

产品详情

多玛es200重型自动感应门

商品名称：多玛es200自动平移门驱动装置

商品简述：单扇移门

门宽 最大承重：1*200kg

双扇移门

门宽：最大承重：2*180kg

最大开门力150n 五档程序开关

组件：1、微型驱动装置；2、变压器；3、马达；4、解码器；5、基本控制模组（bm）；6、功能模组（fm）；7、导轨；8、承载滑轮支架；9、承载滑轮；10、被动轮；11、维修盖板支架；12、限位挡；13、门页吊挂件

多玛es200

自动感应门控制装置，已通过德国关于自动电门的tuv标准认可，专为紧急逃生通道而设计的扩充型号，亦通过ifbt（德国柏林建筑技术学会）的测试及认可。

多玛自动感应门系统的优点如下：

微电脑控制，系统自我监察，制定最佳运作模式，如速度、推动力、制动力等，超宁静运作,吸音结构导轨,特别适合宁静环境如办公室使用，备有多种扩充模组,可随时提升功能

调控手机,快速显示及改变运作模式

在安装现场或在出厂前，皆可通过调控手机对控制装置的运作模式进行定制

适用范围从轻型室内门、重型室外门至紧急逃生门

特别机架,方便安装接线及挂门

可用于单扇平移门、双扇式平移门

多玛?es 200是一款全功能型滑移门机组，符合所有最新的欧洲和德国标准以及安全条例。时尚的外观设计，配备微电脑控制器可自动控制开启和关闭门的速度。安装、设置和维护简单便捷。

模块化设计

es 200是一个模块化设计的平移门机组，可根据功能需求进行单独定制。标准化的机械装置，可更换小轨道，能够与不同的操作机组相结合(包括驱动和控制装置,电机和变压器)。

es 200-2d - 供紧急出口及逃生通道使用

2d型号装配有额外的第二个马达及一个控制单元。系统不需要任何橡胶绝缘线或连接单元。得益于这一功能设计，机组十分稳定可靠。

应用领域

单或双扇平移门

双扇或四扇套叠平移门

技术规格

开启宽度：700到3000mm

门页重量：1x200kg或2x160kg

可选辅助件

电子机械锁

扩展功能模块

逃生通道型es 200-2d的技术规格：

开启宽度：900到3000mm

门板重量：1x150kg或2x130kg

din 18650

通过din 19650检测，按照德国标准中对自动平移门在逃生通道中的规定制造（autschr），可应用于紧急出口和逃生通道。

es 200 t-伸缩式滑移门机组

es 200 t是套叠型的es 200系统。在门的设置相对较窄的情形下，可提供更宽的通行宽度。

产品功能

机组高度：100mm，150mm，200mm

es 200 2d 可为紧急出口及逃生通道应用

通过控制单元或手动终端来实现参数化

在一些特殊应用领域可采用特殊功能模块

标准机械部件适用于所有机组

低噪音，轨道可更换