

散货船 游轮 半潜船 专用高压压缩机

产品名称	散货船 游轮 半潜船 专用高压压缩机
公司名称	上海乐高压压缩机有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:GOHI 型号:LYV100B 压力:20MPa
公司地址	上海市普陀区古浪路1570弄1号底层
联系电话	86-02151074658 15900600158

产品详情

公司介绍：

上海乐高压压缩机有限公司是国内高压空气压缩机制作公司，也是高压呼吸空气压缩机出产基地，主要商品有消防、潜水、矿井等呼吸充瓶用高压空气压缩机；气瓶、阀门、管件、精细外表、高压锅炉、各种压力容器以及CNG轿车管路气密性检测、密封性实验、耐压实验用高压空气压缩机；上海乐高空气压缩机有限公司是一家专业从事中高压空气压缩机的出产、出售，集研制、制作、推广、售后、修理为一体的现代化技能型公司。排气量每分钟100---5000升，作业压力最高可达35Mpa，机型分为便携式、担架式、移动式、固定式等。商品广泛用于消防、体育、石油、医药、船只、海洋工程、气密性检测、电力、燃气、精细仪器等范畴。为全球任何需求运用安全可靠气源的工业供给纯洁、安全、优质的压缩空气。

商品参数：

充气速度:	100升/分钟
充瓶时间:	6.8L 0-300bar/20.4min ;12L 0-200bar/24min
工作压力:	220 Bar / 3300 Psi ;380Bar / 4300 Psi
全负荷电流:	6.7A (400V-50/60Hz)

驱动方式:	三相马达
功率:	3 Kw
体积:	高 : 35cm ; 宽 : 65cm ; 深 : 39cm
净重:	45 Kg / 78 lbs
噪音:	78分贝
压缩机气缸数:	4
润滑油加注量:	300 cc (0.3 L) / 10 FL. OZ.
润滑油:	ANDEROL 750
油/水分离:	末级油水分离器
过滤器:	活性炭和分子筛过滤器
吸入过滤器:	2微米纸过滤器或25微米聚酯过滤器
呼吸空气标准:	欧盟 12021 ; 美国CAG E

商品说明 :

4缸4级单动作活塞式压缩，最高排气压力为30mpa。精确活塞平衡，单件连杆设计。大排量，低转速，风冷无基础设计，多重V带驱动，飞溅润滑。装备齐全，为工业用户之理想选择

乐高的高压压缩机是根据世界上最严格的标准制造的，我们的最高压力达到400磅30MPA，我们的压缩机可压缩轻质气体，高爆炸性气体和毒性气体，我们的压缩机还可用于高纯度气体的压缩。

高压空气压缩机带有坚固的刚性底盘，便于移动。底盘由厚钢板制成，并通过结构件来加强。标准底盘带有叉车孔，便于移动。

高压空气压缩机为整体撬装式结构，此种结构来源于油田应用，经不断改良而适合于高压压缩机的要求。压缩机采用风冷气缸，高压比，高效率。压缩机经平衡设计，振动小，不需要特别的基础，在某些场合，甚至可以在高密度橡胶衬垫上运行。

商品特点：

四级压缩、风冷、活塞式空气压缩机，配有高强度尼龙冷却电扇，高压安全阀压力自在调控，确保运用肯定安全，高新技能处置的耐磨的CMC合金气缸、活塞、曲轴等部件确保长期负荷的需求，安装主动排污收集器和主动停机设备（也有手动类型），驱动方法有380V/220V电机、柴油机、汽油机供用户自在选择，规划有一套或许两套充气阀、连接件和充气管（一套充瓶能够一起充一个气瓶；两套能够充两个气瓶），有时刻答应记载体系，充气时刻自在把握，设有防震的压力表，净化体系为活性炭、分子筛确保出气纯洁优质和安全。