

5KW小型柴油发电机带车载空调

产品名称	5KW小型柴油发电机带车载空调
公司名称	上海飒威实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:飒威动力 型号:SAW5500E 款式:移动式
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号2幢1157室
联系电话	021-59102073 17701827461

产品详情

5KW小型柴油发电机带车载空调

飒威动力凭借优质、个性的产品和迅捷、专业的服务,飒威连续多年处于国家内燃发电设备行业销量统计前四名。公司采用国外先进技术,拥有雄厚的科研生产技术和设备优势,检测设备齐全,各系列产品均经专家鉴定,产品通过ISO9001-2000国际质量体系认证。

【公司名称】	上海飒威实业有限公司
【品牌名称】	飒威动力
【经营模式】	厂家直销,德国技术
【公司地址】	上海市嘉定区(11号地铁线白银路附近)
【联系人】	汪女士
【销售电话】	021-59102073
【在线QQ】	1355906782
【技术指导】	17701827461
【交易模式】	购销合同,转账,现金,支付宝,等
【电子邮箱】	saweidongli@163.com

【公司网址】	http://fadianji77.com
【推荐理由】	简单易行，耗油量低，经济实用，便于携带
【售后维修】	质保一年，终生维护!
【售后服务】	飒威原装，全国联保
【质量保证】	质保一年，终身维修
【淘宝店铺】	上海飒威发电机厂

小型柴油发电机燃油系统保养要点：

- 1、每天：在发动机运转前或运转中，燃油回油管路中的所有阀门都必须是打开的，以防止高的燃油压力。
- 2、检查燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。
- 3、确保向发动机供给燃油。
- 4、如果已有几个星期没有起动发动机，燃油可能已从燃油系统中泄出，所以在起动前首先用手动注油泵给发动机注油。
- 5、每周放出油水分离器中的水，给燃油箱加满燃油；起动发动机后检查燃油压力是否正常。
- 6、起动发动机后检查燃油压力是否正常；小型柴油发电机停止运行后给燃油箱加满燃油。
- 7、每250小时从燃油箱中放出水 and 沉淀物
- 8、每250小时更换柴油细滤清器

产品型号	SAW5500E
额定频率	50 60
额定输出功率	5.0KW
最大输出功率	5.5KW
额定电压(V)	220V/380V
额定电流(A)	23
额定转速(r/min)	3600
相数	单相三相

功率因数(Cos)	1
绝缘等级	B
级数	2
励磁方式	自励恒压(带AVR)
面板形式	普通面板
外形尺寸(L×W×H) mm	740X500X670
净重(kg)	105
毛重(kg)	102
噪音等级dB(A)	78-83
结构形式	开架式
发动机型号	TP186FA
发动机形式	立式单缸、四冲程、风冷、直喷式
汽缸数-缸径×冲程(mm)	1-86×72
总排量(ml)	448
压缩比	19:01
润滑方式	压力飞溅复合式
启动方式	反冲手拉启动，电启动
燃料类型	柴油：0#（夏）-10#（冬）-35#（严寒）
润滑油型号	CD级以上或SAE10W-30、15W-40
润滑油容量(L)	1.65