

厂家直销SWRCH15圆钢SWRCH15圆钢

产品名称	厂家直销SWRCH15圆钢SWRCH15圆钢
公司名称	聊城市舜冶金属制品有限公司
价格	2780.00/吨
规格参数	品牌:舜冶 规格:6mm-480mm 厂家:济源
公司地址	聊城市东昌府区新东方国际A座10层1018号
联系电话	0635-8215458 15266455558

产品详情

SWRCH15圆钢现货SWRCH15圆钢批发SWRCH15圆钢价格SWRCH15圆钢规格SWRCH15圆钢厂家SWRCH15圆钢用途SWRCH15圆钢大全

圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示，如"50"即表示直径为50毫米的圆钢。

圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圆钢大多以直条成捆的供应，常用作钢筋

、螺栓及各种机械零件;大于25毫米的圆钢，主要用于制造机
不锈钢圆棒不锈钢圆棒机械零件或作无缝钢管环。

SWRCH15圆钢价格—【聊城市舜冶金属制品有限公司】—专业提供

SWRCH15圆钢规格—【聊城市舜冶金属制品有限公司】—详细说明

SWRCH15圆钢密度—【聊城市舜冶金属制品有限公司】—详细说明

SWRCH15圆钢理论重量—【聊城市舜冶金属制品有限公司】—详细说明

SWRCH15圆钢生产厂家—【聊城市舜冶金属制品有限公司】—为您提供

1.按化学成分分类

碳素钢按化学成分(即以含碳量)可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。

(1) 低碳钢

又称软钢，含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造，焊接和切削，常用于制造链条，铆钉，螺栓，轴等。

(2) 中碳钢

含碳量0.25%~0.60%的碳素钢。有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品。除碳外还可含有少量锰(0.70%~1.20%)。按产品质量分为普

通碳素结构钢和优质碳素结构钢。热加工及切削性能良好，焊接性能较差。强度、硬度比低碳钢高，而塑性和韧性低于低碳钢。可

不经热处理，直接使用热轧材、冷拉材，亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的最高

硬度约为HRC55(HB538)， σ_b 为600~1100MPa。所以在中等强度水平的各种用途中，中碳钢得到最广泛的应用，除作为建筑材料外，

还大量用于制造各种机械零件。

(3) 高碳钢

常称工具钢，含碳量从0.60%至1.70%，可以淬硬和回火。锤，撬棍等由含碳量0.75%的钢制造；切削工具如钻头，丝攻，铰刀等由

含碳量0.90%至1.00%的钢制造。

2.按钢的品质分类

按钢的品质可分为普通碳素钢和优质碳素钢。

(1)普通碳素结构钢又称普通碳素钢，对含碳量、性能范围以及磷、硫和其他残余元素含量的限制较宽。在中国和某些国家根据交

货的保证条件又分为三类:甲类钢(A类钢)是保证力学性能的钢。乙类钢(B类钢)是保证化学成分的钢。特类钢(C类钢)是既保证力学

性能又保证化学成分的钢，常用于制造较重要的结构件。中国目前生产和使用最多的是含碳量在0.20%左右的A3钢(甲类3号钢)，主

要用于工程结构。

有的碳素结构钢还添加微量的铝或铌(或其他碳化物形成元素)形成氮化物或碳化物微粒，以限制晶粒长大，使钢强化，节约钢材。

在中国和某些国家，为适应专业用钢的特殊要求，对普通碳素结构钢的化学成分和性能进行调整，从而发展了一系列普通碳素结构

钢的专业用钢(如桥梁、建筑、钢筋、压力容器用钢等)。

(2)优质碳素结构钢和普通碳素结构钢相比，硫、磷及其他非金属夹杂物的含量较低。根据含碳量和用途的不同，这类钢大致又分

为三类: 小于0.25%C为低碳钢，其中尤以含碳低于0.10%的08F,08Al等，由于具有很好的深冲性和焊接性

而被广泛地用作深冲件如

汽车、制罐.....等。20G则是制造普通锅炉的主要材料。此外，低碳钢也广泛地作为渗碳钢，用于机械制造业。 0.25~0.60%C为中

碳钢，多在调质状态下使用，制作机械制造工业的零件。 大于0.6%C为高碳钢，多用于制造弹簧、齿轮、轧辊等。根据含锰量的

不同，又可分为普通含锰量(0.25~0.8%)和较高含锰量(0.7~1.0%和0.9~1.2%)两钢组。锰能改善钢的淬透性，强化铁素体，提高钢

的屈服强度、抗拉强度和耐磨性。通常在含锰高的钢的牌号后附加标记"Mn"，如15Mn、20Mn以区别于正常含锰量的碳素钢。

3.按用途分类

按用途则又可分为碳素结构钢、碳素工具钢。

碳素工具钢 含碳量在0.65~1.35%之间，经热处理后可得到高硬度和高耐磨性，主要用于制造各种工具、刀具、模具和量具(见工具

钢)。

碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌号:

Q195、Q215、Q235、Q255、Q275

每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级，最多的有四种，有的只有一;另外还有钢材冶炼的脱氧方法区别。

脱氧方法符号:

F--沸腾钢

b--半镇静钢

Z--镇静钢

TZ--特殊镇静钢

销售一部：

座机：0635-8388655

座机：0635-8387855

手机：15266455558

销售二部：

座机：0635-8218485

座机：0635-8215458

手机：13290269373

销售三部：

座机：0635-5088885

手机：15553672637

传真：0635-8330114

在线qq：2480265557

开户名：聊城市舜冶金属制品有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司聊城兴华支行

账号：15852001040015445

税号：372501074433095

聊城市经济开发区汇通国际金属物流园b-104

www.20gyuangang.com

www.16mnyuangang.com

www.20cryuangang.com

www.yuangangjg.com

www.trykyy.com/

<http://www.yuangangxs.com/>

<http://www.27simnxs.com/>

<http://www.tjxyyg.com/>

圆钢与其它钢筋的区别:1

外型不一样，圆钢外型光圆，无纹无肋，其它钢筋表面外型有刻纹或有肋，这样就造成圆钢与混凝土的

粘结力小，而其它钢筋与混凝土的粘结力大。 2

成份不一样，圆钢(一级钢)属于普通低碳钢，其它钢筋多为合金钢。 3强度不一样

，圆钢强度低，其它钢强度高，即直径大小相同的圆钢与其它钢筋相比，圆钢所能承受的拉力要比其它钢筋小，但圆钢的塑性比其

它钢筋强，即圆钢在被拉断前有较大的变形,而其它钢筋在被拉断前的变形要小得多。

含碳量小于1.35%，除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外，不含其他合金元素的钢。碳素钢的性能主要取决于含碳量。

含碳量增加，钢的强度、硬度升高，塑性、韧性和可焊性降低。与其他钢类相比，碳素钢使用的最早，成本低，性能范围宽，用量

最大。适用于公称压力PN 32.0MPa，温度为-30-425 的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、

ZG25及优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn。圆钢的计算公式为:直径*直径*0.00617=每米的重量

据中国汽车工业协会公布的数据，4月汽车产销分别完成207.97万辆和199.45万辆，同比产量增长0.6%，销量下降0.5%。1-4月，汽

车产销分别完成828.08万辆和814.48万辆，同期分别增长4.1%和2.8%。

SWRCH15圆钢唐文弘是在当日就近期外资形势介绍情况时作出上述表态的。今年以来，包括西铁城、松下、夏普等一些知名外企撤

离中国的新闻引发了国际关注，有外媒据此断言，中国对于外资吸引力已然不在，甚至称中国已出现“外资撤离潮”。

SWRCH15圆钢唐文弘介绍，在外资企业中，大企业总体保持稳定。他援引国家统计局数据称，2014年规模以上外资投资工业企业利

润1.6万亿元人民币，同比增长9.5%。比全国增幅高6个百分点。2010年营业收入前1000位的外商投资企业中只有19家企业终止，其

中仅有两家是因为亏损而终止。

SWRCH15圆钢对于终止企业，唐文弘说，这些企业平均投资规模较小。他提供的数据显示，2011年至2014年终止企业相当于投资的

36.9%。涉及合同外资额仅相当于同期新增合同外资的16.1%。而且，很多终止的企业都是空壳企业。

SWRCH15圆钢唐文弘称，在终止企业中，相当一部分企业转为内资企业继续经营。2014年终止投资的外商投资企业转为内资企业的

占比达27.8%。2010年营业收入前1000位的企业里，19家终止的企业有10家通过转股变成内资企业继续经营。基本上没有对就业和

生产造成影响。

SWRCH15圆钢唐文弘最后表示，外商投资终止企业在全国终止企业总数中占比较低。他援引工商总局数据称，2011年-2014年全国终

止各类企业184.4万户，外商投资终止企业占比不到2%。