

广西Honeywell1400g总代理

产品名称	广西Honeywell1400g总代理
公司名称	广西鸿海源条码技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市人民西路3号世贸商城
联系电话	0771-2874621 18978968046

产品详情

功能描述

Voyager 1400g 技术参数

物理参数

体积 (长x宽x高) 43 mm x 180 mm x 66 mm (1.7 " x 7.1 " x 2.6 ")

重量 119 g (4.2 oz)

电学参数

输入电压 4.0 ~ 5.5 VDC

操作电源 2 W (400mA @ 5 VDC)

待机电源 0.45 W (90mA @ 5 VDC)

主机系统接口 USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)

环境参数

操作温度 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)

存储温度 -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F)

湿度 0% to 95%相对湿度，无凝结

抗摔程度 其设计可承受30次从1.5m处到水泥地面的坠落

环境密封等级 IP42

光照强度 0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles)

扫描性能

扫描方式 二维影像扫描 (640 x 480 分辨率)

运动容差 在最佳焦距下，可扫描以10cm/s的速度运动的13mil UPC码

扫描角度 水平 42.4 ° ; 垂直: 30.8 °

条码对比度 最低35%的反射差

倾角、斜角 60 ° , 70 °

解码能力

1400g1D: 所有标准的1D条码

1400gPDF: 所有标准的1D及PDF417条码

1400g2D: 所有标准的1D、PDF417和2D条码

保修期 5 年工厂保修