

# 西门子DP网线工业以太网电缆

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子DP网线工业以太网电缆                                   |
| 公司名称 | 上海西万自动化科技有限公司                                    |
| 价格   | 5.00/米   |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>型号:西门子DP网线工业以太网电缆<br>名称:西门子DP网线工业以太网电缆 |
| 公司地址 | 上海市枫兰路128号                                       |
| 联系电话 | 021-31663452 13585754803                         |

## 产品详情

西门子DP网线工业以太网电缆，西门子profibus总线电缆，4芯以太网电缆，2芯屏蔽电缆，现货供应德国进口西门子总线电缆，本公司代理西门子工控产品,触摸屏，PLC，变频器及附件为公司常年备货，另外销售西门子数控伺

服产品库存充足，如有需要请来电咨询

SIEMENS西门子上海西万自动化科技有限公司

**联系人：郑鑫 电话：021-31663452**

**传真：021-67226711**

**工作QQ：1620718203 手机：135-8575-4803**


6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连接器，带编程口，垂直电缆出线 6ES7972-0BA12-0XA0  
网络总线连接器，不带编程口，垂直电缆出线 6ES7972-0BA41-0XA0  
网络总线连接器，不带编程口，35°垂直电缆出线 6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连接器，带编程口，  
35°垂直电缆出线 6ES7972-0BA50-0XA0 网络总线连接器，90°无编程口快速总线连接器  
6ES7972-0BB50-0XA0 网络总线连接器，90°带编程口快速总线连接器 6ES7972-0BA52-0XA0  
网络总线连接器，不带编程口，垂直电缆出线 6ES7972-0BB52-0XA0 网络总线连接器，带编程口，  
垂直电缆出线 6GK1500-0FC00 网络总线连接器 6GK1500-0FC10 网络总线连接器 6GK1500-0EA02  
网络总线连接器 6GK1905-6AA00 6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2芯, 屏蔽,  
为快速安装而特殊设计，

最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售 6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS

标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计 , 20

m 6XV1830-0EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计 , 50

m 6XV1830-0ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计 ,  
100m



西门子总线电缆6XV1830-0EH10 铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。 Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。 6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。 带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。 工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次弯曲次数， 弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。 工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 电源模板

6ES7 307-1BA01-0AA0 电源模块(2A)

6ES7 307-1EA01-0AA0 电源模块(5A)

6ES7 307-1KA02-0AA0 电源模块(10A)

CPU

6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312，32K内存

6ES7 312-1AE14-0AB0 CPU312，32K内存

6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C，32K内存

6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C，64K内存

6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP，64K内存

6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP，64K内存

6ES7 313-6CF03-0AM0 CPU313C-2DP，64K内存

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | 16DI/16DO组合件 (392-1AM00-0AA0)                           |
| 6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K内存  |
| 6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU314,128K内存   |
| 6ES7 314-6BG03-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K  |
| 6ES7 314-6CG03-0AB0 | CPU314C-2DP 96K   |
| 6ES7 314-6CG03-9AM0 | CPU314C-2DP 96K<br>4AI/2AO组合件(6ES7<br>392-1AM00-0AA0*2) |
| 6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K  |
| 6ES7 315-2AH14-0AB0 | CPU315-2DP, 256K  |
| 6ES7 315-2EH13-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 2                                       |
| 6ES7 317-2AJ10-0AB0 | CPU317-2DP,512K内  |
| 6ES7 317-2EK13-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1M                                       |
| 6ES7 318-3EL00-0AB0 | CPU319-3 PN/DP,1.                                       |
| 内存卡                 |   |
| 6ES7 953-8LF20-0AA0 | SIMATIC Micro内存   |
| 6ES7 953-8LG11-0AA0 | SIMATIC Micro内存   |
| 6ES7 953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC Micro内存   |
| 6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC Micro内存   |
| 6ES7 953-8LM20-0AA0 | SIMATIC Micro内存   |
| 6ES7 953-8LP20-0AA0 | SIMATIC Micro内存   |
| 开关量模板               |   |
| 6ES7 321-1BH02-0AA0 | 开入模块 ( 16点, 2   |
| 6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 开入模块 ( 16点, 2<br>(6ES7 321-1BH02-0A                     |
| 6ES7 321-1BH10-0AA0 | 开入模块 ( 16点, 2   |
| 6ES7 321-1BH01-0AA0 | 开入模块 ( 16点, 2   |
| 6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 开入模块 ( 16点, 2<br>(6ES7 321-1BH50-0A                     |
| 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 开入模块 ( 32点, 2   |
| 6ES7 321-1BL00-9AM0 | 开入模块 ( 32点, 2<br>(6ES7 321-1BL00-0A<br>392-1AM00-0AA0)  |
| 6ES7 321-7BH01-0AB0 | 开入模块 ( 16点, 2   |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 6ES7 321-1EL00-0AA0 | 开入模块 ( 32点, 1                       |
| 6ES7 321-1FF01-0AA0 | 开入模块 ( 8点, 12                       |
| 6ES7 321-1FF10-0AA0 | 开入模块 ( 8点, 12<br>连接                 |
| 6ES7 321-1FH00-0AA0 | 开入模块 ( 16点, 1                       |
| 6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 开入模块 ( 16点, 1<br>(6ES7 321-1FH00-0A |
| 6ES7 321-1CH00-0AA0 | 开入模块 ( 16点, 2                       |
| 6ES7 321-1CH20-0AA0 | 开入模块 ( 16点, 4                       |
| 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 开出模块 ( 16点, 2                       |
| 6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 开出模块 ( 16点, 2<br>(6ES7 322-1BH01-0A |
| 6ES7 322-1BH10-0AA0 | 开出模块 ( 16点, 2                       |
| 6ES7 322-1CF00-0AA0 | 开出模块 ( 8点, 48                       |
| 6ES7 322-8BF00-0AB0 | 开出模块 ( 8点, 24                       |
| 6ES7 322-5GH00-0AB0 | 开出模块 ( 16点, 2<br>)                  |
| 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 开出模块 ( 32点, 2                       |
| 6ES7 322-1BL00-9AM0 |                                     |
| 6ES7 322-1FL00-0AA0 | 开出模块 ( 32点, 1                       |
| 6ES7 322-1BF01-0AA0 | 开出模块 ( 8点, 24                       |
| 6ES7 322-1FF01-0AA0 | 开出模块 ( 8点, 12                       |
| 6ES7 322-5FF00-0AB0 | 开出模块 ( 8点, 12                       |
| 6ES7 322-1HF01-0AA0 | 开出模块 ( 8点, 继电                       |
| 6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 开出模块 ( 8点, 继电<br>(6ES7 322-1HF01-0A |
| 6ES7 322-1HF10-0AA0 | 开出模块 ( 8点, 继电                       |
| 6ES7 322-1HH01-0AA0 | 开出模块(16点, 继电                        |
| 6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 开出模块(16点, 继电<br>(6ES7 322-1HH01-0A  |
| 6ES7 322-5HF00-0AB0 | 开出模块 ( 8点, 继电                       |
| 6ES7 322-1FH00-0AA0 | 开出模块 ( 16点, 1                       |
| 6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8点输入, 24VDC ;                       |
| 6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16点输入, 24VDC                        |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16点输入, 24VDC<br>ES7 323-1BL00-0AA0 |
| 模拟量模板               |                                    |
| 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模拟量输入模块(8路)                        |
| 6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模拟量输入模块(8路)<br>(6ES7 331-7KF02-0A  |
| 6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模拟量输入模块(2路)                        |
| 6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模拟量输入模块(2路)<br>(6ES7 331-7KB02-0A  |
| 6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模拟量输入模块(8路)                        |
| 6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模拟量输入模块(8路)<br>(6ES7 331-7NF00-0A  |
| 6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模拟量输入模块(8路)                        |
| 6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模拟量输入模块(8路)                        |
|                     | 模拟量输入模块(8路)                        |
| 6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模拟量输入模块(8路)<br>(6ES7 331-1KF02-0A  |
| 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模拟量输入, 16位                       |
| 6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模拟量输入, 16位<br>(6ES7 331-7PF01-0A |
| 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模拟量输入, 16位                       |
| 6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模拟量输入, 16位<br>(6ES7 331-7PF01-0A |
| 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模拟输出模块(4路)                         |
| 6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模拟输出模块(4路)<br>(6ES7 332-5HD01-0A   |
| 6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模拟输出模块(2路)                         |
| 6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模拟输出模块(2路)<br>(6ES7 332-5HB01-0A   |
| 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模拟输出模块(8路)                         |
| 6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模拟输出模块(8路)<br>(6ES7 332-5HF00-0A   |
| 6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模拟量输出模块(4路)                        |
| 6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模拟量输入(4路RTD)                       |
| 6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模拟量输入(4路)/模                        |
| 附件                  |                                    |
| 6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模块                          |
| 6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模块                          |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模块   |
| 6ES7 368-3BB01-0AA0 | 连接电缆 (1米)   |
| 6ES7 368-3BC51-0AA0 | 连接电缆 (2.5米) |
| 6ES7 368-3BF01-0AA0 | 连接电缆 (5米)   |
| 6ES7 368-3CB01-0AA0 | 连接电缆 (10米)  |
| 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 导轨(480mm)   |
| 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 导轨(530mm)   |
| 6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 导轨(830mm)   |
| 6ES7 390-1BC00-0AA0 | 导轨(2000mm)  |
| 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20针前连接器     |
| 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40针前连接器     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 6ES7 211-0AA23-0XB0 | CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出                    |
| 6ES7 211-0BA23-0XB0 | CPU221 继电器输出,6输入/4输出                       |
| 6ES7 212-1AB23-0XB8 | CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出                    |
| 6ES7 212-1BB23-0XB8 | CPU222 继电器输出,8输入/6输出                       |
| 6ES7 214-1AD23-0XB8 | CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出                  |
| 6ES7 214-1BD23-0XB8 | CPU224 继电器输出,14输入/10输出                     |
| 6ES7 214-2AD23-0XB8 | CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)   |
| 6ES7 214-2AS23-0XB8 | CPU224Xpsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN) |
| 6ES7 214-2BD23-0XB8 | CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO           |
| 6ES7 216-2AD23-0XB8 | CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出                  |
| 6ES7 216-2BD23-0XB8 | CPU226 继电器输出,24输入/16输出                     |

#### 扩展模块

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 6ES7 221-1BH22-0XA8 | EM221 16入 24VDC , 开关量           |
| 6ES7 221-1BF22-0XA8 | EM221 8入 24VDC , 开关量            |
| 6ES7 221-1EF22-0XA0 | EM221 8入 120/230VAC , 开关量       |
| 6ES7 222-1BF22-0XA8 | EM222 8出 24VDC , 开关量            |
| 6ES7 222-1EF22-0XA0 | EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量 |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 6ES7 222-1HF22-0XA8 | EM222 8出 继电器               |
| 6ES7 222-1BD22-0XA0 | EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET |
| 6ES7 222-1HD22-0XA0 | EM222 4出 继电器 干触点           |
| 6ES7 223-1BF22-0XA8 | EM223 4入/4出 24VDC , 开关量    |
| 6ES7 223-1HF22-0XA8 | EM223 4入 24VDC/4出 继电器      |
| 6ES7 223-1BH22-0XA8 | EM223 8入/8出 24VDC , 开关量    |
| 6ES7 223-1PH22-0XA8 | EM223 8入 24VDC/8出 继电器      |
| 6ES7 223-1BL22-0XA8 | EM223 16入/16出 24VDC , 开关量  |
| 6ES7 223-1PL22-0XA8 | EM223 16入 24VDC/16出 继电器    |
| 6ES7 223-1BM22-0XA8 | EM223 32入/32出 24VDC , 开关量  |
| 6ES7 223-1PM22-0XA8 | EM223 32入 24VDC/32出 继电器    |
| 6ES7 231-0HC22-0XA8 | EM231 4入*12位精度, 模拟量        |
| 6ES7 231-0HF22-0XA0 | EM231 8入*12位精度, 模拟量        |
| 6ES7 231-7PB22-0XA8 | EM231 2入*热电阻, 模拟量          |
| 6ES7 231-7PC22-0XA0 | EM231 4入*热电阻, 模拟量          |
| 6ES7 231-7PD22-0XA8 | EM231 4入*热电偶, 模拟量          |
| 6ES7 231-7PF22-0XA0 | EM231 8入*热电偶, 模拟量          |
| 6ES7 232-0HB22-0XA8 | EM232 2出*12位精度, 模拟量        |
| 6ES7 232-0HD22-0XA0 | EM232 4出*12位精度, 模拟量        |
| 6ES7 235-0KD22-0XA8 | EM235 4入/1出*12位精度, 模拟量     |
| 6ES7 277-0AA22-0XA0 | EM277 PROFIBUS-DP接口模块      |
| 6ES7 253-1AA22-0XA0 | EM253 位控模块                 |
| 6ES7 241-1AA22-0XA0 | EM241 调制解调器模块              |
| 6GK7 243-1EX01-0XE0 | CP243-1 工业以太网模块            |
| 6GK7 243-1GX00-0XE0 | CP243-1IT 工业以太网模块          |

凡上海西万自动化科技有限在公司采购西门子产品, 均可质保一年, 假一罚十

花30秒询价, 你会知道什么叫优势; 花60秒咨询, 你会知道什么叫服务;

合作一次，你会知道什么叫质量!以质量求生存，以信誉求发展。

我司将提供一流的质量，服务作为自己最重要的责任。

上海西万公司秉承以用户需求为核心，坚持“质量到位、服务一流”的经营理念,在西门子电工电气 - 工控

系统及装备行业获得了客户的一致认可和高度评价,公司以为客户创造价值为己任，期待为您服务！