

防潮英式工业插头ZZ033 三芯IP67

产品名称	防潮英式工业插头ZZ033 三芯IP67
公司名称	乐清市中兆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中兆 型号:ZZ033
公司地址	浙江省乐清市盐盘工业区
联系电话	057762599809 13868722622

产品详情

【公司介绍】

乐清市中兆电气有限公司位于中国浙江省乐清市盐盘经济开发区220号，致力于工业插头的研发和生产。产品节能、环保、寿命长。深受顾客的

青睐，已经打开了广大海内外市场。

乐清市中兆电气专业生产：供应新型，老型工业插头、插座、器具插座 电缆保护插座 接线端子，坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，竭诚

为广大客户服务。

公司提供各种不同规格工业插头，可以根据客户提供样品加工定做，可根据客户要求来选择。交

货迅速，质量保证，若批量或长期向我公司订购者，对买方实习

优惠政策，欢迎新老客户的惠顾。

为了能让您放心购买，本公司已经加入阿里巴巴的诚信保障，保证产品合格率在99%以上，如果我们的产品有质量问题，您可以申请全额退款，我们无条件为您办

理。

中兆电气一直把用户和技术服务放在第一，把自己的利益和用户的利益融为一体，目前与多家广大企业有着长期合作的关系，我们将始终兢兢业业，精益求精、

将产品的质量与服务企业为本，期待广大客户的合作

【主营产品】

工业插头：16A IP44工业插头、32A IP44工业插头、63A IP44工业插头、16A IP67工业插头、32A IP67工业插头、63A IP67工业插头、125A IP67工业插头

工业插座：16A IP44工业插座、32A IP44工业插座、63A IP44工业插座、16A IP67工业插座、32A IP67工业插座、63A IP67工业插座、125A IP67工业插座

耦合器：16A IP44耦合器、32A IP44耦合器、63A IP44耦合器、16A IP67耦合器、32A IP67耦合器、63A IP67耦合器

明装插座：16A IP44明装插座、32A IP44明装插座、63A IP44明装插座、16A IP67明装插座、32A IP67明装插座、63A IP67明装插座

暗装斜座：16A IP44暗装斜座、32A IP44暗装斜座、63A IP44暗装斜座、16A IP67暗装斜座、32A IP67暗装斜座、63A IP67暗装斜座

明装插头：16A IP44明装插头、32A IP44明装插头、63A IP44明装插头、16A IP67明装插头、32A IP67明装插头、63A IP67明装插头

暗装插头：16A IP44暗装插头、32A IP44暗装插头、63A IP44暗装插头、16A IP67暗装插头、32A IP67暗装插头、63A IP67暗装插头

SCHUKO插头插座：16A 2P IP44SCHUKO 插座、16A 2P IP44SCHUKO 插头

塑料插座箱：12-24位移动插座箱、移动手提插座箱；
条形插座箱、手提插座箱、条形插座箱、手提插座箱；插座箱、塑料插座箱、电源检修箱

金属插座箱：不锈钢插座箱 移动电源插座箱、园林绿化配电箱、多功能输出插座、组合插座箱
防爆检修电源插座箱

组合式插座箱：防水配电箱、不锈钢电源插座箱、移动电源插座箱、塑料电源插座箱、园林绿化配电箱、多功能输出插座、组合插座箱 阶梯式电源插座箱

【联系方式Contact us】

全球高端工业接插装置供应商

SUPPLIER OF GLOBAL HIGH-END INDUSTRIAL CONNECTING DEVICES

乐清市中兆电气有限公司

<http://www.cnzze.com>

电话 (Tel) :+86-577-62599809

传真 (FAX) :+86-577-62599809

邮箱 (E-mail) :13868722622@qq.com

手机 (Model) : 13868722622

联系人 (contacts) : 陈荣 Jacky Chan

【工业接插装置产品优势特点】

一、产品特点

1.旋转式安装优势

接触卡扣式锁定

一个方向旋转式安装

锁紧及敞开

多插槽

2.插头无需安装螺钉

多接线夹快速锁定装置

旋转锁紧，方向固定

节省安装时间

3.拆卸

解锁方便

旋转开启

3.新型电缆锁头的优势

节省时间

在更短的时间内方便的插入电缆

通过拧紧电缆锁头，消除拉力并可同时密封电缆

自调试蜜蜂垫圈试用不同的电缆直径

确保最大的电缆安全性

4.外壳优势

外壳材料：（尼龙6加纤维）

耐高温、机械强度高、弹性好、耐磨、耐腐、无毒、防霉、抗老化

防辐射，电绝缘性好

紧固后的电缆结实防水

灵活的线径适用性

5.安全

5.1叠板弹簧压力触点

降低插、拔力

最小的接触阻力

自清理

最佳接触公益-至少10个触电

5.2电缆密封锁头

使电缆紧固在适当的位置

防水、防尘

安全螺钉将螺帽锁紧在适当的位置

中兆电气的防水连接装置能适合极端恶劣的环境，而且耐极高的冲击性、触头支架耐高温、触头防腐蚀、可在恶劣环境（例如：化工厂、食品业）下起保护作用。

操作节省时间：最佳的锁紧装置、而且接线空间宽，可以做到快速电缆接线。接线端子开敞，可直接进行接线。

【防水插头插座基本定义】

防水工业插头插座就是具备防水性能的插头，且可提供安全可靠的电、信号等的连接。例如：LED路灯、LED驱动电源、LED显示屏、灯塔、游船、工业设备、通信设备、探测设备、商业广场、公路、别墅外墙、花园、公园等等，都需要用到防水插座。

目前，市场上防水插座的品牌与种类很多，包括传统的家里生活用的防水插座，如三角插头等都可以称为插座，但是一般是不防水的。那么防水插座是如何判定的，防水的计量为IP，目前防水的最高等级为IP68，目前国内做防水插头的厂家也很多，但是真正做工业及家用插座兼顾的比较少，一般家电插头不能使用很不方便。

目前，对于防水工业插头插座防水性能的主要评定标准是依据ip防水等级标准。看防水连接器防水性能如何，主要看IPXX的后面两位数字XX，第一位X是从0到6，最高等级为6；第2位数字是从0到8，最高等级为8；因此防水连接器的最高防水等级为IP68。密封原理：依靠多达5处密封圈和密封环以压力预紧密封。这种密封在连接器热胀冷缩时，不会丧失预紧力，长时间保证防水效果，水分子不可能在普通压力下穿透。（可在小于2M水深处长期工作）

家用户外防水插座，220V 10A三插、两插插头在非防护状态都可以使用就可满足家用。（防护级别IP66可以满足家庭需要，IP66是四面八方猛烈喷水不进水，1米水里浸泡1小时不进水）要注意一点室外插座一般上是PC材质，要考虑防老化。

很多人不知道已经有家用10A“中兆”户外防水防暴雨插座，用室内的防溅盒替代防水工业插头插座使用，防溅盒只能防溅水，不能直接淋水淋雨，更不能防老化，这样不安全，使用寿命也因为紫外线寿命不会超过一年。

