

发电电焊机母座ZZ134 63A 红色

产品名称	发电电焊机母座ZZ134 63A 红色
公司名称	乐清市中兆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中兆 型号:ZZ134
公司地址	浙江省乐清市盐盘工业区
联系电话	057762599809 13868722622

产品详情

【公司介绍】

乐清市中兆电气有限公司，经营范围：防水插头、航空插头、防爆插头、ZZ工业插头插座。公司坐落于风景奇秀的雁荡山南麓——乐清市。

公司始终贯彻“质量第一、用户至上、强化管理、精益求精”的质量方针。

产品主要型号有：013，113，023，123，024，124，025，125，25，325，425，314，324，334，335，013-4，033，043，034，044，045，035，135，235，225，325，345，615，625，1013，1012，013-4，113-4。电流分别为：16A,32A,63A,125A

【主营产品】

第一代工业插头插座连接器：

IP44工业插头、IP44连接器、IP44工业插座、IP67工业插头、IP67连接器、IP67工业插座、明装器具插座、暗装器具插座

经济型工而已插头插座：IP67工业插头、IP67连接器、IP67暗装插座、IP67明装插座、IP67暗装斜座

高端工业插头插座：工业插头、耦合器连接器、暗装插座、明装插座、暗装插座

欧标连接器：SCHUKO插头插座、低压插头插座、橡胶插头插座

特种工业连接器：

大电流工业连接器、机械联锁插座、船用连接设备、多芯连接设备、防爆工业连接器、发电机连接设备

组合插座配电箱：

不锈钢电源插座箱、移动电源插座箱、塑料电源插座箱、园林绿化配电箱、多功能输出插座、组合插座箱

【联系方式Contact us】

全球高端工业接插装置供应商

SUPPLIER OF GLOBAL HIGH-END INDUSTRIAL CONNECTING DEVICES

乐清市中兆电气有限公司

<http://www.cnzze.com>

电话 (Tel) :+86-577-62599809

传真 (FAX) :+86-577-62599809

邮箱 (E-mail) :13868722622@qq.com

手机 (Model) : 13868722622

联系人 (contacts) : 陈荣 Jacky Chan

【防水电气专家-----中兆电气】

中兆电气生产的工业连接装置具有防尘、防水、防溅、防潮、防误插、防脱落、防阻燃、耐高温，抗老化，韧性大，抗冲击性好，光洁度高以及大电流软接触的优点，接插便捷，连接稳定，深受国内外客户的认可。产品适用于额定电压500V以下，额定电流16~125A，级数2P-7P，粉尘和水汽较强的场合。产品具有良好的防尘、防水性能，防护等级分为IP44、IP67。广泛应用于石油、化工、冶金、电厂、煤矿、机械、轻纺、港口、码头包装设备、隧道工程、发电机组、配电柜、室外运动场输配电设备、户外显示屏、舞台灯光及音响以及港口、码头、商场、宾馆等各类企业，为专用环境的各类用电设备提供安全的安全连接保障，是新一代的理想电源接插装置。中兆电气可靠的产品，优质的服务，将给您带来更安全的用电保障。

产品特点

1.旋转式安装优势：采用接触卡扣式锁定，无需螺钉安装，拆卸与安装方便。

2.新型电缆锁头优势：采用自调试密封线圈，适用于不同线径的电缆。方便电缆插入，还可以通过拧紧电缆锁头消除拉力，同时密封电缆。

3.弹簧压力触点优势：增大接触面积，减小接触电阻，降低插拔力。

【基本概念】

【工业插头材质及特性】

1.外壳：防水插头、插座系列产品外壳都采用进口优质塑料（尼龙）制造，其正常使用情况下可达到90不变形，-40 技术指标不改变。

2.塑料芯件：防水插头、插座系列产品芯件都采用防火塑料（尼龙）材料。在正常环境工作下可耐温120。在阻燃试验（850 灼热丝）中，无可见火焰，无持续辉光，绢纸不起火，撤掉灼热丝后30秒内火焰熄灭，辉光消灭。

3.插针、插套：采用优质进口铜材，具有良好的接插功能以及防腐蚀功能。过流、耐压均达到国家先进水平。

【工业插头防护等级说明】

工业插头插座一般分为：IP44、IP55、IP67三种

一、IP44：可防止来做各方向的喷水及1mm以上固体的危害，常用行业有自动化成产设备、包装设备、注塑机、舞台灯光及音响、建筑机械、发电机组、配电柜等等。

二、IP55：可防止与来自各个方向上的低压水喷射及防止粉尘的危害。常用行业有：汽车清洗设备、喷涂设备等等。三、IP67：可以防止15cm以下浸没（浸泡时间30分钟）及完全防止粉尘危险的影响。常用行业有：矿山机械，室外运动场输配电设备等等。