

东风153消防车 水泡两用消防车,泡沫消防车

产品名称	东风153消防车 水泡两用消防车,泡沫消防车
公司名称	湖北江南专用特种汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	类型:消防枪 灭火剂类型:水泡两用 产品名称:东风eq1141消防车
公司地址	湖北省随州市江南专用特种汽车工业园
联系电话	18908669226

产品详情

出售东风153消防车，水泡两用消防车，泡沫消防车，6吨消防车，质量最好的消防车厂家直销热线：18908669226。

产品名称：

东风153消防车

外型尺寸：

8235 × 2500 × 3450(mm)

底盘型号：

EQ1160GD5DJ

货厢尺寸：

× × (mm)

总质量：

15300 (kg)

接近/离去角：

19/13(°)

额定质量：

5750 (kg)

前悬/后悬：

1440/2095 (mm)

整备质量：

9100 (kg)

最高车速：

90 (km/h)

发动机：

ISB190 50

排量：

5900 (ml)

功率：

140 (kw)

生产厂家：

东风康明斯发动机有限公司

排放标准：

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

轴数：

2

前轮距：

1900,1880,1810,1940 (mm)

轴距：

4700 (mm)

后轮距：

1860,1800,1800,1860 (mm)

轮胎数：

6

轮胎规格：

10.00R20,10.00-20,

燃料种类：

柴油

弹簧片数：

9/12+10,8/10+7

轴荷：

5600/9700

驾驶室乘人数

2+4

整车备注：

水罐载水量为6—7吨，装配著名上海CB10/40车用消防泵，水射程 60米。驾驶室为双排座位，视野开阔；车辆设计新颖，造型美观，整体性能好；操作自动灵活，联络指挥自如；采用夹心取力方式，达到行进、灭火同步；引水装置采用电磁继电器控制，操作简单、方便、可靠。水液罐容量大，水泵性能先进，灭火战斗力强。既可用于扑救一般物质火灾，也可用于消防供水及火场远距离供水，空闲时也可用于绿化洒水等，广泛用于各地公安消防大队、石油化工、企业厂矿及港口、码头、批发市场等场所，是理想的中型消防装备，品质卓越，欢迎选购。

我们的地址：湖北省随州市江南专用特种汽车工业园

消防车厂家直销，价格超优惠！电话：18908669226联系手机：189-0866-9226 期待您的咨询！