

高级平面震通教学黑板 高级弧形震通教学黑板

产品名称	高级平面震通教学黑板 高级弧形震通教学黑板
公司名称	太原市杏花岭区震通教学板供应站
价格	1550.00/块
规格参数	重量:40 规格:4.05X1.25 材质:金属
公司地址	中国 山西 太原市 太原解放北路213号文体用品城一层14-15号
联系电话	86 351 2818108 13835130366

产品详情

重量	40	规格	4.05X1.25
材质	金属	产地	太原
品牌	震通文具		

售后服务

震通文具保证所提供的教学黑板，采用最佳材料和一流工艺制作，并在各方面符合用户定的质量规格和性能要求。二、震通文具保证承接用户工程后，按照用户指定的工期提前供货物，并合格安装完毕。三、震通文具所供教学黑板保修五年，使用寿命为十年以上。四、震通文具保证教学黑板经过正确安装、合理操作和维护保养，在其寿命期内运转良好。在承诺的质量保证期内，我方对于设计工艺或材料缺陷所造成的任何故障负责。如产品出现故障，我方在收到校方通知后负责免费修理或更换有缺陷的零部件及整件。五、震通文具售后服务部将定期回访用户，详细记录用户的教学黑板使用情况及问题。如有必要，公司将派工作人员到使用现场免费调试维护，以保持教学黑板的优良性能，延长使用寿命。六、我公司保证零部件及消耗品库存充足，供应用户及时准确。质保期外我方也为用户提供及时的、质优的技术服务和配件备品供应，只收取工本费。八、本公司售后服务部有维修技术人员提供专业服务。接到用户通知后，在太原市内保证维修技术人员于一个工作日内到达服务现场处理故障。

购买须知

产品所标价格不包含运费，因为全国各地远近不同，运费也有所不同，具体运费请联系我们，默认为到付，若需要我们代付运费，均按照物流公司实际收取为准，我们保证运费合理，更不会在运费中赚钱。运费的多少以距离/体积/重量等有关，不同的地方和产品有不同的运费。具体多少请咨询。

【运输说明】

由于黑板系列的体积比较大，运输途中容易损坏。请各位买家订购产品后对于运输方式有问题的请另与本厂联系，以便采取更好的运输方式发货。

在货运公司签收时请仔细检查货物，如果发现货物件数不够或者有损坏，立刻电话通知我们。

黑板为易损坏物品，公司要提前做好黑板包装!另由于物流公司我们无法控制，偶尔因天气、路况等因素造成货物延误还请买家给予多多理解！

我公司本着高标准、严要求的敬业和奉献精湛工艺的宗旨，为各学校、城市广场、烈士陵园、历史纪念馆、工矿企业等制作了各种优质产品，受到广大客户的一致好评

板面：采用合资镀锌板面

- 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。
- 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
- 3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。
- 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。
- 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上

板面：采用合资镀锌板面

- 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。
- 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
- 3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。
- 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。
- 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上

板面：采用合资镀锌板面

- 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。
- 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
- 3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。
- 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。

5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上

板面：采用合资镀锌板面

1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。

2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。

3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。

4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。

5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上

板面：采用合资镀锌板面

1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。

2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。

3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。

4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。

5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上

板面：采用合资镀锌板面

1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。

2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。

3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。

4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。

5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上

板面：采用合资镀锌板面

- 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。
- 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
- 3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。
- 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。
- 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上

板面：采用合资镀锌板面

- 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。
- 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
- 3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。
- 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。
- 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上

板面：采用合资镀锌板面

- 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。
- 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
- 3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。
- 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。
- 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上

板面：采用合资镀锌板面

- 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的。
- 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
- 3、板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力。

4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。

5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。

安装方法：a、固定在墙面上b、固定在白板架上