供应每小时25吨橡胶沥青设备 设备配置高生产工先进

产品名称	供应每小时25吨橡胶沥青设备 设备配置高生产工先进
公司名称	聊城市汇通公路设备有限公司
价格	18.00/套
规格参数	品牌:聊城汇通 加热介质:导热油火管 用途:生产橡胶沥青
公司地址	聊城市汇通公路设备有限公司
联系电话	0635-2993863 15964782979

产品详情

我公司是国内最早研制生产以导热油为载热体加热沥青设备的专业厂家。从业三十年来，注重采用国内外先进工艺，构成独特的工艺结构，为全国十几个省市自治区公路、交通、市政部门的数百家单位承建了导热油加热沥青设备，在国内该领域具有较高的知名度。qx系列导热加热沥青设备是一项新的科研成果，它能在最低的压力下获得最佳的工作温度，降低了用热热设备的压力等级要求。使用导热油作为传热介质，一是提高了设备的热效率，二是加热沥青温度均匀，安全可靠，确保沥青原有性能，同时降低劳动强度，提高生产效率，减少环境污染，达到环保要求。

主要产品：沥青罐，沥青加热罐，沥青加温罐，沥青高温罐，沥青储存罐，沥青库，沥青搅拌罐，改性沥青发育罐，导热油加热沥青罐，沥青脱桶设备，沥青熔化设备，乳化沥青设备，改性沥青设备，胶粉改性沥青设备，沥青换热器

橡胶粉改性沥青设备主要功能模块：

(1)反应釜快速升温系统：根据橡胶改性沥青的理化性质选择热风和导热油加热相结合，以有效利用热量及确保产品质量。

(2)胶粉称重和上料系统：将人工倒入上料斗的胶粉通过螺旋送至沥青配料罐中。并配有计量系统。

(3)基质沥青泵送和计量系统：通过基质沥青泵和沥青流量计将设定好的沥青量通过变频器及计算机联锁加入到配料罐中。基质沥青泵和沥青流量计采用国内知名品牌，以确保配比精确。

(4)胶粉与基质沥青快速混合系统：配有合理的双层搅拌器以确保完全搅拌，无死角。并配有特有的分散器及搅拌装置。

(5)胶粉沥青发育系统：将合理地发育时间及搅拌频率有效结合,以确保产品理化性质。

(6)稳定剂的计量和添加系统

(7)成品储存和发料系统

(8)全自动和手动操作控制系统：可按工艺要求控制各原料配比、流量、各点的温度，可按流程控制各台设备，并可打印生产报表等。配置电子元件均采用国际知名品牌。

工程售后服务措施：

1、公司遵循“ 质量第一，用户至上 ”的原则，建立了以分管经理挂帅的售后服务机构。

2、建立了工程项目档案，定期回访，发现问题及时解决。

3、公司专门成立售后服务办公室，配备了专门的人员及机器设备。

4、安装了售后服务热线，接到电话后200公里内四小时到达。200公里500公里，24小时到达。

5、我们的服务宗旨是“ 以最快的速度，优质的服务为用户提供便利 ”。

汇通三十年只做一件事 专注沥青储存及深加工设备

聊城市汇通公路设备有限公司

联系人：李洪鹏

电话：0635-2993863 手机：15964782979

网址: http://www.lchtglsb.com/

地址：聊城市凤凰工业园经三南路

如果在价格层面我公司产品和市场上各家的沥青设备相比较，基本上无法具体体现我公司设备的实际价值和优势。聊城汇通公路设备从不在在偷工减料、粗制滥造上做文章。当下聊城汇通公路设备的沥青设备已达到国内同行的最高配置水平，几乎没有一家同行厂家有我公司的三十年技术经验积累和十几年施工经验的制作团队。聊城汇通的沥青设备均采用优质原材料及业内著名品牌配套设备，且都满足或超过国内及国际相关标准。而且公司设备采取的生产工艺还在持续改进升级中。仅凭这三点，国内的同类厂家就无法与我公司生产的沥青设备相比。 早在上世纪八九十年代，我公司设计制作的沥青罐就采用的快速升温取油装置，罐底低位取油装置，分层加热技术；而橡胶沥青设备采用的独特湿法生产工艺及sbs改性沥青设备采用的一次性过磨出成品技术、单罐持续生产技术均为不同时期世界或国内首创技术，满足了国内外客户的不同需求。目前公司拥有沥青加热、存储、及深加工设备的完整产品体系和技术方案。使得聊城汇通的产品质量及技术服务傲视国内同行。从那公司成立之日起我们已经连续十年没有设备质量方面的客户投诉。同时，由于我公司沥青设备采取的生产工艺不断提升及持续改进，我们的销售业绩持续上升，现在我公司沥青设备已服务于几百家筑养路行业单位。 未来，我们将

一如既往的吸取总结国内外沥青设备相关生产工艺及技术经验，使公司沥青设备的各个方面性能得到提升，达到与世界沥青设备同步发展水平。　人生何处不相逢，相逢就有所不同，期待与你相逢！希望我们能真诚合作，相信采购单位不会在设备性能和技术服务上有遗憾或被愚弄欺骗的感觉，聊城汇通公路设备是你值得信赖的合作伙伴！