

T8LED植物灯管

产品名称	T8LED植物灯管
公司名称	天津日耀照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RIYAO/日耀照明 型号:RY-ZHW-14 功率:14W
公司地址	天津市滨海新区塘沽厦门路
联系电话	022-25641206 18622503669

产品详情

名称：T8LED植物灯管

型号：RY-ZHW-14

功率：14（W）

尺寸：1200*26 mm

品牌：日耀照明

概述:LED植物灯优点：1、节能省电50%，可免空调降温；2、提高植物生长周期，一个月可提前5天；3、提高品质，100颗可达95%；4、植物苗均匀成长，不出现高低不平；5、枝叶变粗，叶子绿，易出口

新国标认证型号：M-ZFZD-E5W094

识别码：094

新国标应急灯M-ZFZD-E5W094详细信息:

灯头：椭圆阻燃塑料

光源：贴片LED

电池类别：镍镉A004

电源线长度：线长85cm，连插头总长90cm

新国标应急灯M-ZFZD-E5W094

检验报告: Dz201102286

新国标应急灯M-ZFZD-E5W094型式认可证书（GB17945-2010）：

073114856031R0M

主要技术指标：

- 1、额定电压：AC220V \pm 10%
- 2、额定工作频率：50HZ
- 3、主电功耗：< 5W；
- 4、应急光源：3.5*2.8MM贴片LED
- 5、应急转换时间：< 2S；
- 6、应急光效：50LM；
- 7、充电时间< 24小时；
- 8、应急时间：90分钟
- 9、使用环境温度25 \pm 10 10、使用环境空气相对湿度：< 90%

GB17945-2010新国标消防应急灯

产品已经通过公安部消防产品合格评定中心认证！

独创串联恒流恒压充电技术，有效提高电池使用寿命

智能故障自动检测功能，性能稳定可靠

创新LED光源应用，耗电量低，超长使用寿命

每一型号均获得独立消防型式认可证书，并具有一对一检验报告！

用途：

本产品适用于安装在一般工业与民用建筑中的消防应急灯具，以应付突然性、事故性停电时，停电后为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急照明灯。

高品质标准

完美品质来自敏华对每一个细节的专业考究

1、微处理集中控制技术

选用美国顶级TNY系列增强小功率离线式开关电源专用芯片，带宽高，输入快，能效性高，运行稳定。

2、日本“HITACHI”稳压技术

由国际知名品牌为敏华特别提供，是完美品质的保证。

3、强力照射光线

亮度高，能有效穿透烟雾，及时疏散现场。

4、消防应急专用免维护镍镉电池组

产品执行标准：GB17945-2010

环境管理体系证 ISO14001

质量体系认证ISO9001

本产品完全依照国家消防电子产品检测中心GB-17945-2010消防标准设计制造，适用于酒店、宾馆、机场、医院、学校、工厂、以及各种大型办公楼和高档娱乐场。