

## Led塑包铝球泡灯规格书18W

产品名称	Led塑包铝球泡灯规格书18W
公司名称	天津日耀照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RIYAO/日耀照明 型号:RYBL-018F-18W 功率:18W
公司地址	天津市滨海新区塘沽厦门路
联系电话	022-25641206 18622503669

## 产品详情

18wLed塑包铝球泡灯 一、球泡灯简介：球泡灯是替代传统白炽灯泡的新型节能灯具。传统白炽灯(钨丝灯)耗能高、寿命短，在全球资源紧张的大环境下，已渐渐被各国政府禁止生产，随之替代产品是电子节能灯，电子节能灯虽然提高了节能效果，但由于使用了诸多污染环境的重金属元素，又有悖于环境保护的大趋势。随着LED技术的高速发展LED照明逐渐成为新型绿色照明的不二之选。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。 二、技术参数：

LED产品型号	RYBL-018F-
外观尺寸	120 * H230
表面颜色	金色、银
灯具材质	铝型材 + PC
灯罩	PC乳白罩
功率	18W
色温	3000-3500 4000-4500 6000
光通量	1800lm
输入电压	AC 85 ~ 265V
电源效率	89%
功率因数	0.9
显色指数	> 78
灯具使用光源	SMD 5630(36颗)
工作温度	-20 ~ +40

工作湿度	30% ~ 95%
贮藏温度	干燥避免阳光
发光角度	180 °
寿命	> 30 , 000

### 三、LED球泡灯规格、尺寸：

产品型号	尺寸	颜色	可选功率
RYBL-003F-3W	48 * H82mm	银边、金边	3w
RYBL-005F-5W	58 * H98mm	银边、金边	5w
RYBL-007F-7W	66 * H108mm	银边、金边	7w
RYBL-012F-12W	94 * H153mm	银边、金边	12w
RYBL-015F-15W	94 * H153mm	银边、金边	15w
RYBL-018F-18W	120 * H230mm	银边、金边	18w
RYBL-024F-24W	120 * H230mm	银边、金边	24w

四、球泡灯特点：1. 外壳采用优质铝材，散热性能优越，适用于室内使用; 2. 灯具采用进口超高亮LED灯珠，内置恒流驱动电源，确保灯具性能稳定; 3. 灯具工作电压可依据使用场合选择：12V 24V 110V 220V; 4. 灯头可依据安装底座要求选定：E27 ; 5. LED光源衰减少，使用寿命长，安全性能高，既环保又高效节能; 6. 适用环境:适用-15-45摄氏度各种不同场所装饰及照明使用; 五、球泡灯优势：

节能.白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10，节能灯的1/4;

2, 长寿.寿命可达10万小时以上，对普通家庭照明可谓"一劳永逸".同时厂家可为LED球泡灯提供两年保修服务; 3, 可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉; 4, LED技术正日新月异的在进步，它的发光效率正在取得惊人的突破，价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来; 5, 固态封装，属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装，可以被装置在任何微型和封闭的设备中，不怕振动，基本上用不着考虑散热; 6, 节能显著。采用超高亮大功率LED光源，配合高效率电源，比传统白炽灯节电80%以上，相同功率下亮度是白炽灯的10倍; 7, 配光技术使LED点光源扩展为面光源，增大发光面，消除眩光，升华视觉效果，消除视觉疲劳; 8, 环保，没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装，不用厂家回收都可以通过其它人回收; 9, 大功率LED平面集群封装，及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命，从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计，极具LED灯具的鲜明特色; 10, 透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用，避免了光的重复浪费，让产品更加简洁美观; 11, 超长寿命50, 000小时以上，是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊，充分保障LED的超长寿命; 12, 无频闪。纯直流工作，消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳; 13, 绿色环保。不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染; 14, 耐冲击，抗雷力强，无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳，没有传统灯管碎裂问题，对人体无伤害、无辐射; 15, 低热电压下工作，安全可靠。表面温度 60 (环境温度Ta=25 时); 16, 宽电压范围，全球通用。85V~ 264VAC全电压范围恒流，保证寿命及亮度不受电压波动影响; 17, 采用PWM恒流技术，效率高，热量低，恒流精度高; 18, 降低线路损耗，对电网无污染。功率因数 0.9, 谐波失真 20%, EMI符合全球指标，降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染; 19, 通用标准灯头，可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯; 20, 发光效率可高达100 Lm/w, 多种色温可选，显色指数高，显色性好; 六、运用场所：商场橱窗、酒店、医院、会议室、展

厅、酒吧、舞厅、广告灯饰等照明场所;广场，码头，户内外显示应用;夜色景观，城市亮化照明

#### 七、注意事项：

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认其使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用。
- 2、将产品接入电源时，请先确保开关处于闭合状态，防止触电。
- 3、使用前请确认好适用电源。
- 4、灯具点亮后，手请勿触摸灯表面。
- 5、本产品仅限于室内使用，户外时请注意防水。
- 6、违章操作可能损坏你的物品，甚至会危害到您的人身安全。
- 7、初步预算所需射灯的数量，然后根据数量单个灯杯的额定功率，计算出总功率，并设计配电方案。
- 8、避免安装在热源处及热蒸汽，腐蚀性气体的场所，以免影响寿命。
- 9、使用高压(110V/220V)电源的灯杯，不宜工作在频繁通断电状态下，这样会影响其寿命。

天津日耀照明科技有限公司座落于天津市滨海新区塘沽，是一家集研发、生产、销售于一体的专业LED照明企业，生产的“日耀照明”牌LED照明系列产品有led日光灯T8单管T8T5一体化、led格栅灯盘、led平板灯、led面板灯、led三防灯、led球泡、led植物补光灯、led组培灯、led筒灯、led轨道射灯、led吸顶灯、led软灯条、led恒流灯条、led硬灯条、led太阳能灯串等，广泛应用于商场、超市、写字楼、医院、学校、工厂、家居、珠宝柜台、展柜等场所。

天津日耀照明秉承“品质第一、信誉至上”的经营宗旨，坚持技术创新，品质卓越，产品符合CE/EMC/ROHS/UL等国际检测标准。

我们以卓越的品质、极具竞争力的价格和优质的服务，赢得了海内外客户的信赖和好评，欢迎各界朋友来电洽谈。

做一流LED照明产品、树一流LED照明品牌！

企业网站：

<http://jujialed.1688.com>

<http://www.tianjinled.cn/>

<http://www.ryled.net>