

磨砂TPU肩带生产线设备，PU松紧带挤出机

产品名称	磨砂TPU肩带生产线设备，PU松紧带挤出机
公司名称	广州市联信塑料机械有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:联信 型号:LXSJ-50 产量:40kg/h
公司地址	广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路34号
联系电话	020-39932893 13751476472

产品详情

一、产品概要：PU/TPU肩带、松紧带挤出机生产线是联信塑机自主研发的全自动生产设备，是诸多服饰配件生产厂家的必备设备之一，目前我司已经远销非洲、南美、越南、俄罗斯、印度、广州、深圳、东莞、佛山等地，深受客户好评！

二、TPU肩带生产线用途：

TPU肩带生产线主要用于生产磨砂肩带、TPU肩带、透明肩带、吊带、手链带及各种软质挤出制品；产品尺寸宽3-50mm,厚0.08-0.6mm

三、TPU肩带生产线适用材料： TPU /PU

四.TPU肩带生产线构成:

35mm挤出主机-----高精度机头模具-----定型冷却水槽-----两轮牵引机

参照国外技术，独特的螺杆设计，具有塑化均匀、运行稳定、产量高等特点。

主机及牵引装置均采用台湾台达变频调速控制器，可实现全线无级调速；异型材生产设备温度控制采用日本欧姆龙温控仪表，异型材生产设备可实现精确温控；螺杆芯部采用外循环或内循环温控系统，避免产量高而导致物料过塑化现象。

三位电移动真空定型台采用水循环式密封节能真空系统，配置集中供水及快换接头，可实现轻松便捷快速地更换不同形式的定型模具，可以保证型材挤出过程的稳定和不变形；

在线精切装置保证了挤出成品的表面光洁度；切割装置为同步跟踪结构，可保证制品断面平整、无崩口现象。

五、技术参数：

机器型号

螺杆直径

螺杆长径比

主电机功率

牵引机功率

水槽长度

生产能力

中心高

SHSJ-45

45

25-30

9kw

0.75

5米

5-12

1000

售后服务：

1.本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式；

- 2.保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本公司负责免费以旧换新
- 3.一年后本公司收取低于市场成本价的维修费用，终身提供技术服务；
- 4.建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况；
- 5.定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患未然；
- 6.提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训；
- 7.我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障；