

源城一体式选择焊的用途

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 源城一体式选择焊的用途 |
| 公司名称 | 深圳市东方誉德科技有限公司 |
| 价格 | 180000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:东方誉德 型号:sel-400 用途:焊接 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道步涌大田路41号 |
| 联系电话 | 0755-61517288 13751022020 |

产品详情

源城一体式选择焊的用途

在线独立式选择焊

本机型喷雾与焊接集成于一体，经济实用。适用于产量不高，产品种型繁多的小批量产)

项目 参数

型号:

YD-450

净重 500KG

运输方向 左进右出(可选配右进左出)

正常机器功率/总功率 0.4KW/2.5KW

助焊剂容量 1-1.5L

运输高度 900+/-20mm

电源 1P220V 50HZ

运输导轨 前固定,后移动

运输电机 步进电机

| | |
|---------|---------------------------|
| 助焊剂容器 | 压力罐 |
| 联机方式 | SMEMA |
| 最大PCB尺寸 | L600mm W450mm |
| PCB重量 | Max.9Kg |
| 最小PCB尺寸 | L50mm W50mm |
| PCB厚度 | 0.5~6.5mm |
| PCB下部空间 | 50mm |
| PCB上部空间 | 100mm |
| PCB工艺边 | ≥ 3 mm |
| 外形尺寸 | (L)1200*(W)1200*(H)1400mm |
| 锡炉容量 | 8Kg |
| N2供给量 | 0.5Mpa 20L/min |
| 最小喷头尺寸 | 2.5mm |

本机特点：

1. 焊接摄像监控系统;可回放
2. 喷涂助焊剂:滴喷或雾化喷涂方式;
3. 可按客户要求订制其它功能
4. 焊料的快速更换填充系统;
5. 设置焊接角度，减少引脚区域锡桥的产生。
6. 高性价比，控温双重保护，
7. 锡炉使用高强度材料，适用有铅、无铅焊接;
8. 可选配电磁泵锡炉
9. 无级调压PID控温，高精度

技术参数等如有变更，请以具体设备为准.

源城一体式选择焊的用途