

上海刷卡三辊闸，门禁考勤三杆闸，进出管理三滚闸

产品名称	上海刷卡三辊闸，门禁考勤三杆闸，进出管理三滚闸
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	品牌:维亮（VEL） 型号:VEL-0006 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

产品详情

上海刷卡三辊闸，门禁考勤三杆闸，进出管理三滚闸

维亮三辊闸，三辊闸箱体材质采用标准304不锈钢，箱体内设计有专业导水槽，可安装于室内、室外，适用于限制人员通行速率的场所，具有计数、考勤、限流等功能，并可配合票务系统、电子门票系统景区门票系统、游乐场票务系统、体育馆票务系统影剧院票务系统，实现售票、验票、检票、回收票等管理功能；典型应用：办公场所：商务大厦、政府机关等，科教单位：院校、研究所、图书馆等，商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等，休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场等，运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。

维亮三辊闸功能：

1.全自动三辊闸：

兼容IC、ID、磁卡、条码卡、二维码、指纹仪、防静电等多种控制设备

闸杆运行平稳、低噪音、使用寿命长

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆

控制板带有计数功能，LED数字显示功能可选

控制板带有记忆功能

有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选

2.半自动三辊闸：

兼容IC、ID、磁卡、条码卡、二维码、指纹仪、防静电等多种控制设备

闸杆解锁，迅速可靠

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆

控制板带有计数功能，LED数字显示功能可选

控制板带有记忆功能

有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选

3、机械三辊闸：

独特的定位、复位系统：自动复位，能够始终保持其一根杆处于水平位置

属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单、可靠性高

不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所

维亮三辊闸特点：

1.机械三辊闸具有独特的定位、复位系统：自动复位，能够始终保持其一根杆处于水平位置，属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单、可靠性高，但相对于全自动三辊闸和半自动三辊闸，单边通行，机械三辊闸只能控制一个方向，同时机械三辊闸不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所。

2.半自动三辊闸需要行人的动作来驱使三辊闸来完成通道行走，半自动三辊闸成本相对于全自动三辊闸价格低的多，应用于人流量比较普通，循序渐进的通道方式。半自动三辊闸无配置电机，特别配置有两个电磁铁和特殊的传动及锁合系统，控制闸机进向和出向锁定和解锁，授权通行后，电磁铁带动解锁臂解锁，闸杆可以单向（授权通行方向）转动，用户即可轻推闸杆通过通道。（复位过程中含液压缓冲装置，无机械冲击，无噪声，对机械运行寿命延长。）闸杆转动120°时，传动系统自动上锁，该通行方向的计数器自动加1，同时可实现断电自动落杆,通电手动上杆，非常方便使用。三辊闸厂家的半自动三辊闸特别设计有60°防反转功能，可以有效地防止行人逆行。

3.全自动三辊闸也可以说是一种高效快速三辊闸，适用于人流量大尊贵豪华的高档场所。全自动三辊闸又称电动三辊闸，配置有一个电机，全自动三辊闸闸机的全部运作由电机带动完成，用户获得通行授权后,电机带动闸杆转动月15°解锁,提示通行者可以通过,当通行者轻触碰闸杆，通道闸闸机就会非常人性地感知到通行者要通过，于是主控制器再次控制电机向前带动闸杆转动，使通行者沿通行方向顺利通过,当闸杆转动120°时，通道闸传动系统自动上锁，该通行方向的计数器自动加1,同时可实现断电自动落杆,通电机带动闸杆转动，实现通电自动上杆，非常方便使用。

维亮三辊闸适用场所

1) 三辊闸可分别用于单向或双向通行的人行通道

2) 车站、码头、旅游景点进出口通道

3) 三辊闸会展、游泳馆等验票通道

4) 小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理

5) 三辊闸特殊通道控制

6) 适用于单位进出口管理及食堂进出口、地铁、车站、码头、商场、景点公园等进出口管理

维亮电子人行通道闸包括：三辊闸、三棍闸、三滚闸、三轧棍、滚闸、转闸、三叉闸、三角闸、三辊闸机、人行通道闸、三辊闸价格、三辊闸厂家、门禁三棍闸、厂区三棍闸、性价比最高厂家。

公司名称：上海维亮电子科技有限公司

负责人：孙俊 15901988313

电话传真：021-51696120 021-56161321

在线QQ: 2812655122 维亮电子

网站：<http://www.veliang.com>