

扬州灯具照明灯具新款路灯外壳路灯灯头厂家

产品名称	扬州灯具照明灯具新款路灯外壳路灯灯头厂家
公司名称	扬州增昕照明电器有限公司
价格	180.00/只
规格参数	
公司地址	扬州北郊菱塘工业园
联系电话	051484232428 18652581215

产品详情

产品展示

产品名称：[扬州灯具 室外照明灯具 新款路灯外壳 路灯灯头厂家](#)

灯具技术参数：

- 1、灯具的灯体由压铸铝压铸而成，氧化处理，表面喷涂抗UV户外粉末，耐腐蚀，粘着力强；
- 2、灯具的灯罩采用PC材料制成；
- 3、光源总功率为[250W@220Vac](#)整灯光效：90LM / W（抽样检查），功率因素 0.95
- 4、灯具和电源防护等级为IP65；

5、灯具大样图见附图（尺寸偏差 $\pm 5\%$ ）；

6、灯具选用推荐品牌：增昕、亚明、飞利浦、GE；

7、LED光源选用推荐品牌：美国科瑞Cree、台湾晶元、飞利浦流明Lumileds、欧司朗Osram。

8：额定电压和频率：220V $\pm 10\%$ 50HZ

9：安装管径：60MM

10：防触电保护等级：I类

11：灯杆高度为6米，灯杆材质为优质低硅碳钢Q235钢材。壁厚不小于2.75mm,应采用热浸锌内外表面防腐处理，厚度 80um符合GB/T13912-92标准，设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，。喷塑应采用优质户外纯聚脂塑粉，塑层质量稳定，不褪色，不脱落，附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗强紫外线，适应沿湖城市及重盐性区域，设计使用寿命不低于30年，厚度 80um，符合ASTMD3359-83标准。附着力强，刀片划痕（15×6mm方格）不起皮、不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

????????????????????

?????6-12M

?1????????????????? ?2????????????? ?? ?? ?? ?3??????1400T????

????????????????????????????

????????????????????????????

??

????????????????

????????????????

????????????????????????????????

[????? ????????????????](#)

?????18652581215/0514-84232428

?????0514-84239989

?QQ?:1987838554

?????www.zengxinzm.com / www.zengxinled.com

?????suxinzhaoming

[?????1000?](#)

????2008?????
????????????

???????? ???? LED?? ???? ???? ???? LED??

???????

????

??????

??????? ?2???

2888.00

888.00

128.00

3688.00

?????????

??LED??

??????? ?2???

?????

1688.00

888.00

988.00

18888.00