

消防监督检查箱 消防工程验收箱 含秒表

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 消防监督检查箱 消防工程验收箱 含秒表 |
| 公司名称 | 北京京华消防检测仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:京华 型号:23/895 |
| 公司地址 | 北京海淀区知春路118号 |
| 联系电话 | 010-58462346 13220118807 |

产品详情

JH-606B地铁消防设施安全检测箱;;;

标准配置：电力谐波分析仪、插座测试仪、真有效值钳形表、绝缘电阻测试仪、地桩式接地电阻仪、数字万用表、

感普通钳形电流表、数字兆欧表、防火涂料测厚仪、数字微压计、便携超声波流量计、激光/超声波测距仪、

消火栓测压仪、放射物检测仪、漏电开关测试仪、线路寻踪仪、静电电压表、相序检测器、水喷淋系统试水装置、

火栓系统试水装置、回弹仪

;

JH-65K通信机房维检检测箱;;

配置：红外测温仪、红外热像仪（选配）、电能质量分析仪、超声波放电检测仪、数字噪音计、高精度数字万用表

、数字风杯式风速风向仪、数字兆欧表、数字试电笔、接地电阻测试仪、真有效值钳形表、数字转速表、

数字温湿度仪、相序表、插座检测仪、指南针，带盖铝皿，常用工具，内阻电压表，铝合金携带箱等;

JH-13A(JKY-III)防火检查与火灾勘查仪器箱

用途：对火灾隐患检查和火灾事故原因进行详细检查和判断的标准设备。

配置：数字兆欧表、钳形电流表、红外测温仪、可燃气体检测仪、静电电压表、剩磁测定仪、回弹仪、金属探测仪、

汽油/乙醇快速测定管、采样器、防火涂料测厚仪、数码相机(选配)、红外热像仪(选配)、

超声波探测仪(选配)插座检测仪(选配)、管线故障定位仪(选配)、感烟探测器试验装置(选配)；感温探测器试验装置(选配)；

水喷淋系统试水检测装置(选配)；消火栓系统试水检测装置(选配)、操作手册、铝合金携带箱、

JH-13B(HJY-III)防火检测仪器箱

用途：对火灾隐患进行检测，进一步预防火灾事故的发生。

配置：数字兆欧表、钳形电流表、红外测温仪、可燃气体检测仪、静电电压表、数字万用表、

相序表、接地电阻测试仪、金属探测器、防火涂料测厚仪、红外热像仪(选配)、超声波放电检测仪(选配)插座检测仪(选配)、

管线故障定位仪(选配)、感烟探测器试验装置(选配)；感温探测器试验装置(选配)；水喷淋系统试水检测装置(选配)；

消火栓系统试水检测装置(选配)、操作手册、铝合金携带箱、

JH-13C(HKY-III)火灾勘查仪器箱

用途：用于火灾后对着火现场的原因和过火面积进行详细分析和检查。

配置：剩磁测试仪、炭化深度测定仪、回弹仪、金属电源探测仪、易燃液体检测仪、

可燃气体检测仪、汽油/乙醇快速测试管、采样器、静电电压表、数字万用表(带测温)、测距仪

、望远镜、便携式显微镜、操作手册、铝合金携带箱。

JH-13D(HKG-III)火灾现场勘查工具箱

用途：用于火灾后对着火现场的清理收集和破拆从而进行分析检查和记录。

配置：破拆清理工具,测绘仪器工具,物证收集工具,现场标识工具,常用工具。

JH-13E(XJY-III)消防工程验收仪器箱

用途：为消防监督管理机构、消防工程公司、建筑消防设施检测机构及建设单位在对建筑消防设施包括火灾报警系统、

水喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统等进行安装调试、验收检查、检测维修时使用。

配置：烟感/温感探测器检验仪、数字测距仪、照度计、风速仪、声级计、微压计、消火栓测压仪、

水喷淋末端试水装置、组合量具、秒表、铝合金携带箱(或参考本公司VC-12和VC-12J)。