

# HFKLT2双向拉绳开关超耐用更优惠

产品名称	HFKLT2双向拉绳开关超耐用更优惠
公司名称	山东华建机械设备有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:华建 型号:HFKLT2
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-3711988 13053725800

## 产品详情

优质HFKLT 双向拉绳开关，专业制造商HFKLT2双向拉绳开关许诺可靠，采购HFKLT2双向拉绳开关请咨询130-1260-3339。

主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品是一种胶带输送机现场紧急事故停机的保护装置。本产品选用优质铝锭合金精密压铸，并采用进口行程开关。专业制造商强度高，重量轻，密封性好，产品使用寿命长等优点。本产品内部采用国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认可，符合GB12476.1-1990标准所规定的要求。

工作原理：当胶带输送机现场紧急事故时，在沿线任意位置牵动系在挂耳上的钢丝绳，迫使机内凸轮转动而驱动微机开关动作，发出停机信号，达到停机效果，防止事故的扩大。

### 概述

KLT1系列双向拉绳开关也称紧急停机开关，是带式输送机必备的安全保护装置。它彻底改变了传统拉绳开关机械设计不合理、使用寿命短的痼疾。并采用了聚碳酸酯原料作为壳体与零件，此原料在工业、航空等领域中使用广泛，其专业制造商防砸、防腐、坚硬及柔韧性强等特点，适合在不同的恶劣环境中使用。

### 一.产品主要用途与适用范围

拉绳开关主要用于带式输送机安全保护及防止胶带对周边人员造成伤害，如下：

**A紧急停机** 当胶带机在运行过程中出现异常情况时，只要拉一下就近的停机线缆就可以将胶带机停下来，避免人身或设备事故的发生。

**B禁止启动** 当维修人员没有撤离或尚存在其它异常情况时，只要将拉绳开关锁定在停机位置，就不用担心胶带机被误启动，检修人员的安全也就有了保证。

产品适用于电力、煤矿、建材、码头、冶金等行业,专门从事散料输送的带式输送机。

## 二.产品品种选型

KLT1-Z型：自动复位，当外力（操作力）消除后能自动返回到初始位置（会造成误启动，不推荐选用）；

KLT1-S型：手动复位，当外力（操作力）消除后能保持在操作后的位置上（可锁住），须操动复位手柄方可使其返回初始位置（不会造成误启动，推荐选用）；

KLT1-A型：手动/自动复位，同时具备以上两种复位方式，可通过手柄在现场进行转换。

## 三.产品型号意义

## 四.主要技术参数

表1

整机功耗	20VA	接点形式	一常闭
接点容量	AC380V5A	拉绳长度	2侧各25m
防护等级	IP67	动作力	80N ± 10N

## 五.产品主要特点

- 1.可在水里承受24小时浸水试验（TH型）；
- 2.防护等级高，可长期暴露在含盐雾、酸雨的环境中使用；
- 3.内部行程开关可采用双保险使用（用户可以特殊定做）；
- 4.采用双引线接口结构，不用分流箱即可方便地进行现场接线。

