

# 低速自动平衡离心机

产品名称	低速自动平衡离心机
公司名称	濮阳市沪康医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪康医疗设备 型号:低速自动平衡离心机
公司地址	河南省濮阳市华龙区玉门路
联系电话	13639681080

## 产品详情

### 低速自动平衡离心机

台式低速多管架自动平衡离心机TDZ5-WS

台式低速自动平衡离心机TDZ4A - WS/TD4Z--WS

(1)、台式低速多管架自动平衡离心机TDZ5-WS

【离心机型号】：TDZ5-WS

最高转速:5000r/min 最大离心力:4390xg 最大容量:4 × 250ml

用途:广泛用于生物学、医学、遗传学、农业科学、食品卫生、环保等科研和生产单位

特点:无刷电机驱动，微机控制，触摸面板，数字显示，不锈钢离心室、门盖电子门锁双重保护，振动小

【详细说明】

采用无刷电机驱动，微机控制，触摸面板，数字显示，不锈钢离心室、门盖电子门锁双重保护，振动小

,有故障开机自动诊断系统,操作方便,性能稳定,安全可靠,环保节能。

【技术参数】 : Technical Data

型号 Model	TDZ5-WS
最高转速 Max Speed	5000r/min
最大相对离心力 Max RCF	4390xg
最大容量 Max capacity	4 × 250ml
电机 Motor	直流无刷Brushless DC Motor
定时范围 Timer Range	0~99min
噪声 Noise	60dB(A)
电源 Power Supply	AC220v 50Hz 5A
外形尺寸 Dimension	450 × 520 × 370mm(L × W × H)
重量 Weight	40kg

【适配转子】 : Rotors

型号	产品名称	转速	容量	离心力	备注	会员价
NO1	角转子	5000	6 × 50ml	4390	另购	
NO2	水平转子	4000	4 × 100ml	4420	另购	
NO3	水平转子	4000	8 × 50ml	4420	另购	
NO4	水平转子	4000	32 × 15ml	2810	另购	
NO5	水平转子	4000	32 × 10ml	2810	另购	
NO6	水平转子	4000	32 × 7ml	2810	另购	

NO7	水平转子	4000	48 × 7ml	2810	另购
NO8	水平转子	4000	72 × 5ml	2810	另购

(2)、台式低速自动平衡离心机TDZ4A - WS/TD4Z--WS

【离心机型号】：

最高转速:4000r/min 最大离心力:3200xg 最大容量:24 × 10ml

用途:广泛用于生物学、医学、遗传学、农业科学、食品卫生、环保等科研和生产单位

特点:无刷电机驱动，微机控制，触摸面板，数字显示。

【详细说明】

采用无刷电机驱动，微机控制，触摸面板，数字显示，不锈钢离心室、门盖电子门锁双重保护，振动小，有故障开机自动诊断系统，操作方便，性能稳定，安全可靠，环保节能。

【技术参数】：Technical Data

型号	TDZ4A-WS	TD4Z-WS
最高转速	4000/ r/min	
最大相对离心力	3200xg	2800 xg
最大容量	4 × 50ml	18 × 10ml
电机	无刷直流电机、微机控制	
定时范围	0~99min	
噪音	60dB(A)	
电源	AC220v 50Hz 2A	

外形尺寸	320 × 365 × 280mm(L × W × H)
重量	18 kg

【适配转子】：Rotors catalogue

型号	产品名称	转速	容量	离心力	备注	会员价
TDZ4A-WS	台式低速自动平衡离心机	4000	主机	2580		
NO1	角转子	4000	24 × 10ml	2600	另购	
NO2	角转子	4000	4 × 50ml	2168	另购	
NO3	角转子	4000	12 × 15ml	2200	另购	
NO4	角转子	4000	18 × 10ml	2200	另购	
NO5	角转子	4000	16 × 15ml	2200	另购	
NO6	角转子	4000	12 × 20ml	2200	另购	
TD4Z-WS	台式低速离心机	4000	主机	2800		
NO1	角转子	4000	18 × 10ml	2200	另购	
NO2	角转子	4000	12 × 20ml	2200	另购	
NO3	角转子	4000	12 × 10ml	2200	另购	