

MGE板—桥梁支座垫板价格优惠

产品名称	MGE板—桥梁支座垫板价格优惠
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【mge板】基本说明

产品名称：mge板

产品别名：mge滑板、mge滑块，mge板工程塑料合金

产品型号：工程塑料合金mge500*400mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【mge板】产品详情

mge板桥梁支座垫板华宏公司专业和规模最大的厂家之一，拥完整的组织机构和雄厚的技术力量，具有不断研究科技新产品的能力，拥有同行业最先进的加工设备、检测设备及检测手段。为您提供更多耐磨、自润滑、耐腐蚀、抗冲击mge板工程塑料合金产品的详细描述：

mge板桥梁支座具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点，因而在桥梁界颇受欢迎,被广泛使用。

【mge板】使用范围

- a.作活动支铢使用：主要用于跨度 > 30米的大跨度桥梁筒支梁连续板桥、多跨连续梁桥。
- b.作为mge板使用连续梁顶推、t型梁横移、大型设备滑移。

华宏桥梁支座垫板mge板是以不同单体共聚的高分子为基础，并采用合成的稀土金属化合物及多种改性添加剂，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学反应自然成型的均质聚合物，这种成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。mge板之所以在桥梁支座上运行良好，是因为材料本身是经化学反应自然成型时，材料会生成一些细小的微孔，这些微孔是一种很好的润滑介质储存孔，有利于润滑油膜的形成。所以华宏产品材料的微孔结构，是华宏自润滑材料本身的一种外观特性，有利于产品的使用。

【mge板】性能参数

项目	单位	mge
密度	g/cm ³	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m ²	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	3.2×10^{-7}
吸水率	%	0.03
使用温度		-40—+90

老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

【mge板】售后服务

感谢您选购本公司mge滑块工程塑料合金产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

华宏公司专业打造高精尖mge板，坚持以“质量第一，不断创新，用户至上，精益求精”的诚信经营理念，更高效的生产mge板，跟高效的为社会创造更多的价值，更好的为用户赢得最佳经济效益。

如果您有任何问题，可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>