

MGE板工程塑料合金陆桥建设专用

产品名称	MGE板工程塑料合金陆桥建设专用
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【mge滑板】基本说明

产品名称：mge滑板

产品别名：mge滑板、工程塑料合金mge滑板，mge板

产品型号：工程塑料合金mge500*400mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【mge滑板】详细介绍

陆桥建设mge滑板工程塑料合金华宏厂家精心打造，公司汇集了一大批水利工程、船舶设计、机械制造方面的专家、教授，在产品研发、设计方面具有雄厚的实力，为国内最大mge滑板工程塑料合金生产厂家，为您提供实用性更强的产品介绍：

华宏mge板模板规格：

2050*1260*10-120mm

3720*1240*10-120mm

4100*1020*10-120mm

颜色：黑色

联系人：郭小姐 15033613600 qq:974192634

您可以参考我们给出的模板规格定做您的小规格，不过关系都不大，只要不超出我们的最大的板块，我们基本上都能给您安排，只要您选好材质就可以。

【mge滑板】主要性能：

- 1、具有良好的弹性和抗冲击性，能够较好地消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害；
- 2、摩擦系数低、动静摩擦系数相差小，不会出现爬行现象，运行平稳；
- 3、自润滑免维护，即使在干摩擦条件下也可正常使用；
- 4、承载能力大、抗震性能好，既能承受较大的冲击载荷，也能承受冲击载荷，在受到大的负荷时，具有很好的柔韧性和自恢复性；
- 5、耐磨损、耐腐蚀，比磨损率为 $107\text{mg}/\text{m}^2$ ，较其它非金属材料提高了一个数量级，使用寿命大大提高。在电场、化学场、力场及酸、碱、盐介质条件下不腐蚀、不溶胀；
- 6、不剥落、抗剪能力强；
- 7、吸水率极低、尺寸稳定性好。

【mge滑板】化学特性：

以高分子材料为基础，采用合成的稀土纳米材料和添加各种改性剂，通过特殊工艺制成的均质聚合物。工程塑料合金具有出色的摩擦系数低，自润滑免维修，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性。多用于各类闸门的主滑块，反滑块，平面闸门止水滑块等，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的危险，一次特别适用于桥梁，水利，造船等行业的重物平移。另外mge板工程塑料合金的密度一般都在1.25—1.3，远远可以代替钢铁零部件重量比较大带来的不便。

【mge滑板】施工优势：

- 1.重量轻：单位平米相比较，比之前聚四氟乙烯至少要轻一半，解决施工现场搬运困难等实际问题；
- 2.经济性能好：主要体现在其成本较低，相比较其他耐磨材料而言，具有很实用的经济价值；
- 3.耐磨性、压延性能好：耐磨性和压延性是产品一大亮点，耐磨性能好保证了产品的使用寿命，压延性能好体现了产品的抗压强度比较好，在使用过程中的压缩变形量很小。

以上为华宏陆桥建设mge滑移板产品详细介绍，如果您有任何疑问或有意购买mge滑移板产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>