

# 大型485总线 IP网络报警控制主机

产品名称	大型485总线 IP网络报警控制主机
公司名称	广州市艾礼富电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:艾礼富 型号:AL-7480B 输入电源:DC13.8V
公司地址	广州市天河区棠东工业园广棠西路一号3楼
联系电话	020-28875871 15622735983

## 产品详情

### 一. 主要功能

最多可接1018个防区：自身带有2个有线防区,通过通讯接口可以外接最多127个报警模块或者AL系列总线通讯主机,每个扩展输入设备最多可接8个的防区

所有防区以分区的形式管理，最多有128个分区：自身带有的2个防区，为第128分区；外接的接警设备（报警模块或主机）从第00分区开始，按照地址码的顺序，每一个设备为1个独立分区。每个键盘可以拥有其中的1个或多个分区，各键盘分别对自己的所管辖的所有分区独立同时进行布防、撤防等操作；主键盘可以对单个分区、防区独立进行布防、撤防操作

可最多接入8个键盘，独立操作，汉字界面。其中1个主键盘、7个从键盘，通过主键盘编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息

设备、防区名称汉字任意更改，电脑配置，每个设备、防区最多支持7个汉字

挂在通讯总线上的设备都可以带有1-64个输出，其中报警模块最多带有1个输出，联动输出设备最多可带64个输出。每个防区可以联动最多3个输出，联动包括：防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动

。可以达到电子地图、DVR报警输入、就地报警等功能

有3个密码权限,包括管理、编程、操作

通过局域网(TCP/IP)可实现与中心计算机连接,最多支持两个中心 (AL-7480C)

可通过电话线与报警中心通过Contact ID协议连接,并可电话通知用户

通过键盘密码、遥控器、中心计算机、电话进行撤/布防

通过管理员密码撤布防,同时对所有键盘进行撤布防;对主键盘(键盘地址位0,挂接在键盘总线上)的撤布防,通过编程跟随设置,可以让其中一个从键盘或所有从键盘同时布撤防。

通过主键盘对单个分区、防区进行布撤防

通过主键盘对联动设备单个或全部进行操作

通过电脑进行编程和配置。可远程配置好,文件发送,就地写入主机,让编程和服务更为简单、有效

20秒左右的语音报警支持,用户可通过电脑写入电话报警时的提示音,就地也可以接功放输出

## 二. 电性能指标

输入电源DC13.8V

主机板耗电静态300mA

报警状态850mA

输出电源DC12V 800mA

报警输出口DC12V 1A

外观尺寸264 × 217 × 46mm

键盘端口总线总长度不得大于1200m

通讯端口总线总长度每个接口不得大于1200m，两个接口最多可达2400m

注：AL-7480C主机可以提供二次开发接口协议，方便和其它系统集成