

LED庭院灯30W--100W 小区庭院照明

产品名称	LED庭院灯30W--100W 小区庭院照明
公司名称	深圳市耀悦科技有限公司
价格	400.00/盏
规格参数	品牌:耀悦 型号:KW-GS30W 功率:30W
公司地址	深圳市南山区西丽镇官龙村西区79栋
联系电话	13510525234 15019211253

产品详情

产品型号	KW-GP20W	KW-TF30W	KW-TF50W
输入电压	AC110-240V DC12V/24V	AC110-240V DC12V/24V	AC110-240V DC12V/24V
输入频率	50 ~ 60HZ	50 ~ 60HZ	50 ~ 60HZ
光源功率	20W	30W	50W
光效	80-100LM/W	80-100LM/W	80-100LM/W
光通量	1900-2000LM	2850-3000LM	4500-5000LM
色温	2700-7000K	2700-7000K	2700-7000K
产品规格	420*320*25MM	420*320*25MM	420*320*25MM

功率因数	0.95	0.95	0.95
电源效率	>87%	>87%	>87%
工作温度	- 40 ~+50	- 40 ~+50	- 40 ~+50
产品净重	2.1KG	2.1KG	2.1KG
使用寿命	>50000H	>50000H	>50000H

20W-50W庭院灯参数

- 1.应用于大小城市小区，公园庭院，别墅照明；
- 2.应用于太阳能和风光互补供电照明系统；
- 3.应用于停车场照明。

性能特点：

- 1.大功率LED作光源，可瞬间冷启动和热启动；平均使用寿命达5万小时以上，在产品寿命期内无需更换光源，大大降低使用成本；
- 2.LED光源发光效率高、功耗低、显色性好、功率因素可以达到0.95以上，无频闪、无眩光，色温标准，无色差，可有效避免工作人员眼睛的视觉疲劳，提高工作效率；
- 3.灯具外壳为6063压铸铝材，灯具表面作氧化处理，外表美观、强度高；散热面积大，大大降低灯具故障率，延长灯具寿命；
- 4.灯具所采用的透明件，经过特殊钢化处理，具有透明度好、耐冲击和热剧变等特点；
- 5.灯具各结合部位均采用耐高温、耐老化的硅胶条作密封处理，可防水、防尘，可在各种恶劣环境中长期使用。

使用说明：

- 1.根据照明要求，确定灯具的安装位置合适，选择合适的安装方式，将灯具固定好；并准备好相应长度的专用三芯电缆线材；
- 2.将备好的三芯输入电缆线材对应的极性接在灯具的输入端子上；
- 3.接通对应的电（AC或DC）即实现照明。

注意事项：

- 1.运输时将灯具装在所标准配备的纸箱内；
- 2.使用时，灯具表面有一定的温升，属于正常现象，不得触摸；在安装或使用时，灯具切勿靠近易燃物体；
- 3.在安装、维护灯具过程中必须断开电源；
- 4.非专业人员切勿拆卸或更换灯具配件，以免导致零件损坏。

【温馨提示】：如需订货请与客服联系，查好库存后，再拍哦！直接拍下的客人，如遇断货，我们会在第一时间电话通知您，请理解，谢谢！

【关于验货】：凡是收到产品后15天内发现产品破损、漏发配件、发错货等问题，请拍好照片后联系我们的客服人员，我们将在第一时间为您解决，给到最满意的答复！

【关于售后】：A.耀悦承诺产品【三年质保】，正常使用情况下出现不良给予免费保修并承担运费；不能保修时，免费更换同款产品，也可更换其他款式产品，产生的差价则多退少补；B.耀悦承诺一切自然原因均可享受45天无

理由退换货，如非产品本身质量问题，需要退换货的，请按产品原包装

打包后退回，产生的运费买家

承担；C.因不可抗力因素、人为故意、安

装不当、自行改装导致的故障
和损坏等不享受免费退换货和保修范围内。

期待您的来电，我们将24小时为您竭诚服务！

联系人：宁小姐

手机：150 1921 1253

电话：0755-26546875

QQ：3081174106