

大型数控雕铣设备

产品名称	大型数控雕铣设备
公司名称	东莞市迪奥数控设备有限公司
价格	190000.00/台
规格参数	品牌:迪奥数控 型号:DA-1050
公司地址	东莞市大岭山镇连平村连平圩工业园
联系电话	0769-82766709 13823137775

产品详情

行业应用：大型显示器视窗面板,电容屏玻璃面板,电阻屏玻璃面板,触屏玻璃面板等以及各类玻璃面板的精密异形磨边、打孔、倒边等加工。

机器说明 Machine Specifications		
项目/机型 ITEM/MODEL	DA-1180 (单头机)	DA-
加工材料 WORK MATERIAL	铝铜高光	大尺寸光学玻璃 铝铜高光
工作台 WORK TABLE		
工作台形式 Table	T型槽	
工作台尺寸 Table size	1100 × 700mm	1
最大工作负重 Table load capacity	200kg	
工作行程 MOVEMENT & RANGE		
单头加工 Single head processing	1100 × 800 × 200mm	1500
双头同时加工 Two-headed simultaneously		
双主轴中心距 Two-headed center distance		
主轴鼻端至工作台面 Spindle nose to work table		
机床精度 ACCURACY		
轴运动定位精度 Positioning accuracy	0.008/300mm	0

轴重复定位精度 Repeatability accuracy	0.005mm		
主轴 SPINDLE			
主轴功率 Spindle power	0.8/1.2/2.2/3.3 Kw(可选)		0.8/1.2/2
主轴转速 Spindle speed range	24000/36000/60000/100000 rpm (可选)		24000/
换刀形式 Change cutters form	气动方式 (可选: 手动方式)		气动方式
夹具规格 Collet	10/ 6/ 4/ 3.175		10
进给速度 FEEDING SPEED			
最大快速进给速度 Rapid traverse	15m/min		
最大切削进给速度 Cutting feed rate	9m/min		
所需动力机床尺寸 POWER / SIZE			
气压 Air pressure	0.7 ~ 0.8mp	0.5 ~ 0.6mp	0.7 ~ 0.8mp
真空吸力 Pull of vacuum	-(0.06-0.08)mp		-
电源要求 Power spec.	AC 220V (3P 4L)50~60Hz		AC 220V
机台外罩 Shape sheet metal	标配半罩式 (可选: 全罩式)		标配半罩
总功率 Total Power	4.5Kw		
重量 Machine weight	2200kg		
机台外形尺寸 Machine size	2300*2100*2000mm		2300

数码控制系统 NC Specifications

控制系统	宝元/维宏/镗致	系统盘	
同时减速轴	4轴 (刀具半径补偿功能)	数据盘	
最少移动单位	0.001mm	系统盘保护	读
显示器	Display 10.4" COLOR TFT	支持文件格式	DXF/PL
语言	中文/英文	手摇脉冲发生 器	

其它 标准配件 Other standard parts

Z轴 自动对刀仪	METROL	数显型注油机	
MPG	宝元/维宏/镗致	工作灯	LED灯
喷水装置	360°全方向喷水装置	制具	GLASS/