

POM CH-15

产品名称	POM CH-15
公司名称	苏州德艺升工程塑胶有限公司销售部
价格	1.00/25KG
规格参数	品牌:DURACON 型号:CH-15 产地:日本宝理
公司地址	苏州昆山经济开发区东城大道9号23号楼5室
联系电话	0512-36638772

产品详情

聚甲醛(英文：polyformaldehyde)热塑性结晶聚合物。被誉为“超钢”或许“赛钢”，又称聚氧亚甲基。英文缩写为POM。一般甲醛聚合所得之聚合物，聚合度不高，且易受热解聚。可用作有机化工、组成树脂的质料，也用作药物熏蒸剂。

性质

白色可燃结晶粉末，具有甲醛气味。
缓慢溶于冷水，在热水中溶解较快。20 时水中溶解度0.24g/100cm³H₂O。

优点

- 1、具高机械强度和刚性；
- 2、最高的疲劳强度；
- 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；
- 4、耐反覆冲击性强；
- 5、广泛的运用温度规模(-40 ~120)；
- 6、杰出的电气性质；
- 7、复原性杰出；
- 8、具自己润滑性、耐磨性杰出；
- 9、尺度安定性优。

缺陷

受强酸腐蚀，耐侯差，粘合性差，热分化与软化温度挨近，限氧指数小。

本公司本着自强弘毅、诚信重诺的经营理念.(我公司代理美国杜邦)公司有专业的技术指导人员,售后服务,产品跟踪!!

欢迎随时来电洽谈:15850313013 匡先生 QQ:492820243

网址:<http://kuangxiang05.51sole.com/>

材料:POM

产地:日本宝理

型号:CH-15

以上图片因品牌较多.没一一拍照.此图片只供参考

供应POM日本宝理GC-25 玻璃纤维25%增强 高强度 高刚性

供应POM日本宝理GH-25D 玻璃纤维25%增强 高强度 高刚性 高流动性

供应POM日本宝理GB-25 玻璃珠25%增强 低翘曲

供应POM日本宝理GM-20 玻璃纤维20%增强 低翘曲

供应POM日本宝理CH-10 碳纤维10%增强 导电性 耐摩擦磨耗

供应POM日本宝理CP15X 抗蠕变性

供应POM日本宝理HP25X 高刚性 高粘度

供应POM日本宝理KT-20 无机物填充 耐磨损

供应POM日本宝理TR-20 无机物增强 高刚性 低翘曲

供应POM日本宝理PTR-5 无机物增强 高刚性 低翘曲

供应POM日本宝理SW-01 高性能高滑动性

供应POM日本宝理VC-11 防静电

供应POM日本宝理M270-48 防静电 高流动性

供应POM日本宝理ES-5 导电

供应POM日本宝理M25-44 高粘度

供应POM日本宝理M270-44 高流动性 短成型周期

供应POM日本宝理M90-44 标准级

供应POM日本宝理M90-35 抗紫外线

供应POM日本宝理M90-45 耐候性

供应POM日本宝理YF-10 加PTFE 10% 耐摩擦磨耗

供应POM日本宝理YF-20 加PTFE 20% 耐摩擦磨耗

供应POM日本宝理SX-35 质软 消音

供应POM日本宝理SF-20 高耐冲击 柔韧性