

# 手扶双轮压路机 双轮柴油压路机 振动压路机

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 手扶双轮压路机 双轮柴油压路机 振动压路机            |
| 公司名称 | 山东济宁萨奥机械有限公司                     |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 品牌:萨奥<br>型号:SYL-S600CS<br>压实力:2吨 |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新技术开发区                    |
| 联系电话 | 0537-3102005 13355107395         |

## 产品详情

手扶双轮压路机 双轮柴油压路机 振动压路机

### 压路机优点

压路机优点：济宁萨奥双轮压路机=双钢轮+进口轴承（轴承决定寿命）+2014年最新合资德国技术液压系统+双趋双震（保证压实和爬坡力）+加黄油的黄油孔+常柴180水冷柴油机+无极变速+电启动+2吨压实力+可静碾可震动+钢轮采用镗床技术(故障率更低，镗床价格65万，小厂子不会配备，钢轮故障率会更高)

### 压路机参数

一、上海宝马展 广州广交会等大型展会均可看到本产品

二、萨奥双轮压路机技术参数：

|        |                |        |
|--------|----------------|--------|
| 型号     | SYL-S600CS     |        |
| 行走     |                | 功率 9hp |
| 速度     | 0-4km/h（前进、后退） | 油箱容积   |
| 理论爬坡能力 | 30%            | 润滑油量   |

|      |           |       |       |
|------|-----------|-------|-------|
| 压实   |           | 燃油消耗量 | 313   |
| 静线载荷 | 30/40N/cm | 尺寸规格  |       |
| 名义振幅 | 0.7mm     | 钢轮宽度  | 600   |
| 振动频率 | 70Hz      | 钢轮直径  | 4     |
| 激振力  | 20KN      | 包装尺寸  | 1450x |
| 水箱容积 | 50L       |       |       |
| 工作   |           |       |       |
| 驱动   | 静液压传动     |       |       |
| 振动   | 自动离合/电磁离合 | 重量    |       |
| 发动机  |           | 净重量   | 4     |
| 型号   | 常柴水冷CC180 |       |       |

### 压路机售后

一切以合同为据，一切以客户来厂观察为实

售后过程中，有什么故障，我公司技术人员上门维修

柴油机故障问题，会有技术人员上门维修，若不能修好的，可免费更换发动机，均可签订法定合同，产品三包，一年质量保证，终身售后维修一年质保，终身维修，给您最贴心，最及时的服务。

产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

买压路机找萨奥让您满意再满意 买压路机找萨奥让您放心再放心

买压路机找萨奥让您一万个满意一万个放心 买压路机 不找萨奥，你的理由呢？

外我公司更有其他型号压路机：2.7吨压路机，3吨压路机，手扶式双钢轮汽油压路机，手扶式单钢轮压路机(汽油)(柴油)，全液压双轮压路机，座驾式小型压路机

压路机咨询方式

-----24小时全天服务电话：13355107395

-----在线QQ为您服务：2284644064-----

-----专业为您服务业务员：孙召强-----

网址：[www.sdsao.com](http://www.sdsao.com)

地 址：山东济宁高新技术开发区