

# 防爆式烟尘净化器单机 机械车间除尘器江苏省

产品名称	防爆式烟尘净化器单机 机械车间除尘器江苏省
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-JZ ( B ) 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

## 产品详情

防爆式烟尘净化器单机 机械车间除尘器江苏省

### LB-JZ ( B ) 防爆焊接烟尘净化器

移动式防爆单机烟尘净化器采用了最低限度减少粉尘爆炸发生的结构，可配置一根或两根吸气臂，底部配有2个定向、2个万向带刹车装置的聚氨酯脚轮，用于移动焊接工位 使用场所：适用于各种焊接（电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等）、抛光、切割、打磨等场所产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等。工作原理：生产操作过程中产生的烟尘由于风机引力作用通过吸气罩口吸入移动式焊接烟尘净化器，首先经过净化器进风口处的第一次阻火网，可对大颗粒及打磨产生的火星颗粒进行分离截留，初步过滤后的烟尘经过滤芯防护板，进一步对颗粒和残留火星阻挡，过滤后的烟尘进入主过滤芯，主过滤芯选用进口防静电覆膜聚酯纤维材质，过滤效率达到99.9%，净化后的气体再经过活性炭过滤棉进一步的净化后经出风口达标排放。设备优势：

I 设有专用涡轮和进口品牌防爆电机，采用防止电机烧坏的防过载电路，安全性高，工作性能稳定。

I 防尘电控箱：利用密封垫等进行密封，防止火花溅出。

I 采用防爆启动器及控制器，操作更安全。

滤筒采用防静电覆膜聚脂纤维材质，吸附性能更高，安全性更好。

I 反吹装置：手动拆除滤筒后清灰或是连接空压机半自动清灰。I 利用可360°随意活动的万向臂，可从烟气发生处吸除烟气，大大提高了烟气的收集率，保证了作业人员的健康。I 净化器内部针对火灾隐患和大颗粒熔渣采用了三道防护措施，使净化器的使用寿命更长、更安全可靠。

- I 洁净空气从格栅状排风口均匀引导和分散，因而把噪音降低到最低。
- I 附有专用的带刹车的新韩式万向脚轮，方便设备的随意移动和定位。
- I 净化器内耗材性能稳定，更换方便。

技术参数：

设备型号	处理风量 $m^3/h$	功率KW	电压V/HZ	过滤面积 $m^2$	净化装置	过滤效率%	外形尺寸 (长*宽*高) mm	噪音dB(A)
LB-JZ (B) 1200	1200	1.1	380/50	8	I 阻燃网	99.9	650*550*1250	72
LB-JZ (B) 1500	1500	1.5		10	I 防护板 I 主过滤芯		650*550*1250	72
LB-JZ (B) 2400	2400	2.2		12	I 活性炭过滤棉		650*550*1250	75
LB-JZ (B) 3600	3600	3.0		15			650*550*1250	75
LB-JZ (B) 2400S	2400	2.2		12			650*550*1250	75
LB-JZ (B) 3600S	3600	3.0		15			650*550*1250	75

配件：

序号	名称	规格
1	吸气臂	150*2000m ; 150*2500mm ; 150*3000m
2	滤芯	325*465mm
3	耐高温吸尘软管	150

## 代理商级别

- 1、省（直辖市）总代理
  - 1) 独立法人实体，注册资金在500万元以上，可以独立承担民事责任。
  - 2) 具有雄厚的营销实力，专职营销人员10人以上。
  - 3) 与青岛路博合作3个月以上，业绩良好，增长迅速，没有违规记录。
  - 4) 广泛的销售渠道，能对青岛路博产品进行大规模市场运作，每年定单金额3000万以上。
  - 5) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
  - 6) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。
  
- 2、省会/地市级总代理
  - 1) 独立法人实体，可以独立承担民事责任。
  - 2) 具有一定的营销能力，专职营销人员6人以上。
  - 3) 能对青岛路博产品进行规模市场运作，每年定单金额800万以上。
  - 4) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
  - 5) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。
  
- 3、城区独家代理
  - 1) 独立法人实体，可以独立承担民事责任。
  - 2) 具有一定的营销能力，专职营销人员3人以上。
  - 3) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
  - 4) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。