

MGE工程塑料合金滑板

产品名称	MGE工程塑料合金滑板
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【mge工程塑料合金滑板】基本说明

产品名称：mge工程塑料合金滑板

产品别名：mge滑板、mge滑板工程塑料合金、mge板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【mge工程塑料合金滑板】厂家实力

mge工程塑料合金滑板华宏厂家直销，价格最优。全部采用进口原料生产，并添加稀有金属成分，通过特殊工艺制作而成的均质聚合物，华宏为您提供原汁原味的mge工程塑料合金滑板。

【mge工程塑料合金滑板】产品特性

mge工程塑料合金滑板顾名思义是工程塑料的一种，而不是金属材质，之所以叫做合金是因为成分里面的稀有金属材质，增加了产品本身的韧性，耐磨性，自润滑和抗冲击的性能，所以工程塑料合金是一种

高强度的塑料，与以往塑料产品有很大的不同。

mge工程塑料合金滑板产品属于高分子非金属材料，具有好的韧性和一定的弹性及自恢复性，本身还具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性，产品在以下工作面有三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场（力场，电场，化学场）作用下的机械性能稳定，本身合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学放映自然成型的均质聚合物，其中自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

【mge工程塑料合金滑板】优异特性

是工程塑料合金的一种，具有优异的耐磨性，动静摩擦系数相近，很好的抗冲击性，自润滑性以及很好的弹性。

- 1.具有良好的弹性和抗冲击性，能够较好地消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，可以作为大型的滑板平移，mge顶推滑板，在实际应用最为广泛，得到了各个大型桥梁建筑单位的好评；
- 2、摩擦系数低、动静摩擦系数相差小，不会出现爬行现象，运行平稳，这是mge作为滑板的一个重要的性能指标，很好用也很耐用，所以说是很好的顶推平移产品；
- 3、自润滑免维护，即使在干摩擦条件下也可正常使用，所以说当 mge滑板应用在大型的顶推滑移工程中，直接和混凝土产生摩擦力，就可以滑移，所以很好用，也很耐用；
- 4、承载能力大、抗震性能好，既能承受较大的冲击载荷，也能承受冲击载荷，在受到大的负荷时，具有很好的柔韧性和自恢复性，mge坞门止水承压垫，就是很好的产品代表，主要承压的作用很好，海水又耐腐蚀，所以解决了大型港口码头的实际困难；
- 5、耐磨损、耐腐蚀，比磨损率为107mg/n.m,较其它非金属材料提高了一个数量级，使用寿命大大提高。在电场、化学场、力场及酸、碱、盐介质条件下不腐蚀、不溶胀，mge滑板，mge闸门承压垫都是很好的产品代表，把mge工程塑料合金的性能展现的很好；
- 6、不剥落、抗剪能力强，吸水率低，尺寸稳定性好，是很好的滑板产品，大面积的用在耐磨设备，顶推平移工程，以及海水设备里；

【mge工程塑料合金滑板】售后服务

感谢您选购本公司mge工程塑料合金滑板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

mge工程塑料合金滑板之所以受欢迎，是因为本身性能起决定作用，得到了客户的一致好评，我们有很专业的技术团队，很好高端的产品设备，有优秀的生产团队，有一流的售后服务队伍，相信我们的企业值得您的信赖，我们的mge工程塑料合金滑块产品更会得到您的青睐。

以上为华宏mge工程塑料合金滑板产品详细介绍，如果您有任何问题，请直接和我们联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱 : xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>