

华宏桥梁平移MGE板|重物平移MGE板

产品名称	华宏桥梁平移MGE板 重物平移MGE板
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【重物平移mge板】基本说明

产品名称：重物平移mge板

产品别名：mge板、mge板工程塑料合金、平移mge板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【重物平移mge板】厂家实力

mge板国内最大生产制造销售厂家华宏公司，是集生产、研发、营销为一体的高新技术企业，长期从事新型高分子工程塑料合金材料的研发及产品应用。为您提供质量上乘、价格适中、售后有保证的重物平移mge板产品。

【重物平移mge板】使用要点

1.为什么桥梁建设需要平移？

因为在桥梁的建设过程中，不可能是直线行走，桥梁建设的通道会有各种各样的障碍物，那么就会阻碍桥梁的施工，如何更好，更快，更高效的绕过障碍物就需要我们今天的主角mge滑板闪亮登场了。桥梁建设好，平移越过障碍物的过程需要通过介质mge滑板的摩擦系数差，抗压弹性模量，很好的平移到我们的目的地，或者是安全地带。

2.为什么桥梁平移要选择mge板呢？

因为mge滑板是工程塑料合金的一种，工程塑料合金具有很好的具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性，产品在以下工作面有三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场（力场，电厂，化学场）作用下的机械性能稳定。mge滑板主要是摩擦系数小，抗冲击性强，所以很适合做桥梁顶推平移用。

【重物平移mge板】自身优势

1.用于混凝土桥梁平移，由于摩擦系数相差较大，起到很好的平移效果，是桥梁施工专家比较青睐的产品。

2.用于钢桥梁平移，对于钢桥梁的平移，根据多年的经验，可以采用给滑板穿上“钢靴”，这样起到很好的平移效果，减少摩擦对滑板的损失

3.用于桥梁施工过程中的台车垫板，起到平移，耐磨，抗冲击的作用。

【重物平移mge板】优异性能

项目	单位	mge
密度	g/cm ³	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m ²	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70

线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	3.2×10^{-7}
吸水率	%	0.03
使用温度		-40 —+90
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

【重物平移mge板】售后服务

感谢您选购本公司重物平移mge板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏重物平移mge板产品的详细描述，如果您有任何问题或有意购买，请直接和我联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>