

MGE板工程塑料合金 华宏专业大规模生产

产品名称	MGE板工程塑料合金 华宏专业大规模生产
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【平移mge板】基本说明

产品名称：平移mge板

产品别名：mge板、mge板工程塑料合金、滑移mge板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【平移mge板】厂家实力

平移mge板首选华宏，华宏公司主打产品之一，替代之前聚四氟乙烯滑板。华宏85年成立老厂家，20余年工程塑料合金mge滑板生产经验，为您提供质量上乘、价格稳定，售后一流的mge滑板工程塑料合金公司汇集了一大批水利工程、船舶设计、机械制造方面的专家、教授，在产品研发、设计方面具有雄厚的实力，为您提供更多平移mge滑板产品的详细描述。

【平移mge板】应用优势

1. 用于混凝土桥梁平移，由于摩擦系数相差较大，起到很好的平移效果，是桥梁施工专家比较青睐的产品。
2. 用于钢桥梁平移，对于钢桥梁的平移，根据多年的经验，可以采用给滑板穿上“钢靴”，这样起到很好的平移效果，减少摩擦对滑板的损失。
3. 用于桥梁施工过程中的台车垫板，起到平移，耐磨，抗冲击的作用。

【平移mge板】化学概念

华宏工程塑料合金mge板是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制造而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性，产品对偶工作面在三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场（力场、电场、化学场）作用下的机械性能稳定。

【平移mge板】使用工况

mga 材料多用于特殊工况，主要用于军品或重要特殊场合。

mgb 材料多用于大型重载、有腐蚀不易加油或重大型水利工程项目的工况。如弧门支铰轴承，大载荷滑轮轴承、止推轴承、关节轴承、滑板、闸门滑块、人字门支撑轴承、水轮机导叶轴承等。

mgc 材料主要应用在一些大中型载荷的轴承、滑板或滑块、止推环等。

mgd 材料主要应用在一些中小型载荷的轴承、滑板或滑块、止推环等。

mge 材料用于坞门承压垫、桥墩防撞板、材料摩擦系数低，动静摩擦系数相近，可用于平移大型重物的滑板。

mge 材料用于钢丝绳铰轮、托辊、齿轮、定位轮、行走轮等。mge滑板能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别适合桥梁、水利、造船等行业的重物平移。

【平移mge板】售后服务

感谢您选购本公司重物平移mge板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏平移mge板工程塑料合金产品的详细描述，如果您有任何问题或有意购买，请直接和我联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>