

美国原装进口PS-048 Videx巡更

产品名称	美国原装进口PS-048 Videx巡更
公司名称	上海格瑞特科技实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威泰(Videx) 型号:PS-048
公司地址	上海市浦东新区浦东大道1525号中国石化大厦裙房五楼
联系电话	021-63030016/63023636 13120771785

产品详情

美国原装进口PS-048威泰(Videx)巡更

功能特色：

美国原装进口PS-048威泰(Videx)巡更是一款进口型接触式巡更机，合金外壳，坚固耐用；完全的防水、防摔；良好的密封性；采用9V锂电池，耐用而持久；本产品无论从外观、性能、实用性上都可成为接触式巡更产品中的精品

基本配置：

型号：PS-048 是一款进口型接触式巡更机，合金外壳，坚固耐用；完全的防水、防摔；良好的密封性；采用9V锂电池，耐用而持久；本产品无论从外观、性能、实用性上都可成为接触式巡更产品中的精品
全金属外壳 带有工作状态指示灯及振动提示功能

尺寸	
重量	

内存	
存储容量	
工作温湿度	
供电	可换3v锂电池

下载器：

用于连接巡更机和电脑的通讯设备，下载巡更机里面已读取数据 型号：TPD-F00 功能特点：

合金外壳，坚固耐用，具有工作状态提示功能

产品为美国原装进口，故障率低，寿命比同类国产产品长3倍。红外传输数据稳定

内置232转换和发光管驱动芯片 数据读取、传输安全可靠

传输过程中遇到停电或通讯线路中断时，不会造成数据的丢失 工作进程可通过面板上三个指示灯显示

尺寸
采集器
供电
指示
接口
通讯
通讯

地点钮人员钮 型号：DS1990A-F5,美国DALLAS品牌 布置于巡更线路中，无需电源、无需布线 功能特点：

集成电路芯片密封在不锈钢壳中，防水、防震、防腐，坚固耐用

无源器件，靠[巡检器](#)或采集器供电读取信息 具有静电保护功能及唯一性无法复制 美国原装进口

DS1990A- F5	
尺寸	16.3 x 5.9 mm
重量	1.6 g
工作温度	-40 ° to 85 ° C

其他技术指标：

GRT-7700系列及各行业网络版专用软件

运行平台：win95/98//Me/NT/2000/XP/win7 系统要求：Intel 300Mhz, 内存64M, 空余硬盘100M 或以上

功能简介：提供详细，准确的[巡检](#)报表，包括正常[巡检](#)，巡检漏点，异常信息等记录

多种实用的查询方式(按路线，人员，地点，时间段等或组合查询)

方便，灵活的信息点设置功能(添加，修改，删除等) 所有设置，记录可打印或备份

提供多巡检路线设置功能 多级软件操作权限设置 更多功能及详细资料请参阅相关软件使用手册

应用范围：

小区 社区物业安全管理,保安巡逻管理

酒店 各重要部位安全管理,保安巡逻管理

学校 校园及教学楼各重要地点安全管理,保安巡逻管理;学校各重点设施的巡查管理

医院 医院各重要地点安全管理,保安巡逻管理;医护人员定时定点的巡房看护管理

商超 商场及超市各关键位置安全管理，保安巡逻管理；配货管理

政府 政府办公场所及大楼关键位置安全管理，保安巡逻管理

文博 博物馆、图书馆及文物保护单位的关键位置安全巡逻管理

交通 机场及火车站、地铁、公路、桥隧等重要交通枢纽重要位置的安全巡逻管理

工厂 工厂各重要位置的安全巡逻管理；工厂的重要管线及设备的巡视管理

燃气行业 燃气行业设备及管线附属设施(调压站,调压箱,阀门)巡检管理；牺牲阳极巡检管理；石油液化气储配站安全巡检管理；大用户（工业用户）表具抄巡管理。

热力行业 供热管网包括一级管网线,井池,二级网,阀门巡检管理；和无人值守热力站内设施的巡检管理。

石油化工

石油油井及输油管道巡检管理；化工企业生产装置和重点部位的设备、仪表、管线、阀门等巡检管理。

铁路交通 铁路机车、机车一起、仪表等车况的巡检管理,铁路路轨及沿线的设施包括铁路路基、路轨、道岔、信号灯、铁路桥梁、通讯线路的巡检管理。

水务行业 自来水供水管网巡检管理；泵站、水塔、蓄水池等供水设施巡检管理；消防栓等消防设施的巡检管理。给排水包括供水管理、排水管理、堤防泵站的设施巡检管理。

电力行业 输配变线路巡检管理；电力设备包括杆塔、导线、变压器、电容器等供电设施的巡检管理。

公路桥隧 公路及附属的构造物包括路基、路面、沿线设施、桥涵及交叉工程、绿化的巡检管理；桥隧的电器设备巡检管理。

大型工厂 对大型生产装置和重点及危险部位的设备、仪表、阀门等的巡检管理。

电信行业 电信,移动基站的巡检管理；电信光缆线路巡检管理。