

日照真空破坏器日照真空破坏阀

产品名称	日照真空破坏器日照真空破坏阀
公司名称	武汉远明丰科技有限公司
价格	150.00/只
规格参数	品牌:远明丰 型号:Y197 口径:DN15
公司地址	武汉市黄浦区盘龙城经济开发区万润橄榄城
联系电话	027-87467738 13554166176

产品详情

日照真空破坏器厂价直销，如果您需要真空破坏器，如果您对真空破坏器质量要求比较高，推荐您选用武汉远明丰真空破坏器，畅销中国10多年，销量第一，口碑好，型号齐全，耐高温高压，总有一款适合您。

日照真空破坏器选武汉远明丰,武汉远明丰面向各企业批发零售DN15-DN50真空破坏器，有黄铜，青铜和不锈钢三种材质可供选择，大量现货库存，是真空破坏器首选品牌，武汉远明丰科技有限公司坐落于武汉市洪山区，是专业的真空破坏器生产厂家，公司专注于真空破坏器的设计和制造，自有品牌远明丰真空破坏器，媲美意大利进口真空破坏器质量，黄铜材质，耐温110度，耐压16bar,正压的时候密封性好滴水不漏，负压时候及时打开密封件吸气到系统消除真空，每只真空破坏器出厂时都经过严格检查，全国唯一能提供第三方检测机构出具的检测报告的公司，真空破坏器中国销量第一，口碑好，现面向全国批发远明丰真空破坏器，所售真空破坏器提供一年质保，货真价实真空破坏器，值得信赖。

真空破坏器的作用：远明丰真空破坏器广泛应用于各种容易产生真空的系统，如消防、泳池、绿地喷灌、给排水、船坞、电厂、冶金、造船等领域，在系统形成负压的时候及时吸入空气保护系统，在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时，真空破坏器能自动开启，破坏真空效应，使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象，以保护设备的安全。远明丰真空破坏器也可用于蒸汽换热设备保护，停汽后，由于设备内蒸汽冷凝，在设备内形成真空，易对设备及系统中某些元件造成损坏，在设备内真空达到某一数值时，真空破坏器自动打开，导入空气或其它流体，消除设备内真空，从而对设备或系统起到保护作用，设备正常工作时，它密封严密，杜绝工作介质泄漏。远明丰真空破坏器在生活饮用水管道中用来自动消除管道内的真空度，使水断流，防止出现可能的虹吸回流危及生活饮用水系统水质安全。简单来讲，真空破坏器在系统中相当于一个负压安全阀，对保护系统相当重要，所以，不能随便取消系统上的真空破坏器，也不能减少系统真空破坏器的数量。

远明丰真空破坏器的产品特点：远明丰真空破坏器工作安全可靠，正压状态时密封性好不漏水，负压状态时盖板灵活，补气迅速补气量大；远明丰真空破坏器无需人员操作控制，全自动工作，利用大气压座位动力源，无需外接其他动力源；远明丰真空破坏器安装简单，无需调试，只需按说明书正确安装即可正常使用；

远明丰真空破坏器基本不需要维护维修；

远明丰真空破坏器,填补国内空白,解决市场上进口真空破坏器价格偏贵,用户想用但用不起的难题.武汉远明丰科技生产制造真空破坏器,是真正的真空破坏器生产厂家,由于批量生产,真空破坏器价格可以做到全国最低,所有本公司出售的真空破坏器出现产品质量问题一年包换,是值得信赖的真空破坏器公司.远明丰真空破坏器是国内第一款国产真空破坏器。

真空破坏器质量：武汉远明丰于2014.5.29给第三方质量检测机构武汉产品质量监督检验所送检我司生产的真空破坏器,经过详细而全面的检测,检测结果于2014.6.6出炉,我司送检的真空破坏器全部合格,广大客户可放心使用,此举打破了中国真空破坏器产品无第三方质量检测机构认证的先例,目前,武汉远明丰是真空破坏器行业第一个取得认证的公司,即使一些进口真空破坏器也没有经过第三方质量检测,各位亲睁大眼睛了,不要只选贵的不选对的。

真空破坏器价格：相对于200多一只的进口真空破坏器,武汉远明丰真空破坏器价格比同尺寸和类型的进口真空破坏器要便宜的多, DN15远明丰真空破坏器,分为批发价和一般价格两种价格,一般50只以下按150元一只的零售价格来交易,100只以上算批发价格,按130一只卖,50-100只价格为140一只,需要提醒的是以上远明丰真空破坏器价格不含税和运费。

远明丰真空破坏器工作原理：搞清楚真空破坏器工作原理是了解真空破坏器最有效的途径,武汉远明丰科技为您整理分享真空破坏器工作原理图文资料,便于您轻松掌握真空破坏器工作原理.武汉远明丰科技有限公司为您讲述真空破坏器原理,真空破坏器原理是当系统产生负压时,通过大气压跟系统压力的压差作用在密封件上,推动真空破坏器密封件,打开密封面把外界大气引入系统,让系统压强升高破坏负压,直到真空破坏器密封件重新下坠密封,外界大气不再进入系统.在系统正压时候,工作介质进入密封件上部,向下压紧密封件,系统压力越大,密封越紧,保证正压时真空破坏器候滴水不漏。看到这里您应该明白了为什么真空破坏器必须竖直向上安装,因为如果您水平安装的话,正压的时候密封件不能在自重的作用下密封住密封面,就会从吸气口漏水,如果倒置安装就更糟糕了,正压的时候反而在密封件自重作用下打开吸气口,相当于正压的时候是常开状态,更加密封不住了,真空破坏器工作原理如下图:

武汉远明丰科技有限公司是真空破坏器生产厂家,专业销售真空破坏器系列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营真空破坏器系列产品的多年经验,熟悉并了解真空破坏器产品市场行情,所售真空破坏器质优价廉,获得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来函咨询!

远明丰真空破坏器的类型：

真空破坏器是一种能自动消除给水管道内真空,有效防止虹吸回流的装置,按建标CJ/T 324-2010真空破坏器类型分为大气型、压力型和软管型,按材质可分为黄铜真空破坏器,青铜真空破坏器和不锈钢真空破坏器。远明丰大气型真空破坏器 英文名atmospheric vacuum breaker,一种可在给水管内压力小于大气压时导入大气的真空破坏器。在不通水时与大气相通的真空破坏器,主要形式为单进气型;大气型真空破坏器的局部水头损失宜0.02MPa,压力式真空破坏器的局部水头损失宜0.035~0.045MPa。

远明丰大气型真空破坏器设置特点：1.在真空破坏器的下游管道上不设关断阀门和控制阀。

2.通过前置控制阀,控制下游用水器具的工作。3.在下游用水器具停止用水时,真空破坏器不受压。

4.有冻结可能时,在连接管道的底部设置泄水阀和地面排水设施。

5.真空破坏器补气流量应大于上游管道3m/s流速时的流量。

远明丰压力型真空破坏器是一种在给水管内失压至某一设定压力时先行断流,继后产生真空时导入大气防止虹吸回流的真空破坏器,适用于连续压力工况的真空破坏器,主要形式分为单进气型和出口止回型。远明丰压力型真空破坏器设置特点：

1.在真空破坏器的下游管道上设置关断阀门或控制阀,控制下游用水器具的工作。

2.在下游用水器具停止用水时,真空破坏器受有上游的压力。

3.不允许停水检修时,应在真空破坏器与连接管道之间应设置检修阀门。

4.有冻结可能时,在连接管道的底部设置泄水阀和地面排水设施。

5.真空破坏器补气流量应大于上游管道3m/s流速时的流量。

远明丰软管型真空破坏器 英文名hose connection vacuum breaker，一种专用连接软管的真空破坏器，专用于出口连接软管的真空破坏器，主要形式为进口止回型。软管型管道真空破坏器设置特点：

- 1.真空破坏器设在软管控制阀上游时.应选择单顶管压力型真空破坏器。
- 2.真空破坏器设在软管控制阀下游的，应选择进口止回型的真空破坏器。
- 3.有冻结可能时，在进水管道的底部设置放空阀、进水控制阀和地面排水设施。
- 4.简易消防给水立管或其他异质水的压力管道，与生活饮用水管道的连接处，应另外设置倒流防止器。

真空破坏器相关标准 CJ/T 324-2010 CECS274-2010

远明丰真空破坏器的设置

- 1) 从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列管道时，应在这些用水管道上设置真空破坏器。
 - a.当游泳池、水上游乐池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时，在其充（补）水管道上；
 - b.不含有化学药剂的绿地喷灌系统，当喷头为地下式或自动升降式时，在其引水管起端；
 - c.消防（软管）卷盘；
 - d.出口接软管的冲洗水嘴与给水管道的连接处。

武汉远明丰科技有限公司 T：027-87467738张高远13554166176 F：027-87467738 邮箱：1094035173@qq.com
www.zhenkongpohuaiqi.com/product/70.html ADD：武汉市洪山区雄楚大道459号

远明丰真空破坏器的选用 真空破坏器仅适用于防止虹吸回流场所。大气型真空破坏器，适用于其下游管道上不设置可关断阀门且出口无回压可能的场所，宜选用单进气型真空破坏器。压力型真空破坏器，适用于下游设置了可关断阀门的管道。宜选用出口止回型真空破坏器，或采用单进气型真空破坏器与下游管道止回阀配合形式。立管顶部宜选用单进气型真空破坏器和排气阀组合型。软管型真空破坏器，适用于下游专门连接软管且可能产生虹吸回流和低背压回流的场所，应选用进口止回型真空破坏器