

电视转播及现场评论系统

产品名称	电视转播及现场评论系统
公司名称	江海电子工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:江海电子 型号:1-A 规格:15cm*15cm
公司地址	江苏省常州市新北区晋陵北路现代城12133
联系电话	0519-85522512-612 15311864363

产品详情

一、系统设计原则

??

??

??

???????

????????????????????????

?1?JGJ/T131-2000????????????????????

?2?JGJ/31-2003????????????

?3?GB/T14476-93????????????“RASTI”???

?4?GB/14948-94?30MHz-1GHz????????????

?5?GBJ/232-90,92????????????????????

?6?SJ2112-82????????????????????

????????????????????????????

?8?JGJ/T16-92????????????????

?9?GB/T50314-2000????????????

?10?GB50348-2004????????????

?11?GB50198-94????????????????

?12?GB50200-94????????????????

??????

???????

????????????????????????????????

主播摄像机机位

主播摄像机用于国内信号的电视制作系统。

主播摄像机机位是在比赛场地或观众席内放置摄像机的位置，一般主要分布在赛场、观众席、运动员入口、混合区等区域。

位于观众区域的机位一般应设置平台，对于重要场馆，应设置部分永久平台，其它可设置临时平台。

平台应略有高度，视线内不应有任何遮挡物，同时也应尽量减少对观众的影响，平台面积应不小于2M X2M，以方便摄像师的工作。

比赛场地周边的机位依具体情况，应设置临时平台或使用三角轮。

c.????????????????????????????????????

d.??????1-2????????????6?8??

e.????????????????1????????1????2????????1????1????????????????????????????

????????

??

??

????????????

??

??

????????????

特种车辆车位用于停放电视转播特种车辆的车位，包括：电视转播车、发电车、卫星传送车、通信专用车等。

停车位应尽量靠近电视转播机房，以便利用其缆沟等设施。

单个停车位的面积不小于5mX20m，车辆重量按为40吨计算，并为车辆提供电力接入，车辆的设备功耗约为20KW。

为电视转播车辆提供语音和计算机网络连接接口，并连接场馆内电视转播机房的电缆通道，缆沟需具备防雨措施。

????????????

通常电视转播是通过停在场馆外的电视转播车来完成的，在场馆内设置一个电视转播机房，为电视转播车提供电力供应、通信连接以及为场馆内电视转播电缆进出场馆的连接通道服务。

