

# 铝合金雕刻机

产品名称	铝合金雕刻机
公司名称	深圳市昊博机电设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:深圳昊博 型号:HB-J40 工作台尺寸:400*400
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡固戍华丰第一科技园
联系电话	0755-27871718 18948193122

## 产品详情

铝合金雕刻机，广东铝合金雕刻机，深圳铝合金雕刻机，铝合金数控雕刻机，铝合金CNC雕刻机，铝合金电脑雕刻机，铝合金小型雕刻机，铝合金件专用雕刻机。

性能特点：

整机机身铸铁铸造，机床震动小，提供稳定的工作平台，使雕刻机运行平稳、噪音低，工件成品光洁度高。

三轴均采用矩形直线导轨和滚珠丝杆，高精度，刚性好。

运动定位精度和重复定位精度高，工件成品图形边缘光滑、清晰度高。

32细分驱动系统是雕刻机运动平稳、噪音低、控制精度高，加工速度和加速度较高。

高精度、高转速、低噪音的主轴电机，装刀径向跳动量（刀柄根部） 0.02mm，为小刀具提供较高的切削速度和较高的切削能力。

专业而稳定CNC数控系统，其运动方式特点是起步加速度大，回头运动平稳，加工过程中保持较高且稳定的进给速度和较高的加速度。有效的提高加工效率，且雕刻机抖动小，工件成品光洁度高。

中文图形化操作界面，操作简便直观。

适合行业：

适用于非金属材料 and 铜、铝合金、不锈钢等金属加工：

小型精密工件加工和钻孔，攻牙、高精度紫铜电极、各种小型模具及刻字、板材眼镜雕刻、镜框铣削、金属眼镜镜框铣削、手机，DCD面板切割、电子治具、首板、手表表壳电极、表壳镶钻孔位、小型立体模具、玉石加工、工艺品加工、高档红木艺术包装行业。

技术参数：

项目名称	单位	型号
		HB-J40
工作台尺寸	mm	400*400
X、Y轴行程	mm	400*400
Z轴行程	mm	120
Z轴进料高度	mm	130
定位精度	mm	± 0.01
重复定位精度	mm	0.01
工作台承重	Kg	50
主轴功率	Kw	1.5
主轴转速最高转速	Rpm	24000
运动速度	mm/min	4000

驱动系统	步进
工作电压	AC220V 50HZ
整机功率	2.5kw
机床重量	Kg 200
机床尺寸	mm 460*460
选配件	伺服系统、真空吸附、旋转第四主轴、多Z向、吸尘装置
“ 图片仅限参考，技术参数如有改动恕不另行通知 ”	