

# MGE滑块 华宏MGE工程塑料合金优厂家

产品名称	MGE滑块 华宏MGE工程塑料合金优厂家
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【水润滑mge滑块】基本说明

产品名称：水润滑mge滑块

产品别名：mge滑块、自润滑mge滑块、mge滑块工程塑料合金

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500\*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【水润滑mge滑块】厂家实力

水润滑mge滑块为华宏专业产品，公司拥有数控万能试验机、500吨压力机、200吨恒压机等先进试验设备，确保研发的产品性能优越，安全可靠。厂家直销质量保障，价格优惠，售后服务好，为您提供更多mge滑块，自润滑mge滑块，mge滑块工程塑料合金产品的详细介绍：

### 【水润滑mge滑块】产品介绍

水润滑mge滑块是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成纳米材料及多种添加剂改性，通过化学键

将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学反应自然成型的均质聚合物，这种自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

### 【水润滑mge滑块】应用特性

具有出色的耐磨性，摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，承载力大，抗老化等特性，多用于在桥梁滑块，水利滑块，造船平移滑块，闸门承压之水，坞门止水承压耐磨滑块等等。作为自润滑产品的代表具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别的适合做各类闸门的主，反滑块，平面闸门的止水滑块，超大，巨型重物的平移和滑动，特别的适合于桥梁，水利，造船等行业的重物平移。

### 【水润滑mge滑块】优势对比

作为工程塑料合金的一个重要分类，具有较好的承载能力，较好的尺寸稳定性，较好的调偏性能，同时当做其润滑剂，可长时间在水下工作，耐各种酸碱溶液的腐蚀，具有优异的减震性，耐磨性，自润滑性等良好的性能。同时具有良好的耐磨性，耐腐蚀性，提高钢丝绳的寿命，重量轻所以非常适合制作各种滑轮，托辊，齿轮，行走轮等

### 【水润滑mge滑块】性能参数表

项目	单位	mge
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	$3.2 \times 10^{-7}$

吸水率	%	0.03
使用温度		-40—+90
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

#### 【水润滑mge滑块】售后服务

感谢您选购本公司水润滑mge滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏水润滑mge滑块工程塑料合金产品的详细介绍，如果您有任何问题，可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>