

MGE板|箱梁滑移MGE板华宏MGE板有限公司

产品名称	MGE板 箱梁滑移MGE板华宏MGE板有限公司
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【钢箱梁滑移mge滑块】基本说明

产品名称：钢箱梁mge滑块

产品别名：mge滑板、mge滑块、mge滑块工程塑料合金

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【钢箱梁滑移mge滑块】厂家实力

mge滑块钢箱梁滑移专用华宏厂家直销，是华北地区唯一一家专业从事该产品生产及销售的高科技产业型厂家，华宏厂家现货价格供应mge滑块工程塑料合金各种规格、各种型号。

【钢箱梁滑移mge滑块】优异特性

mge滑块作为箱梁的滑移滑板，具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别的适合于桥梁行业的重物平移。箱梁滑移mge板优异的减震性、耐磨性、自润

滑性，所以生产出了适合移梁的优秀工具，较好的承载能力、较好的尺寸稳定性、较好的调偏性能都是mge滑块作为移梁工具的不可或缺的优点。

【钢箱梁滑移mge滑块】使用特性

箱梁滑移mge滑块作为优秀的移梁共聚，成功应用于国内知名杭州湾大桥，70m箱梁纵横移工序是东海大桥 标段施工的核心部分，其跨径70m的预应力混凝土箱型连续梁，双幅分离式结构形式，局部连续梁段因没调头区使翼缘板相连。梁高均为4m，箱梁顶板宽15.25m，底板宽7.25m，桥面横向坡度2%。箱梁采用筒支整体预制出运，运输、吊装，墩顶现浇砼相连，逐孔合拢，形成体系转换。mge板滑移法克服了箱梁自重大、岛上条件艰苦等困难，取代了以往的吊装法、轮轨法，可同时进行不同长度的60/70m箱梁滑移。它采用了mge新型产品，施工方法安全、简单、易操作、能够充分保证梁体质量，是21世纪桥梁施工中又一种先进的施工方法。其中mge滑块滑移法在该工程的建设中得到了肯定，同时也赢得了国内外各单位专家的认可。

【钢箱梁滑移mge滑块】性能表

项目	单位	mge
密度	g/cm ³	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m ²	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	3.2×10^{-7}
吸水率	%	0.03
使用温度		-40 —+90

老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

【钢箱梁滑移mge滑块】售后服务

感谢您选购本公司钢箱梁滑移mge滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

张家口华宏厂家价格现货供应钢箱梁滑移mge滑块，是华北地区专业从事钢箱梁滑移mge滑块的生产及销售的高科技产业型厂家。如果您有任何问题，可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>